


ROMÂNĂ

S996E/S991E/S996C

ADAPTOR 	CA92
TIP BATERIE	Ioni de litiu

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a folosi acest aparat.

IMPORTANT! Utilizați numai accesoriile furnizate împreună cu aparatul.

Generalități

- Inspectați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că lamele lui sunt fără păr, resturi etc.
- Utilizați pe păr curat, uscat, pieptănat până când nu mai este încurcat.

Instrucțiuni de ungere

- Pentru performanțe optime de tăiere, este recomandat insistent să lubrificați lamele după fiecare utilizare.
- Când utilizați uleiul pentru prima dată, deșurubați capacul și tăiați capătul tubului de plastic cu o foarfecă.
- Scoateți ghidajul de pieptene și porniți aparatul.
- Ținând trimmerul la un unghi de 45 grade, strângeți ușor tubul de ulei și aplicați 2 picături direct pe lame.
- Lăsați aparatul pornit câteva secunde în plus pentru a permite uleiului să se răspândească bine pe lungimea lamelor.
- Opriti aparatul și îndepărtați excesul de ulei tamponându-l ușor cu o cârpă înainte de a-l folosi pe păr.

Încărcarea aparatului

- Acest trimmer este echipat cu baterii cu ioni de litiu.
- Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie încărcat complet, în mod continuu, timp de 3 ore. Această supraîncărcare inițială asigură o performanță optimă a puterii livrate pentru a permite o tundere rapidă și fără probleme de fiecare dată. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri de încărcare și descărcare.
- Conectați adaptorul de încărcare la o priză de rețea adecvată și porniți-l de la partea dinspre perete. O lumină LED albastră se va aprinde continuu pe produs pentru a arăta că trimmerul se încarcă. Când bateria este complet încărcată, lumina LED nu va mai urca pe produs și toate cele 5 lumini de încărcare vor rămâne aprinse.

IB-24/014B-3

- Când trimmerul are un nivel scăzut, LED-ul de încărcare din partea de jos va clipi pentru a avertiza că mai sunt aproximativ 3 minute de utilizare a bateriei. O încărcare de 5 minute va oferi 3 de utilizare. O încărcare completă va asigura aproximativ 90 minute de utilizare.
- Dacă ecranul LED afișează „Er” și toate luminile de încărcare încep să clipească rapid (mai mult de 4 clipiri pe secundă), atunci aparatul este defect. Dacă se întâmplă acest lucru, vă rugăm să opriti încărcarea și să scoateți adaptorul de la rețea, apoi să contactați Conair Customer Care Line.

Menajarea bateriilor


Pentru a menține capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul trebuie descărcat complet și apoi reîncărcat timp de 3 ore la fiecare 6 luni.

Funcționarea fără fir

- Introduceți adaptorul în baza aparatului, conectați-l la o priză de rețea adecvată și porniți-l. Atunci când adaptorul este introdus corect în aparat și conectat la rețeaua electrică, LED-ul albastru va lumina continuu produsul pentru a indica faptul că trimmerul se încarcă.
- Odată ce aparatul este complet încărcat, indicatorul luminos nu va mai clipi și va rămâne static. Deconectați adaptorul de la priză și aparat, apoi pregătiți-vă pentru utilizare.

INFORMAȚII DESPRE ADAPTOR

Pentru acest produs este furnizat un adaptor de încărcare.

- **AVERTISMENT!** În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă pentru încărcare furnizată cu acest aparat (CA92). Acest simbol  indică faptul că există o sursă de alimentare detașabilă pentru mijloacele de încărcare.

Utilizarea ghidajului de pieptene

- Ghidajul de pieptene vă permite să modificați lungimea de tăiere a trimmerului. Va trebui să experimentați pentru a găsi lungimea preferată, dar, ca un ghid, 0,4 mm vă va oferi o barbă foarte scurtă, în timp ce 1,6 mm vă va da un aspect de barbă mai lungă. 2 mm+ vă va oferi o barbă scurtă.
- Asigurați-vă că ghidajul de pieptene este poziționat corect prin împingerea ușoară a acestuia în jos pentru a-l fixa în poziție.
- Utilizați butoanele „-” sau „+” ale controlului tactil digital pentru a regla ghidajul telescopic al pieptenului la lungimea dorită.
- Lungimile de tăiere sunt afișate pe ecranul LED în mm – defilați prin setările de lungime disponibile cu butoanele +/- . Sunt disponibile 24 setări de lungime: 0,4 –5,0 mm în trepte de 0,2 mm.
- Selectați lungimea dorită - setarea lungimii va rămâne afișată pe ecranul LED.

Utilizarea trimmerului fără ghidajul pentru pieptene

- Utilizarea fără ghidajul de pieptene este ideală pentru detalierea / modelarea și aranjarea generală a marginilor.
- Pentru a detașa ghidajul de pieptene, țineți ușor trimmerul într-o mână și degetul mare și arătător poziționate în partea din față a ghidajului de pieptene (Fig. 1). Întoarceți ghidajul de pieptene spre partea din spate a unității și blocați-l în poziție prin apăsarea fermă pe dispozitivul de fixare de la partea din spate a mânerului (Fig. 2).
- Porniți trimmerul pentru barbă, iar afișajul LED se va aprinde și lamele vor începe să se miște.
- Dacă sunteți în căutarea unui finisaj foarte fin, puteți utiliza trimmerul fără ghidajul de pieptene. Astfel veți obține o tăiere extrem de scurtă.

IMPORTANT: Vă rugăm să rețineți că atunci când utilizați trimmerul fără ghidajul de pieptene, lungimea de tăiere va fi sub 0,4 mm. Setarea lungimii afișată pe ecranul LED nu va mai fi relevantă atunci când ghidajul de pieptene este detașat.

Impermeabilitatea

Trimmerul și ghidajele pentru pieptene sunt 100% impermeabile și pot fi utilizate la duș și în cadă. Asigurați-vă întotdeauna că curățați și lăsați trimmerul să se usuce după fiecare utilizare și înainte de a-l depozita. (Consultați secțiunea „Curățarea și întreținerea”, pentru informații suplimentare).

Funcția de memorie

Trimmerul pentru barbă are o funcție de memorie care stochează ultima setare de lungime aleasă. Când unitatea este oprită, ghidajul de pieptene revine la poziția de 0,4 mm. La repornire, ghidajul pentru pieptene se deplasează automat până la ultima setare de lungime aleasă.

Funcția de blocare în voiaj

- Trimmerul pentru barbă are o funcție de blocare în voiaj care va bloca toate butoanele pentru a evita activarea accidentală.
- Pentru a activa blocarea în voiaj, apăsați și mențineți apăsat butonul I/O până când afișajul timpului numără invers, de la 3 la 1. Când numărătoarea inversă ajunge la 1, este afișat semnalul de blocare.
- Pentru a dezactiva blocarea în voiaj, apăsați și mențineți apăsat butonul I/O până când afișajul timpului începe numărătoarea inversă, de la 3 la 1, motorul pornește și începe să funcționeze. Blocarea în voiaj este acum dezactivată.
- La încărcarea unității, blocarea în voiaj este dezactivată automat.

Curățarea și întreținerea

- Curățarea regulată va menține performanțele ridicate ale trimmerului pentru barbă Super-X.

- Opriti și scoateți cablul de alimentare, dacă este conectat.
- Detașați ghidajul de pieptene ridicând ușor partea din față a lui – din ambele părți, glisându-l peste partea din spate a unității și blocându-l în poziție prin apăsarea fermă pe dispozitivul de fixare din spatele mânerului.
- Utilizați peria de curățare furnizată pentru a îndepărta părul și resturile. Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a curăța lama trimmerului.
- Lamele pot fi îndepărtate pentru a facilita curățarea.
- Pentru a îndepărta lamele, țineți mânerul trimmerului pentru barbă Super-X cu o mână, plasați degetul mare sub lame și împingeți-le departe de mâner.
- Suflați ușor pentru a îndepărta părul prins sub lame.
- Lamele pot fi clătite sub robinet. După clătire, este posibil să fie nevoie să le ungeți. Consultați „Instrucțiuni de ungere” de mai sus.
- Înainte de a reatașa lamele la trimmer, asigurați-vă că ele sunt uscate și că cea mobilă este în centru (consultați Fig. 3)
- Vă rugăm să nu utilizați lichide chimice la curățarea trimmerului.
- Asigurați-vă că curățați lamele după fiecare utilizare și înainte de a le depozita.

S996E/S991E/S996U

محول	CA92
نوع البطارية	ليثيوم أيون

تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.

هام! استخدم الملحقات المرفقة مع هذا الجهاز فحسب.

التعليمات العامة

- يجب، قبل كل استخدام، فحص الجهاز للتأكد من خلو شفرات ماكينة الحلاقة من الشعر، أو أي الشوائب، أو أي مواد أخرى.
- استخدم الجهاز على شعر نظيف، وجاف، وممشط جيداً حتى يصبح خالياً من التشابك.

تعليمات التزيت

- يُنصح بشدة بتزيت الشفرات بعد كل استخدام للحصول على أداء مثالي في الحلاقة.
- عند التزيت لأول مرة: قم برك الغطاء وقص طرف الأنبوب البلاستيكي باستخدام مقص.
- قم بإزالة مشط التحديد وشغل الجهاز.
- قم بإمسك الماكينة بزواوية 45 درجة، ثم اضغط برفق على أنبوب الزيت وضع قطرتين (2) على الشفرات.
- قم بترك الوحدة تعمل لبضع ثوانٍ إضافية للسماح للزيت بالانتشار بشكل كامل على طول الشفرات.
- قم بإيقاف تشغيل الوحدة وأزل أي زيت زائد عن طريق التنشيف برفق بقطعة قماش قبل استخدامه على الشعر.

شحن الجهاز

- هذه الماكينة مزودة بطاريات ليثيوم أيون.
- يجب قبل الاستخدام الأول، شحن الجهاز بالكامل لمدة 3 ساعات متواصلة. تضمن عملية الشحن الأولية الممتدة هذه الأداء الأمثل للطاقة من أجل تشذيب سلس وسريع في كل مرة. لن يتم الوصول إلى أقصى سعة للبطارية إلا بعد 3 دورات شحن وتفريغ.
- قم بتوصيل محول الشحن بمقبس طاقة مناسب بالحائط وقم بتشغيله. سيومض باستمرار ضوء أزرق من الصمام الثنائي الباعث للضوء للإشارة إلى أن ماكينة الحلاقة قيد الشحن. سيتوقف الصمام الثنائي الباعث للضوء عن الوميض وستبقى جميع مؤشرات الشحن الخمسة مضاءة عند شحن

البطارية بالكامل.

- عند انخفاض مستوى شحن الماكينة، سيبدأ الصمام الثنائي الباعث للضوء لمؤشر الشحن السفلي بالوميض بسرعة في شكل إشارة تحذيرية تدل على وجود حوالي 3 دقائق متبقية من عمر البطارية. يوفر الشحن المدة 5 دقيقة استخداماً يصل إلى 3 دقيقة. توفر الشحنة الكاملة للبطارية مدة استخدام تصل إلى 90 دقيقة.
- إذا بدأت جميع مؤشرات الشحن في الوميض بسرعة (أكثر من 4 ومضات في الثانية)، فهذا يعني أن هناك خللاً في الجهاز. في حال حدوث ذلك، يُرجى التوقف عن الشحن وإزالة المحول من مصدر التيار الكهربائي والاتصال بخط خدمة عملاء Conair.
- الملاحظة:** (62628) بقدرة خرج 5 فولت، 1 أمبير، 5 وات. قد يؤدي استخدام وحدة إمداد بالطاقة غير ممتدة أو غير صحيحة إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.
- يمكن الحصول على وحدة إمداد بالطاقة من خلال www.babylliss.com.
- تحذيراً! قد يؤدي استخدام وحدة إمداد بالطاقة غير معتمدة إلى مخاطر أو إصابات خطيرة.

الحفاظ على البطاريات

لضمان الحفاظ على أقصى سعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، يجب تفريغ ماكينة الحلاقة تماماً ثم إعادة شحنها لمدة 3 ساعات كل 6 أشهر.

التشغيل الاسلكي

- أدخل المحول في قاعدة الجهاز، ووصله بمقبس طاقة مناسب بالحائط وقم بتشغيله. سيومض باستمرار ضوء أزرق من الصمام الثنائي الباعث للضوء للإشارة إلى أن الماكينة قيد الشحن. عند إدخال المحول بشكل صحيح في الجهاز وتوصيله بمقبس الطاقة.
- بمجرد اكتمال شحن الجهاز، سيتوقف المؤشر عن الوميض ويبقى ثابتاً.
- افصل المحول من مقبس الطاقة والجهاز واستعد للاستخدام.

معلومات بشأن المحول

هذا المنتج مُزوّد بمحول شحن.

- تحذيراً!** لا تستخدم سوى وحدة إمداد الشحن القابلة للفصل المرفقة مع هذا الجهاز (CA92) لأغراض إعادة شحن البطارية. يشير هذا الرمز إلى وجود مصدر إمداد بالطاقة قابل للفصل لأغراض الشحن.

استخدام مشط التحديد

- يسمح لك مشط التحديد بتغيير طول الحلاقة للماكينة. ستحتاج للتجربة لمعرفة طول المفضل لديك، ولكن كدليل إرشادي، سيمنحك طول 0.4 مم لعبة قصيرة جداً، بينما يمنحك الطول 1.6 مم لعبة أطول. 2 مم فأكثر ستمنحك لعبة قصيرة.
- تأكد من وضع مشط التحديد في موضعه الصحيح وذلك بدفع مشط

التحديد برفق إلى الأسفل لتثبيته في مكانه.

- استخدم أزرار التحكم الرقمي التي تعمل باللمس «-» أو «+» لضبط مشط التحديد المتداخل على الطول المطلوب.
- يتم عرض أطوال الحلاقة على شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء بوحدة «مم» - مرر عبر إعدادات الطول المتاحة باستخدام أزرار +/- يوفر ٢٤ إعداداً للطول: 0.4 مم-5.0 مم- زيادات قدرها 0.2 مم.
- حدد الطول المطلوب - سيظل إعداد الطول معروضاً على شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء.

استخدام الماكينة بدون أمشاط التحديد

- يُعد الاستخدام بدون مشط التحديد مثاليًا للتحديد/التشكيل والتهذيب للحولف.
- لفصل مشط التحديد، أمسك الماكينة بيد واحدة برفق مع وضع الإبهام والسبابة في مقدمة مشط التحديد (الشكل 1). اقلب مشط التحديد إلى الجزء الخلفي من الوحدة وثبته في موضعه بالضغط عليه بإحكام نحو المشبك الموجود بالجزء الخلفي من المقبض (الشكل 2).
- قم بتشغيل الماكينة وستضيء شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء وستبدأ الشفرات في التحرك.
- إذا كنت تبحث عن تشذيب دقيق للغاية، فيمكنك استخدام الماكينة بدون مشط التحديد. سيوفر ذلك لك حلاقة قصيرة جداً.

هام: يُرجى ملاحظة أنه عند استخدام الماكينة بدون مشط التحديد، يكون طول الحلاقة أقل من 0.4 مم. لن يكون إعداد الطول المعروف على شاشة الصمام الثنائي الباعث للضوء مناسباً عند إزالة مشط التحديد.

مقاومة الماء

الماكينة وأمشاط التحديد مقاومة للماء بنسبة 100% ويمكن استخدامها في الحمام وتحت الدش. احرص دائماً على تنظيف الماكينة وتركيها تجف بعد كل استخدام وقبل تخزينها. (راجع قسم «التنظيف والصيانة» لمزيد من المعلومات).

وظيفة الذاكرة

تحتوي ماكينة تشذيب اللحية على وظيفة الذاكرة التي تخزن آخر إعداد للطول تم اختياره. عند إيقاف تشغيل الوحدة يعود مشط التحديد إلى الموضع 0.4 مم. عند تشغيل الماكينة مرة أخرى، يتحرك مشط التحديد تلقائياً إلى آخر إعداد طول تم اختياره.

ميزة قفل السفر

- تحتوي ماكينة حلاقة اللحية على ميزة قفل السفر التي ستؤمن جميع الأزرار من التشغيل غير المقصود.
- لتفعيل قفل السفر، اضغط مع الاستمرار على زر I/O حتى يبدأ العد

التنازلي للوقت من 3 إلى 1. عند وصول العد التنازلي إلى 1، تظهر إشارة القفل.

- إلغاء تفعيل قفل السفر، اضغط مع الاستمرار على زر I/O حتى يبدأ العد التنازلي للوقت من 3 إلى 1، سيتم تشغيل المحرك وبيداً في العمل. تم إلغاء تفعيل قفل السفر الآن.
- عند شحن الوحدة، يتم إلغاء تفعيل قفل السفر تلقائياً.

التنظيف والصيانة

- سيحافظ التنظيف الدوري على الأداء العالي لماكينة حلاقة اللحية Super-X.
- أوقف التشغيل وأزل وصلة الطاقة إذا كانت موصلة.
- افصل مشط التحديد برفع مقدمة المشط برفق من كلا الجانبين وتحريكه نحو الجزء الخلفي من الوحدة وتركيبه في موضعه من خلال تثبيته بإحكام في القفل الموجود بالجزء الخلفي من المقبض.
- استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة أي شعر أو بقايا. لا تستخدم أداة حادة لتنظيف شفرة الماكينة.
- يمكن إزالة الشفرات للمساعدة في التنظيف.
- إزالة الشفرات أمسك مقبض ماكينة حلاقة اللحية Super-X بيد واحدة، وضع إبهامك تحت الشفرات وادفع الشفرات بعيداً عن المقبض.
- أزل برفق أي شعر عالق تحت الشفرات.
- يمكن شطف الشفرات تحت الصنبور. بعد شطف الشفرات قد تحتاج إلى التزيت. انظر «تعليمات التزيت» أعلاه.
- قبل إعادة تركيب الشفرة بالماكينة، تأكد من أن الشفرات جافة وأن الشفرة المتحركة في المنتصف (انظر الشكل 3).
- يُرجى عدم استخدام أي سوائل كيميائية عند تنظيف الماكينة.
- تأكد من تنظيف الشفرات بعد كل استخدام وقبل التخزين.