

# BaBylissPRO® 4artists



RASOIR DOUBLE GRILLE RECHARGEABLE  
CORD/CORDLESS METAL DOUBLE FOIL SHAVER

FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE - T163a

# FRANCAIS

**Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.**

adaptateur	CA78M
Vibrations	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## RASOIR DOUBLE GRILLE RECHARGEABLE FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il devra être chargé pendant 3 heures. La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après trois cycles de charge/décharge.
2. Vérifier que l'appareil est éteint ("O"). Connecter la prise de charge de l'adaptateur au rasoir. Brancher l'adaptateur à une prise de courant (vérifier la tension indiquée sur l'étiquette de l'adaptateur avant de le brancher) ; le témoin de charge s'allumera pour indiquer que la charge a commencé. Au bout de 3 heures, la charge sera complète.
3. L'adaptateur peut devenir chaud pendant la charge ; cela est normal.
4. Durée de vie : afin d'optimiser

la durée de vie des batteries rechargeables, il est conseillé de recharger l'appareil pendant 3 heures tous les six mois.

5. Vérifier que l'interrupteur est sur "O" lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne crée pas d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE :** cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications

radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

Mise en garde : tout changement ou modification apportés à l'appareil sans l'approbation expresse de Conair Corporation, du fabricant ou de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

## UTILISATION SUR SECTEUR

Vérifier que l'appareil est éteint. Connecter le cordon directement à l'appareil et brancher l'adaptateur secteur à une prise de courant.

## BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche, mettre l'interrupteur sur "I". Pour éteindre,

mettre l'interrupteur sur "O".

**TRÈS IMPORTANT :** il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames internes régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.

## MODE D'EMPLOI

1. Si votre peau est sensible ou s'irrite facilement quand vous vous rasez, ou si vous souffrez d'une allergie cutanée, faire un essai préalable sur une petite partie du bras ou de la jambe avant d'utiliser l'appareil.
2. Retirer le couvercle et allumer l'appareil. Tenir le rasoir en angle droit par rapport au visage et faire glisser les lames doucement contre la peau.

**Conseil :** en règle générale, raser les poils dans le sens contraire de la poussée est la méthode de rasage la plus efficace. Pour de meilleurs résultats, étirer la peau dans les zones difficiles d'accès.

3. Après l'utilisation, éteindre l'appareil et le nettoyer.
4. Ne pas trop appuyer contre la peau pendant le rasage ; cela peut provoquer des irritations, faire surchauffer l'appareil et nuire à la qualité du rasage.
5. Votre peau a besoin de 2 à 4 semaines pour s'habituer à un nouveau rasoir ; ne pas changer de rasoir pendant cette période.
6. Si les poils mesurent plus de 1mm, les couper à la tondeuse avant de les raser ; vous obtiendrez ainsi un rasage au plus près.

## **ENTRETIEN DE VOTRE RASOIR**

Ne pas retirer la tête de rasage alors que l'appareil est allumé. Toujours éteindre l'appareil !

Afin d'éviter les risques de choc électrique, veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du boîtier.

Ne jamais appuyer sur la lame ou les lames internes, et ne pas les toucher avec des objets durs ; cela peut causer des dommages irréparables à l'appareil ou à ses composants.

Prendre garde de ne pas toucher les lames, car elles sont très aiguisees. Risque de blessures.

Ne pas utiliser de détergents, produits abrasifs ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil ; cela peut causer des dommages irréparables au rasoir.

**REMARQUE :** vérifier que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.

## **MISE EN GARDE**

- **NE PAS** mouiller l'appareil ou les lames internes. Utiliser uniquement la petite brosse de nettoyage incluse pour nettoyer.
- Nettoyer le boîtier à l'aide d'un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents forts ou autres produits chimiques.
- Pour sécher, essuyer le boîtier avec un linge sec. Ne pas sécher le rasoir à l'aide d'un sèche-cheveux ou autre appareil chauffant.
- Vérifier que l'appareil est bien sec avant de l'utiliser.
- Veiller à ce que le sélecteur de

tension soit sur la bonne position avant de brancher l'appareil. Il se peut qu'un adaptateur de voyage (non inclus) soit nécessaire pour utiliser l'appareil à l'extérieur des É.-U. et du Canada.

L'adaptateur fourni s'adapte automatiquement à la tension secteur.

## **NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC UN CONVERTISSEUR DE TENSION.**

## **REEMPLACEMENT DE LA TÊTE DE RASAGE**

1. Appuyer sur le bouton de libération rond situé sur le côté du rasoir pour libérer la tête de rasage. Tenir la tête de rasage par les côtés et tirer doucement vers le haut pour la retirer.

2. Sortir la tête de rasage de rechange de son emballage.

Aligner la tête de rasage avec les lames internes. Installer prudemment la tête de rasage sur l'appareil, en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## **FAIRE ATTENTION DE NE PAS ABIMER LA LAME OU LES LAMES INTERNES PENDANT L'INSTALLATION.**


## REEMPLACEMENT DES LAMES INTERNES

**REMARQUE :** toujours remplacer la tête de rasage et les lames internes en même temps.

1. Pour retirer les lames internes, les tenir par les côtés et soulever.
2. Sortir les lames internes de rechange de son emballage.


Aligner les lames internes avec l'arbre d'entraînement et appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

3. Remettre la tête de rasage en place et allumer l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne.



## Entretien quotidien :

1. Appuyer sur le bouton de libération situé sur le côté de l'appareil pour retirer la tête de rasage (Fig. 1 et 2).
2. Utiliser la brosse de nettoyage pour éliminer les résidus sur et autour des lames (Fig. 3).
3. Remettre la tête de rasage en place (Fig. 4).



## **Entretien hebdomadaire :**

1. Suivre les étapes 1 à 3 de l'entretien quotidien.
2. Rincer la tête de rasage sous l'eau du robinet (Fig. 5). **NE JAMAIS** immerger l'appareil dans l'eau.
3. Laisser la tête de rasage ouverte pour qu'elle sèche.
4. Remettre la tête de rasage en place (Fig. 4).

Fig. 5



Lavable



d'entraînement.

6. Retirer l'interrupteur et le bouton de libération de la tête de rasage à l'aide d'un petit tournevis.
7. Retirer le couvercle métallique.
8. Retirer les vis qui tiennent le boîtier interne en plastique.
9. Couper les fils qui relient les batteries au circuit imprimé.
10. Jeter/recycler les batteries.

CET APPAREIL CONTIENT DES BATTERIES RECHARGEABLES AU NICKEL-MÉTAL HYDRURE (NI-MH), À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEUR. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.


**MISE EN GARDE :** TOUTES LES BATTERIES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX EN VIGUEUR. NE PAS INCINÉRER OU PERCER LES BATTERIES, CAR ELLES POURRAIENT ÉCLATER OU LIBÉRER DES MATIÈRES TOXIQUES. NE PAS LES COURT-CIRCUITER, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER DES BRÛLURES.

## **RETRAIT DES PILES**


En fin de vie de l'appareil, les batteries Ni-MH rechargeables doivent être retirées et recyclées conformément aux règlements locaux et régionaux en vigueur. Si la loi ne l'exige pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, jeter les batteries et le rasoir ensemble.

Retrait des batteries rechargeables :

1. Débrancher l'appareil.
2. Faire fonctionner l'appareil jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
3. Retirer la tête de rasage en appuyant sur le bouton de libération et en tirant sur la tête de rasage pour la dégager du boîtier.
4. Retirer les vis en bas du boîtier. Retirer les deux vis de la plaque en métal qui se trouve sous les lames internes.
5. Retirer les lames internes, en tirant pour les dégager des arbres



## RASOIR DOUBLE LAME AVEC/SANS FIL FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# ENGLISH

**Please carefully read the safety instructions before using the appliance.**

Adaptor	CA78M
Vibrations	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## **CORD/CORDLESS METAL DOUBLE FOIL SHAVER FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### **OPERATING INSTRUCTIONS**

1. Before using the shaver for the first time, charge continuously for 3 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.
2. Make sure the switch on the shaver is in the OFF (O) position. Connect the charging jack into the receptacle on the bottom of the shaver. Plug the adapter into any electrical outlet (at the voltage listed on the label affixed to the adaptor). The charging indicator will light up to indicate that the charging has begun. Charging is complete after 3 hours.
3. The adapter may become warm while charging. This is normal.
4. Preserving the batteries: In order to maintain the optimum

capacity of the rechargeable batteries, the shaver should be recharged for 3 hours approximately every 6 months.

5. Make sure the switch is in the OFF (O) position when the shaver is not operating.

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interfe-

rence to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications not expressly approved by Conair Corporation, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

## **FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION**

Make sure shaver is off. Connect charging jack into the receptacle at the bottom of shaver and plug the adapter into power outlet.

## **ON/OFF SWITCH**

To operate, simply slide switch to the ON (I) position. To stop operation, set to the OFF (O) position.

**VERY IMPORTANT:** Cutters must be cleaned and oiled on a regular basis for proper functioning. Failure to regularly clean and oil the cutters will void the warranty.

## **BASIC INSTRUCTIONS FOR USE**

1. Men whose skin is sensitive or easily irritated by shaving, or who suffer from a skin allergy, should test one section on the leg or arm before using the shaver.
2. Remove the protective cover and turn on the unit to start shaving. Hold the shaver at a right angle to the area that you want to shave and run the double shaving foil carefully along your skin. Tip: In general, we recommend that you shave against the direction of hair growth, as this is the best way to trim the hair. Pull your skin tight, with your fingers in inaccessible areas, to achieve optimum results.
3. Switch the shaver off each time after shaving and clean it.
4. Do not push the shaver on the skin too hard as it could cause irritation, make the shaver warm and prevent a perfect shave.
5. Please note that it takes 2 to 4 weeks for your skin to adapt to a shaver, so please do not change shaving instruments in this period of time.
6. If hair is longer than 1mm begin by cutting the hair down first with a trimmer, than use shaver for a smooth close shave.

## **USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

### **TAKING CARE OF YOUR SHAVER**

Do not remove the shaving foil unit while the shaver is switched on. Always switch the shaver off! Ensure that no water gets into the inside of the shaver to avoid the risk of an electric shock when it is back in operation.

Never press on the cutting blades or the shaving foil and do not touch them with hard objects as this can cause irreparable damage to the shaver or parts.

Be careful when dealing with the blades, as they are very sharp. Risk of injury!

When cleaning, do not apply any detergents or scouring agents and do not use any abrasive or sharp objects. They can cause irreparable damage to the shaver.

**NOTE:** When cleaning your shaver, make sure the unit is turned off.

### **CAUTION!**

- **DO NOT** run shaver or cutters under water. Use only the small brush (included) to clean.
- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do not use strong detergents or other chemicals.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- The shaver should not be used

until it has completely dried.

• Be sure voltage is correct before plugging in. For connection to power supply not in the U.S.A.abroad use an attachment plug adapter of the proper configuration for power outlet. The included adapter automatically adjusts to the input voltage.

**DO NOT USE A VOLTAGE CONVERTER.**


### **TO REPLACE FOIL HEAD ASSEMBLY**

1. Remove the foil head assembly by pressing the round release button located on the side of the shaver. Hold the foil head assembly on both sides and lightly pull away from shaver unit.
2. Take the replacement foil head assembly out of package. Align the replacement foil head assembly over the cutters. Carefully move the replacement foil head assembly down towards the shaver unit until it firmly snaps into place. **BE CAREFUL  
NOT TO DAMAGE THE FOILS  
OR CUTTERS WHILE INSTALLING.**

## TO REPLACE CUTTERS

**NOTE:** Always replace the cutters and foil head assembly at the same time.

1. To remove cutters, place your fingers on each side and gently pull up and away from drive shaft.
2. To replace cutters, remove the new cutters from their packaging. Align cutter about the drive shaft and lightly push down until it snaps into place.
3. Replace the foil head assembly, turn shaver on to ensure it is working properly.



## Daily Maintenance:

1. Press the release button on the sides of shaver and remove the head assembly (see Fig. 1 & 2).
2. Use cleaning brush to whisk away any debris on and around cutter (See Fig. 3).
3. Snap the head assembly closed (see Fig. 4)




Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4

## **Weekly Maintenance:**

1. Repeat steps 1 – 3 from the Daily Maintenance cleaning steps.
2. Rinse the head of the shaver under running water (see Fig. 5). **NEVER** submerge the shaver in water.
3. Leave head open for drying.
4. Press the shaver head back into place (see Fig. 4).



## **BATTERY REMOVAL**

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the Ni-MH batteries must be removed from the shaver and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver with the batteries.

To remove the rechargeable battery:


1. Unplug the shaver.
2. Run shaver until motor stops.
3. Remove foil head from shaver (press release button and pull head away from shaver body).
4. Remove screw from bottom housing. Remove 2 screws from metal plate under cutters.
5. Remove cutters by pulling away from drive shafts.
6. Remove on/off switch and re-

lease button by lightly prying free with a small screw driver.

7. Slide off metal cover.
8. Remove screws holding inner plastic casing together.
9. Pry batteries free from circuit board and cut wires.
10. Dispose batteries.

CONTAINS NICKEL METAL HYDROXIDE BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

**CAUTION:** ALL RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE STATE AND LOCAL REGULATIONS. DO NOT PUT IN FIRE OR MUTILATE, AS THE BATTERY MAY BURST OR RELEASE TOXIC MATERIALS. DO NOT SHORT-CIRCUIT, AS THIS MAY CAUSE BURNS.



## FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE CORD/CORDLESS DOUBLE FOIL SHAVER



# DEUTSCH

**Lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.**

Adapter	CA78M
Vibrationen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## AUFLADBARER DOPPEL-FOLIENRASIERER FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Vor dem erstmaligen Gebrauch sollte das Gerät 3 Stunden lang aufgeladen werden. Die aufladbare Batterie erlangt erst nach 3 Lade/Entladezyklen ihre volle Leistung.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist ("O") Den Stecker des Netzteils an den Rasierer anschließen. Das Netzteil an den Netzstrom anschließen (vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf dem Netzteil der jeweiligen Netzspannung entsprechen); die Ladeanzeige leuchtet um anzulegen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Nach 3 Stunden ist der Ladevorgang abgeschlossen.
3. Das Netzteil erwärmt sich während des Ladevorgangs; dies ist normal.
4. Lebensdauer: Um die Lebensdauer

der Batterien zu optimieren sollte das Gerät alle sechs Monate 3 Stunden lang aufgeladen werden.

5. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf "O" steht, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

**ACHTUNG:** jede Veränderung, die an diesem Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung der zuständigen Konformitätsbehörden durchgeführt wird, könnte dazu führen, dass die Betriebszulassung des Geräts verfällt und es nicht mehr benutzt werden darf. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Interferenzen, und (2) dieses Gerät muss sämtlichen Störungen standhalten, einschließlich der Störungen, die dazu führen, dass das Gerät möglicherweise nicht wie vorgesehen funktioniert.

**ANMERKUNG:** Dieses Gerät wurde geprüft und liegt gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften innerhalb der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenz-Energie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Hersteller-Instruktionen installiert und angewendet wird, kann es störende Interferenzen im Bereich drahtloser Kommunikationsnetze verursachen.

Es besteht jedoch keine Gewähr, dass eine wie auch immer geartete Installation nicht zu Interferenzen führen könnte. Falls das Gerät Störungen an einem Radio- oder Fernsehgerät verursachen sollte (was festgestellt werden kann, indem das Gerät ein- und dann wieder ausgeschaltet wird), würden wir Sie dazu anhalten, zu versuchen, diese Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfängerantenne neu ausrichten oder anders aufstellen.
- Die Entfernung zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an einen anderen Stromkreis als derjenige des Empfängers anschließen.
- Den Betreiber oder Techniker Ihrer Radio/TV-Installation kontaktieren.

**Achtung:** jede Veränderung, die an diesem Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung der Conair Corporation, des Herstellers oder der zuständigen Konformitätsbehörden durchgeführt wird, könnte dazu führen, dass die Betriebszulassung des Geräts verfällt und es nicht mehr benutzt werden darf.

## NETZBETRIEB

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Das Kabel direkt mit dem Gerät verbinden und das Netzteil an den Netzstrom anschließen.

## EIN/AUSSCHALTER

Zum Einschalten des Geräts den Schalter auf "I" stellen. Zum Ausschalten den Schalter auf "0" stellen.

**SEHR WICHTIG:** Es ist für die Funktionstüchtigkeit des Geräts unabdingbar, die internen Klingen regelmäßig zu reinigen und zu ölen. Die Nichteinhaltung dieser Anleitung führt zum Verfall der Garantie.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Wenn Sie eine empfindliche Haut haben, die nach der Rasur zu Reizungen neigt, oder wenn Sie an einer Hautallergie leiden, sollten Sie einen Test auf einem kleinen Bereich am Arm oder Bein durchführen, bevor Sie das Gerät im Gesicht verwenden.
2. Die Kappe abnehmen und das Gerät einschalten. Den Rasierer im rechten Winkel zum Gesicht halten und die Klinge langsam über die Haut gleiten lassen.

**Tipp:** als Faustregel werden die Haare immer entgegen der Wuchsrichtung rasiert, das ist die wirksamste Rasur. Für noch bessere Resultate die Haut in schwierigen Bereichen mit den Fingern straffen.

3. Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten und reinigen.
4. Den Rasierer während der Rasur nicht zu stark an die Haut drücken; dies könnte zu Reizungen oder einer Überhitzung des Geräts führen und die Qualität der Rasur beeinträchtigen.
5. Ihre Haut benötigt 2 bis 4 Wochen, um sich an einen neuen Rasierer zu gewöhnen; während dieses Zeitraums sollte der Rasierer nicht gewechselt werden.
6. Wenn die Haare über 1 mm lang sind, sollten Sie vor der Rasur mit ei-

nem Haarschneider gekürzt werden; dadurch wird die Rasur gründlicher.

## **PFLEGE IHRES RASIERERS**

Den Rasierkopf nicht entfernen, während der Rasierer eingeschaltet ist. Das Gerät immer vorher ausschalten! Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Innenraum des Gehäuses laufen können, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen.

Niemals Druck auf die Klinge oder die internen Klingen ausüben und sie auch nicht mit harten Gegenständen berühren, denn dies könnte irreparable Schäden am Gerät oder seinen Bestandteilen verursachen.

Achten Sie darauf, die Klingen nicht zu berühren, sie sind sehr scharf. Verletzungsgefahr

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder scheuernde Gegenstände, um das Gerät zu reinigen, denn diese könnten dem Rasierer irreparable Schäden zufügen.

**ANMERKUNG:** vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.

## **ACHTUNG**

- **NIEMALS** das Gerät oder die internen Klingen nass werden lassen. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich die beiliegende kleine Reinigungsbürste.

- Das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch säubern. Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder andere chemische Produkte.
- Das Gehäuse mit einem trocke-

nen Tuch abtrocknen. Den Rasierer nicht mit einem Föhn oder anderen Heizgeräten trocknen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.

- Achten Sie darauf, dass der Spannungsschalter auf der richtigen Position steht, bevor Sie das Gerät einschalten. Gegebenenfalls wird ein Reiseadapter (nicht beiliegend) für den Betrieb des Geräts in den USA oder Kanada benötigt.

Das beiliegende Netzteil passt sich automatisch an die Netzspannung an.

## **DAS GERÄT NICHT MIT EINEM SPANNUNGSWANDLER VERWENDEN.**

## **AUSWECHSELN DER RASIERKOPFS**

1. Den runden Freigabeknopf auf der Seite des Rasierers drücken, um die Klinge zu lösen. Den Rasierkopf an den Seiten festhalten und sanft nach oben abziehen.

2. Den Ersatz-Rasierkopf aus der Verpackung nehmen.

Den Rasierkopf auf die internen Klingen ausrichten. Den Rasierkopf vorsichtig auf das Gerät schieben und andrücken, bis er einrastet.

## **ACHTEN SIE DARAUF, WÄHREND DES EINBAUS NICHT DIE KLINGE ODER DIE INTERNEN KLINGEN ZU BESCHÄDIGEN.**

## WECHSELN DER INTERNEN KLINGEN

**ANMERKUNG:** den Rasierkopf und die internen Klingen immer gleichzeitig auswechseln.

1. Die internen Klingen an den Seiten festhalten und hochziehen, um sie zu entnehmen.

2. Die internen Ersatzklingen aus der Verpackung nehmen.

Die internen Klingen auf die Antriebsachse stecken und leicht andrücken, bis sie einrastet.



3. Den Scherkopf wieder befestigen und das Gerät einschalten um zu prüfen, ob alles funktioniert.

## Tägliche Pflege:

1. Den runden Freigabeknopf auf der Seite des Geräts drücken, um den Rasierkopf zu entfernen (Abb. 1 und 2).


2. Mit dem Reinigungspinsel die Rückstände auf den Klingen und rund herum entfernen (Abb. 3).

3. Den Rasierkopf wieder befestigen (Abb. 4).



## **Wöchentliche Pflege:**

1. Die Schritte 1 bis 3 der täglichen Pflege durchführen.
2. Den Rasierkopf unter fließendem Leitungswasser abspülen (Abb. 5). **NIEMALS** das Gerät in Wasser tauchen.
3. Den Rasierkopf offen lassen, bis er wieder trocken ist.
4. Den Rasierkopf wieder befestigen (Abb. 4).



## **ENTFERNEN DER BATTERIEN**

Am Ende der Lebensdauer des Geräts müssen die Ni-MH-Batterien entnommen und nach den jeweils gültigen Bestimmungen wiederverwertet werden. Falls es in Ihrem Land keine diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen gibt, können Sie, falls Sie dies wünschen, die Batterien zusammen mit dem Rasierer entsorgen.

Entnehmen der Batterien:


1. Den Netzstecker ziehen
2. Das Gerät laufen lassen, bis der Motor still steht.
3. Den Rasierkopf entnehmen, indem Sie den Freigabeknopf drücken und dabei den Rasierkopf vom Gehäuse abziehen.
4. Die Schrauben unten am Gehäuse entfernen. Die beiden Schrauben der Metallplatte, die

sich unter den internen Klingen befindet, entfernen.


5. Die internen Klingen nach oben von den Antriebsachsen abziehen, um sie zu entfernen.
6. Mit einem kleinen Schraubenzieher den Schalter und den Freigabeknopf des Rasierkopfs entfernen.
7. Die Metallabdeckung entfernen.
8. Die Schraube entfernen, die das interne Kunststoffgehäuse hält.
9. Die Kabel durchtrennen, die Batterien und Leiterplatte verbinden.
10. Die Batterien entsorgen/wiederverwerten

DIESES GERÄT ENTHÄLT AUFLADBARE NICKEL-METALL-BATTRERIEN (NI-MH), DIE NACH DEN JEWELS GELTENDEN BESTIMMUNGEN WIEDERVERWERTET WERDEN MÜSSEN. NICHT MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGEN.

**ACHTUNG:** ALLE AUFLADBAREN BATTERIEN MÜSSEN ENTSPRECHEND DER LOKAL UND REGIONAL GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN WIEDERVERWERTET ODER ENTSORGT WERDEN. DIE BATTERIEN NICHT VERBRENNEN ODER ANSTECHEN, DENN SIE KÖNNEN EXPLODIEREN ODERT TOXISCHE SUBSTANZEN FREISETZEN. NICHT KURZSCHLIESSEN, DENN DIES KÖNNTE ZU VERBRENNUNGEN FÜHREN.



## DOPPELKLINGENRASIERER MIT/OHNE KABEL FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# NEDERLANDS

**Lees vóór gebruik  
van het apparaat de  
veiligheidsinstructies.**

Adapter	CA78M
Trillingen	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## OPLAADBAAR SCHEE- RAPPARAAT MET DUB- BEL SCHEERBLAD **FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Laad het scheerapparaat vóór het eerste gebruik eerst 3 uur lang onafgebroken op. Het maximale vermogen van de oplaadbare batterijen wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en ontladen.
2. Zorg dat de schakelaar van het scheerapparaat in de uitstand staat (O). Steek het plugje onderin het scheerapparaat. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact met het juiste voltage (zie sticker op de adapter). Het oplaadlampje gaat branden om aan te geven dat de batterijen wordt opgeladen. Na 3 uur zijn de batterijen volledig opgeladen.
3. De adapter kan warm worden

tijdens het opladen. Dit is normaal.

4. Behoud van de batterijen: Om de optimale capaciteit van de oplaadbare batterijen te behouden, dient het scheerapparaat in ieder geval elke 6 maanden 3 uur te worden opgeladen.
5. Zorg dat de schakelaar uit staat (O) wanneer het scheerapparaat niet gebruikt wordt.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat, die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, kunnen het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik moet aan de volgende twee voorwaarden voldoen: (1) Dit apparaat mag geen hinderlijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, waaronder storingen die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

**NB:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen voor digitale apparatuur van de Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing binnen een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt energie met radiofrequentie en

kan het ook uitzenden. Indien de installatie en het gebruik niet volgens de instructies zijn, kan dit de radiocommunicatie verstören.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een willekeurige installatie. Wanneer dit apparaat hinderlijke storing veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst,(wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), wordt de gebruiker geadviseerd deze storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats hem.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus.

**Let op:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Conair Corporation, de fabrikant van dit product of de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van voorschriften, kunnen het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken.

## GEBRUIK OP HET LICHTNET

Zorg dat het scheerapparaat uit staat. Steek het plugje onderin het scheerapparaat en steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

## AAN/UIT-SCHAKELAAR

Om het apparaat aan te zetten schuift u de schakelaar in de AAN-stand (I). Om hem uit te zetten, schuift u hem in de UIT-stand (O).

**ZEER BELANGRIJK:** De messen moeten regelmatig worden gereinigd en geolied om goed te kunnen blijven werken. Bij het niet regelmatig schoonmaken en smeren van de messen, vervalt de garantie.

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bij een gevoelige huid, een huid die snel geïrriteerd raakt door het scheren of een huidallergie, dient het apparaat eerst op een stukje huid van het been of de arm getest te worden, alvorens hem voor het gezicht te gebruiken.
2. Verwijder het beschermkapje en zet het apparaat aan. Zet het scheerapparaat loodrecht op de huidzone die u wilt scheren en beweeg het dubbele scheerblad voorzichtig over de huid.

**Tip:** Over het algemeen adviseren wij om tegen de haargroeirichting in te scheren, omdat dit het meest efficiënt is. Trek op lastige plekken de huid met uw vingers strak, voor het beste resultaat.

3. Schakel het scheerapparaat altijd uit na het scheren en maak hem schoon.
4. Druk het scheerapparaat niet te hard op de huid, want dit kan huidirritatie veroorzaken, het

scheerapparaat warm maken en het scheerresultaat verslechtern.

5. Houd er rekening mee dat het 2 tot 4 weken duurt voor uw huid gewend is aan een scheerapparaat, dus verander in die periode niet van apparaat.
6. Indien het baardhaar langer is dan 1 mm, dit eerst trimmen met een tondeuse en daarna het scheerapparaat gebruiken om glad te scheren.

## HET ONDERHOUD

### VAN UW SCHEERAPPARAAT

Verwijder de scheerkop nooit terwijl het scheerapparaat nog aan staat. Schakel het scheerapparaat altijd eerst uit!

Zorg dat er geen water in het scheerapparaat komt, om te voorkomen dat u een elektrische schok krijgt als hij weer aangezet wordt. Druk nooit op de messen of het scheerblad en raak ze niet aan met harde voorwerpen, omdat dit kan leiden tot onherstelbare schade aan het scheerapparaat of de onderdelen.

Wees voorzichtig met de messen want ze zijn zeer scherp en kunnen letsel veroorzaken!

Gebruik voor het schoonmaken geen reinigings- of schuurmiddelen en gebruik geen schurende of scherpe voorwerpen. Die kunnen namelijk onherstelbare schade veroorzaken aan het scheerapparaat.

**NB:** Controleer of het apparaat uit staat voordat u hem gaat schoonmaken.

### WAARSCHUWING!

- Maak het scheerapparaat of de messen NIET nat. Gebruik alleen met het meegeleverde borsteltje om schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van het scheerapparaat met een vochtig doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën.
- Veeg de buitenkant van het scheerapparaat droog met een droge doek. Gebruik geen fohn of warmteapparaat om het scheerapparaat te drogen.
- Het scheerapparaat mag pas weer worden gebruikt als hij helemaal droog is.
- Controleer of de netspanning correct is voordat u de adapter in het stopcontact steekt. Voor gebruik buiten Europa en Canada is mogelijk een verloopstekker nodig. (Niet meegeleverd)

De meegeleverde adapter past zich automatisch aan, aan de ingangsspanning.

### GEBRUIK GEEN SPANNINGSOMVORMER.

### HET VERVANGEN VAN DE SCHEERBLADEN

1. Verwijder de scheerkop door op de ronde ontgrendelingsknop aan de zijkant van het scheerapparaat te drukken. Houd de scheerkop aan beide kanten



- vast en trek hem dan voorzichtig omhoog.
2. Neem de vervangende scheerkop uit de verpakking. Plaats de nieuwe scheerkop over de messen en druk hem voorzichtig aan totdat hij stevig vastklikt.

**PAS OP DAT DE SCHEERBLADEN OF MESSEN NIET BESCHADIGD RAKEN BIJ HET PLAATSEN.**

**HET VERVANGEN VAN DE MESSEN**


**NB:** Vervang altijd de messen en scheerkop tegelijk.

1. Om de messen te verwijderen, ze aan de buitenkanten vastplakken en voorzichtig omhoog trekken.
2. Haal de nieuwe messen uit hun verpakking. Plaats ze over de aandrijfas en druk ze zachtjes aan tot ze vastklikken.
3. Vervang de scheerkop en zet het scheerapparaat aan om te controleren of hij goed werkt.




**Dagelijks onderhoud:**

1. Druk op de ontgrendelknop aan de zijkant van het scheerapparaat en verwijder de scheerkop (zie afb. 1 & 2).
2. Gebruik het reinigingsborsteltje om vuil op en rond het mes weg te vegen (zie afb. 3).
3. Klik de scheerkop weer vast (zie afb. 4)



## **Wekelijks onderhoud:**

1. Herhaal de stappen 1 t/m 3 van het dagelijkse onderhoud.
2. Spoel de kop van het scheerapparaat af onder de kraan (zie afb. 5). Dompel het scheerapparaat zelf NOoit onder water.
3. Laat de scheerkop open om te drogen.
4. Druk de scheerkop weer op zijn plek (zie afb. 4).



## **BATTERIJEN VERWIJDEREN**

Wanneer uw oplaadbare scheerapparaat aan het einde van zijn levensduur is, dienen de Ni-MH-batterijen te worden verwijderd uit het scheerapparaat en te worden gerecycled of te worden ingezameld volgens de lokale en nationale voorschriften. Indien dit niet wettelijk verplicht is, kunt u, indien u dat wilt, het scheerapparaat met batterij en al weggooien.


Het verwijderen van de oplaadbare batterij:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en het scheerapparaat.
2. Zet het scheerapparaat aan totdat de motor stopt.
3. Verwijder de kop van het scheerapparaat (druk op de ontgrendelknop en trek de scheerkop van het scheerapparaat).
4. Draai de schroef los aan de on-


- derkant van het apparaat. Draai de 2 schroeven los uit de metalen plaat onder de messen.
5. Verwijder de messen door ze van de aandrijfassen af te halen.
6. Verwijder de aan/uit-schakelaar en de ontgrendelknop door ze voorzichtig los te wrikken met een kleine schroevendraaier.
7. Schuif de metalen behuizing weg.
8. Draai de schroeven los die de het kunststof binnenwerk bij elkaar houden.
9. Wrik de batterijen los van de printplaat en knip de draden door.
10. Lever de batterijen in.

DIT APPARAAT BEVAT OPLAADBARE BATTERIJEN MET NIKEL-METAALHYDRIDE (Ni-MH). DEZE MOETEN OP DE JUISTE MANIER WORDEN INGEZAMELD, GERECYCLED OF INGELEVERD. GOOI ZE NIET BIJ HET GEWONE HUISVUIL.

**WAARSCHUWING:** OPLAADBARE BATTERIJEN DIENEN TE WORDEN GERECYCLED OF INGEZAMELD VOLGENS DE GELDENDE LOKALE EN NATIONALE REGELGEVING. VERBRAND OF BESCHADIG ZE NIET WANT DAARDOOR KAN DE BATTERIJ BARSTEN OF KUNNEN ER GIFTIGE STOFFEN VRIJKOMEN. DE BATTERIJEN NIET KORTSLUITEN WANT DIT KAN BRANDWONDEN VEROORZAKEN.



## FXFS2E - FXFS2GE SCHEERAPPARAAT MET DUBBEL SCHEERBLAD VOOR GEBRUIK MET EN ZONDER SNOER



# ITALIANO

**Leggere attentamente  
le istruzioni di sicurezza  
prima di utilizzare  
l'apparecchio.**

Adattatore	CA78M
Vibrazioni	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## RASOIO DOPPIA GRIGLIA RICARICABILE

**FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE -  
FXFS2IE**

### ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima di utilizzarlo per la prima volta, l'apparecchio dovrà essere caricato per 3 ore. La batteria ricaricabile raggiungerà la massima capacità solo dopo tre cicli di caricamento/scaricamento.
2. Controllare che l'apparecchio sia spento ("O"). Collegare lo spinotto di carica dell'adattatore al rasoio. Attaccare l'adattatore a una presa di corrente (controllare la tensione indicata sull'etichetta dell'adattatore prima di attaccarlo alla rete elettrica); la spia di carica si accende, indicando che ricarica è iniziata. Dopo 3 ore la carica sarà completa.
3. L'adattatore può scaldarsi durante la carica. La cosa è normale.

4. Durata: per ottimizzare la durata delle batterie ricaricabili, è consigliato di ricaricare l'apparecchio per 3 ore ogni sei mesi.
5. Controllare che l'interruttore sia su "O" quando l'apparecchio non viene utilizzato.

**AVVERTENZA:** qualsiasi modifica apportata a questo apparecchio senza l'approvazione esplicita dell'autorità competente in materia di conformità potrebbe far decadere il diritto dell'utilizzatore di utilizzare l'apparecchio. Questo apparecchio è conforme alla sezione 15 delle norme della FCC. Il suo funzionamento è soggetto a due condizioni: (1) questo apparecchio non crea interferenze dannose e (2) questo apparecchio deve accettare le interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero cause un funzionamento indesiderato.

**NOTA:** questo apparecchio è stato testato e si è dimostrato conforme ai limiti validi per gli apparecchi numerici di classe B, ai sensi delle disposizioni della sezione 15 delle norme della FCC. Tali limiti sono stabiliti per offrire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in una struttura residenziale. Questo apparecchio produce, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste alcuna garanzia sul fatto che non saranno generate interferenze da un particolare dispositivo. Se questo apparecchio causa interferenze che danneggiano il funzionamento di un ricevitore radio o di un televisore (il che può avvenire accendendo e poi spegnendo l'apparecchio), invitiamo a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Allontanare l'apparecchio da dispositivo ricevente.
- Attaccare l'apparecchio alla corrente su un circuito diverso da quello su cui è attaccato il dispositivo ricevente.
- Contattare il distributore o un tecnico radio/TV.

**Attenzione:** qualsiasi variazione o modifica apportata all'apparecchio senza approvazione esplicita da parte di Conair Corporation, del fabbricante o dell'autorità competente in materia di conformità potrebbe far decadere il diritto dell'utilizzatore di utilizzare l'apparecchio.

## **UTILIZZO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA**

Controllare che l'apparecchio sia spento. Collegare il cavo direttamente all'apparecchio e attaccare l'adattatore a una presa di corrente.

## **PULSANTE ACCESO/SPENTO**

Per accendere, posizionare l'interruttore su "I". Per spegnere, posizionarlo su "O".

**MOLTO IMPORTANTE:** occorre pulire e lubrificare le lame regolarmente per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio. Il mancato rispetto di queste istruzioni rende invalida la garanzia.

## **ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Se avete la pelle sensibile o che si irrita facilmente durante la rasatura, o se soffrite di un'allergia cutanea, eseguire una prova preliminare su una piccola parte del braccio o della gamba prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Togliere il coperchio e accendere l'apparecchio. Tenere il rasoio ad angolo retto rispetto al viso, quindi far scorrere dolcemente il rasoio sulla pelle.

**Consiglio:** in generale, la rasatura contropelo è la più efficace. Per risultati ottimali, tirare la pelle con le dita per rasare nelle zone di difficile accesso.

3. Dopo l'utilizzo, spegnere l'apparecchio e pulirlo.
4. Durante la rasatura, evitare di premere il rasoio troppo forte sulla pelle, perché questo potrebbe causare irritazioni e il surriscaldamento dell'apparecchio, oltre che compromettere la qualità della rasatura.
5. La vostra pelle impiegherà da 2 a 4 settimane per abituarsi al nuo-

vo rasoio; non cambiare rasoio in questo periodo.

6. Se i peli sono lunghi più di 1 mm, tagliarli con il rasoio tagliacapelli prima di rasarli. La rasatura, così, risulterà più precisa.

## **MANUTENZIONE DEL RASOIO**

Non togliere la testina di rasatura quando l'apparecchio è acceso. Spegnere sempre l'apparecchio! Per evitare rischi di scossa elettrica, evitare con cura la penetrazione di liquidi all'interno dell'apparecchio. Non premere mai la griglia o le lame interne, né toccarle con oggetti duri. Questo potrebbe, infatti, causare danni irreparabili all'apparecchio o alle sue componenti.

Evitare con cura di toccare le lame. Essendo molto affilate, esiste il rischio di infortunio.

Non utilizzare detersivi, né prodotti abrasivi per la pulizia dell'apparecchio; ciò può causare danni irreparabili al rasoio.

**NOTA:** controllare che l'apparecchio sia spento prima di pulirlo.

## **MISE EN GARDE**

- **NON** bagnare l'apparecchio o le lame interne Per pulire, utilizzare unicamente l'apposita spazzolina fornita in dotazione.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. Non utilizzare detersivi aggressivi o altri prodotti chimici
- Per asciugare l'apparecchio, utilizzare un panno asciutto. Non asciugare il rasoio con un asciu-

gacapelli o altro apparecchio ris-caldante.

- Controllare che l'apparecchio sia asciutto prima di utilizzarlo.
- Controllare che il selettore di tensione sia in posizione corretta prima di attaccare l'apparecchio alla rete elettrica. È possibile che un adattatore da voyage (non incluso in dotazione) sia necessario per utilizzare l'apparecchio fuori da Stati Uniti e Canada.

L'adattatore fornito in dotazione si adatta automaticamente alla tensione della rete elettrica. **NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO CON UN CONVERTITORE DI TENSIONE.**

## **SOSTITUZIONE DELLA TESTINA DI RASATURA**

1. Per liberare la testina di rasatura, premere il pulsante tondo di sblocco posto a lato dell'apparecchio. Tenere la testina di rasatura sui lati, quindi tirarla piano verso l'alto per toglierla.

2. Estrarre la testina di rasatura di ricambio dal suo imballaggio.


Allineare la testina di rasatura alle lame interne. Installare prudentemente la testina di rasatura sull'apparecchio, fino ad avvertire lo scatto.

**FARE ATTENZIONE A NON DAN-  
NEGGIARE LA LAMA O LE LAME  
INTERNE DURANTE L'INSTALLA-  
ZIONE.**

## SOSTITUZIONE DELLE LAME INTERNE


**NOTA:** sostituire sempre contemporaneamente la testina di rasatura e le lame interne.

1. Per togliere le lame interne, tenerle sui lati e sollevarle.
2. Estrarre le lame interne di ricambio dall'imballaggio.  
Allineare le lame interne con l'albero guida, quindi premere fino ad avvertire uno scatto.
3. Riposizionare la testina di rasatura e accendere l'apparecchio per controllare che funzioni.



## Manutenzione quotidiana:


1. Per liberare la testina di rasatura, premere il pulsante di sblocco posto a lato dell'apparecchio (Fig. 1 et 2).
2. Utilizzare la spazzolina di pulizia per eliminare eventuali residui su e attorno alle lame (Fig. 3).
3. Riposizionare la testina di rasatura (Fig. 4).



## **Manutenzione settimanale:**

1. Seguire le tappe da 1 a 3 della manutenzione quotidiana.
2. Sciacquare la testina di rasatura sotto l'acqua del rubinetto (Fig. 5). **NON** immergere **MAI** l'apparecchio in acqua.
3. Lasciare la testina di rasatura aperta, affinché si asciughi.
4. Riposizionare la testina di rasatura (Fig. 4).

Fig. 5



## **RIMOZIONE DELLE PILE**

A fine vita dell'apparecchio, le batterie Ni-MH ricaricabili devono essere estratte e riciclate in conformità alle normative locali e regionali in vigore. Se non imposto per legge, è possibile, se lo si desidera, gettare insieme batterie e rasoio.  
Rimozione delle batterie ricaricabili:


1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Far funzionare l'apparecchio fino all'arresto del motore.
3. Per liberare e togliere la testina di rasatura, premere il pulsante di sblocco e tirare la testina.
4. Togliere le viti nella parte inferiore dell'apparecchio. Togliere le due viti dalla piastra metallica posta sotto le lame interne.
5. Togliere le lame interne, tiran-

dole per liberare dagli alberi guida.


6. Usando un piccolo cacciavite, togliere l'interruttore e il pulsante di sblocco della testina di rasatura.
7. Togliere il coperchio metallico.
8. Togliere le viti che tengono in posizione l'alloggiamento interno in plastica.
9. Tagliare i fili che collegano le batterie al circuito stampato.
10. Gettare/riciclare le batterie.

QUESTO APPARECCHIO CONTIENE BATTERIE RICARICABILI NICHEL METALLO IDRURO (NI-MH), DA RICICLARE SECONDO LE NORME IN VIGORE. NON GETTARE NEI RIFIUTI DOMESTICI.

**AVVERTENZA:** TUTTE LE BATTERIE RICARICABILI DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE LOCALI E REGIONALI IN VIGORE. NON INCENERIRE NÉ FORARE LE BATTERIE, IN QUANTO POTREBBERO SCOPPIARE O LIBERARE SOSTANZE TOSSICHE. NON CORTOCIRCUITARLE, IN QUANTO CIÒ POTREBBE PROVOCARE USTIONI.



## RASOIO DOPPIA LAMA CON/SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# ESPAÑOL

**Lea atentamente las consignas de seguridad antes de utilizar este aparato.**

Adaptador	CA78M
Vibraciones	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## **AFEITADORA RECAR-GABLE DE DOBLE LÁMINA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Antes de utilizar el aparato por primera vez es necesario cargarlo durante 3 horas. La batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de tres ciclos de carga y descarga.
2. Compruebe que el aparato está apagado («0»). Conecte el cable del adaptador a la afeitadora. Enchufe el adaptador a una toma de corriente (compruebe la tensión indicada en la etiqueta del adaptador antes de enchufarlo); se encenderá el testigo de carga para indicar que la carga ha comenzado. A cabo de 3 horas la carga se habrá completado.
3. Es normal que el adaptador se caliente durante la carga.

4. Con el fin de optimizar la vida útil de las baterías, le aconsejamos que recargue el aparato durante 3 horas cada 6 meses.
5. Compruebe que el interruptor está en «0» cuando no utilice el aparato.

**ADVERTENCIA:** cualquier modificación realizada en este aparato sin aprobación expresa de la autoridad competente en materia de conformidad podría ser motivo de retirada del derecho de uso del mismo. Este aparato se ajusta a la sección 15 de las normas de la FCC (Federal Communications Commission) Su funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este aparato no debe crear interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe soportar interferencias, incluidas las interferencias que podrían suponer un funcionamiento incorrecto.

**NOTA:** este aparato ha sido sometido a pruebas que demuestran que cumple con la normativa aplicable a los aparatos digitales de clase B, con arreglo a lo dispuesto en la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato produce, utiliza y puede emitir energía en radiofrecuencia. Si no se instala o se utiliza con arreglo a las instrucciones, puede provocar interferencias en las comunicaciones por radio.

No obstante, no existe garantía alguna de que una instalación no vaya a producir interferencias. Si este aparato causa interferencias perjudiciales para el funcionamiento de un equipo de radio o de un televisor (lo que se puede determinar encendiendo y apagando el aparato), le animamos a que intente corregir la interferencia aplicando una o más de las medidas siguientes:

- Modificar la orientación de la antena receptora o cambiarla de lugar.
- Alejar el aparato del receptor.
- Enchufar el aparato a un circuito diferente de aquel al que está conectado el aparato receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

**Atención:** cualquier cambio o modificación realizados en el aparato sin la aprobación expresa de Conair Corporation, del fabricante o de la autoridad competente en materia de conformidad podría suponer la privación del derecho a utilizar el aparato.

## UTILIZACIÓN ENCHUFADO A LA RED

Compruebe que el aparato está apagado. Conecte el cable directamente al aparato y el adaptador a una toma de corriente.

## BOTÓN PARADA/MARCHA

Para poner en marcha el aparato, coloque el interruptor en «1». Para apagarlo, coloque el interruptor en «0».

**MUY IMPORTANTE:** es esencial limpiar y lubricar las cuchillas internas con regularidad para garantizar el correcto funcionamiento del aparato. El incumplimiento de estas instrucciones anulará la garantía.

## MODO DE EMPLEO

1. Si tiene la piel sensible o se le irrita fácilmente con el afeitado, o si sufre de alergias cutáneas, haga previamente un ensayo en una pequeña parte del brazo o de la pierna antes de utilizar el aparato.
2. Retire el capuchón y encienda el aparato. Sujete la afeitadora en ángulo recto con respecto al rostro y deslice suavemente las cuchillas contra la piel.

**Consejo:** como norma general, el método de afeitado más eficaz es mover la afeitadora en sentido contrario al del crecimiento del vello. Para obtener mejor resultados, estire la piel en las zonas de difícil acceso.

3. Cuando termine, apague el aparato y límpielo.
4. Cuando se afeite, no haga demasiada presión sobre la piel, pues puede provocar irritaciones, recalentar el aparato y obtener un afeitado de menor calidad.
5. Su piel necesita de 2 a 4 semanas para acostumbrarse a la nueva afeitadora; no cambie de afeitadora durante ese periodo.
6. Si el vello mide más de 1 mm, córtelo con el cortapelo antes de

afeitarlo, de esta forma obtendrá un afeitado más apurado.

## MANTENIMIENTO DE LA AFEITADORA

No retire el cabezal de afeitado con el aparato encendido. ¡Apague siempre antes el aparato!

Con el fin de evitar riesgos de electrocución, vigile que no entre ningún líquido en el interior de la carcasa.

No haga presión sobre la rejilla o las cuchillas internas y no las toque con objetos duros; podría causar daños irreparables en el aparato o en sus componentes.

Tenga cuidado de no tocar las cuchillas, porque están muy afiladas. Riesgo de lesiones.

No utilice detergentes, productos u objetos abrasivos para limpiar el aparato, pues podrían causar daños irreparables a la afeitadora.

**ATENCIÓN:** compruebe que el aparato está apagado antes de limpiarlo.

## PRECAUCIONES

- **NO MOJE** el aparato o las cuchillas internas. Utilice únicamente el pequeño cepillo incluido para la limpieza.

- Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo. No utilice detergentes fuertes ni productos químicos.

- Para secar la carcasa, utilice un trapo seco. No seque la afeitadora con un secador o cualquier otra fuente de calor.

- Compruebe que el aparato está bien seco antes de utilizarlo.

- Compruebe que el selector de tensión está en la posición adecuada antes de conectar el aparato. Es posible que sea necesario un adaptador de viaje (no incluido) para utilizar el aparato fuera de Estados Unidos y Canadá.

El adaptador incluido se adapta automáticamente al voltaje. **NO UTILICE EL APARATO CON UN TRANSFORMADOR.**

## SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DE AFEITADO

1. Pulse el botón redondo situado en el lateral para soltar el cabezal de afeitado. Sujete el cabezal de afeitado por los laterales y tire suavemente hacia arriba para retirarlo.

2. Saque el cabezal de afeitado de recambio del embalaje.


Compruebe que el cabezal queda alineado con las cuchillas interiores. Instale con cuidado el cabezal de afeitado sobre el aparato, empujando hasta que quede enganchado.

**TENGA CUIDADO DE NO ESTROPEAR LA REJILLA O LAS CUCHILLAS INTERNAS DURANTE LA INSTALACIÓN.**

## SUSTITUCIÓN DE LAS CUCHILLAS INTERNAS


**OBSERVACIÓN:** sustituya siempre el cabezal de afeitado y las cuchillas internas al mismo tiempo.

1. Para retirar las cuchillas internas, sujetelas por el lateral y levántelas.
2. Saque las cuchillas internas de repuesto del embalaje. Compruebe que las cuchillas internas quedan alineadas con el árbol del motor y empuje hasta que queden enganchadas.
3. Vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su sitio y encienda el aparato para comprobar que funciona.




## Mantenimiento diario:

1. Pulse el botón redondo situado en el lateral para soltar el cabezal de afeitado (Fig. 1 y 2).
2. Utilice el cepillo de limpieza para eliminar los residuos alrededor de las cuchillas y sobre ellas (Fig. 3).
3. Vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su sitio (Fig. 4).



### **Mantenimiento semanal:**

1. Siga las etapas 1 a 3 del mantenimiento diario.
2. Aclare el cabezal de afeitado con agua corriente (Fig. 5). **NO SUMERJA NUNCA** el aparato en el agua.
3. Deje abierto el cabezal de afeitado para que se seque.
4. Vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su sitio (Fig. 4).



### **RETIRADA DE LA BATERÍA**

Al finalizar la vida útil del aparato, es necesario retirar y reciclar la batería Ni-MH con arreglo a la normativa local y regional vigente. Si la ley no lo exige y así lo desea, puede desechar al mismo tiempo la batería y el aparato.


Retirada de la batería recargable:

1. Desenchufe el aparato.
2. Póngalo en funcionamiento hasta que se detenga el motor.
3. Retire el cabezal de afeitado pulsando el botón y tirando del mismo para separarlo de la carcasa.
4. Retire los tornillos de la parte inferior de la carcasa. Retire los dos tornillos de la placa de metal que se encuentra bajo las cuchillas internas.
5. Retire las cuchillas internas, tirando para separarlas del árbol del motor.


6. Retire el interruptor y el botón de liberación del cabezal de afeitado con ayuda de un destornillador pequeño.
7. Retire la tapa metálica.
8. Retire los tornillos que sujetan el compartimento interno de plástico.
9. Corte los cables que unen las baterías al circuito impreso.
10. Tire o lleve a reciclar las baterías.

ESTE APARATO CONTIENE BATERÍAS RECARGABLES DE NÍQUEL METAL-HIDRURO (NI-MH) QUE DEBEN RECICLARSE DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. NO SE DESHAGA DE ELLAS JUNTO CON LA BASURA DOMÉSTICA.

**PRECAUCIÓN:** TODAS LAS BATERÍAS RECARGABLES DEBEN SER RECICLADAS O DESECHADAS CON ARREGLO A LA NORMATIVA LOCAL Y REGIONAL VIGENTE. NO INCINERE O PERFORE LAS BATERÍAS, PUES PODRÍAN ESTALLAR O LIBERAR PRODUCTOS TÓXICOS. NO LAS PONGA EN CORTOCIRCUITO, PUES PODRÍA PROVOCAR QUEMADURAS.



## AFEITADORA METÁLICA DE DOBLE HOJA CON O SIN CABLE FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# PORTUGUÊS

**Leia atentamente os conselhos de segurança antes de utilizar o aparelho.**

Adaptador	CA78M
Vibrações	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## MÁQUINA DE BARBEAR METÁLICA COM CABEÇA DE CORTE DUPLA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deve ser carregado durante 3 horas. A bateria recarregável só atinge a sua capacidade máxima após três ciclos completos de carga e descarga.
2. Confirme que o aparelho está apagado ("O"). Ligue a ficha do transformador à máquina de barbear. Ligue o transformador a uma tomada de corrente (verifique a tensão indicada na etiqueta do adaptador antes de o ligar); a luz piloto de carga acende-se para indicar que o carregamento começou. No fim de 3 horas, o aparelho estará carregado.
3. É normal que o adaptador aqueça durante o carregamento.

4. Preservação das baterias: A fim de maximizar a vida útil das baterias recarregáveis, aconselha-se recarregar o aparelho durante 3 horas de 6 em 6 meses.
5. Verifique que o interruptor está na posição «O» quando não estiver a ser utilizado.

**AVISO:** qualquer alteração introduzida neste aparelho não expressamente aprovada pela autoridade competente em matéria de conformidade pode implicar a anulação do direito de utilização do aparelho. Este aparelho está em conformidade com a Secção 15 das normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito a duas condições: (1) este aparelho não causa interferências prejudiciais e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as interferências suspeitáveis de causar um funcionamento indesejado.

**NOTA:** este aparelho foi testado e foi considerado em conformidade com os limites aplicáveis aos aparelhos digitais de classe B, nos termos do disposto na Secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram criados para oferecer uma protecção razoável contra as interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este aparelho produz, utiliza e pode emitir energia em frequência de rádio. Se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode

causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio.

No entanto, não se pode garantir que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este aparelho causar interferências que prejudiquem o funcionamento de um equipamento de rádio ou de televisão (o que pode ser detectado desligando e ligando o aparelho), recomenda-se que procure corrigir a interferência aplicando uma ou mais das medidas seguintes:

- Reorientar a antena de recepção ou mudá-la de lugar.
- Afastar o aparelho do receptor.
- Ligar o aparelho a um circuito diferente daquele a que o receptor em causa está ligado.
- Contactar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV.

**Advertência:** qualquer alteração ou modificação introduzida neste aparelho sem a aprovação expressa da Conair Corporation, do fabricante ou da autoridade competente em matéria de conformidade pode implicar a anulação do direito de utilização do aparelho.

## **UTILIZAÇÃO NA REDE ELÉCTRICA**

Confirme que o aparelho está apagado. Ligue o cabo de alimentação directamente ao aparelho e ligue o transformador a uma tomada de corrente.

## **INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO**

Para ligar o aparelho, coloque o interruptor na posição "I". Para o desligar, coloque o interruptor na posição "O".

**MUITO IMPORTANTE:** é essencial limpar e lubrificar as lâminas com regularidade para garantir o bom funcionamento do aparelho. O incumprimento das presentes instruções invalida a garantia.

## **MODO DE EMPREGO**

1. Se tem pele sensível ou facilmente irritável com o barbear ou se sofre de uma alergia cutânea, faça um teste prévio numa zona do braço ou da perna antes de utilizar o aparelho.
2. Retire a tampa e acenda o aparelho. Segure a máquina em ângulo recto em relação à área da cara a barbear e passe a lâmina suavemente ao longo da pele. Conselho: geralmente, o método mais eficaz é barbear-se no sentido contrário ao crescimento dos pêlos. Para obter os melhores resultados, estique a pele com os dedos nas áreas de acesso mais difícil.
3. Após a utilização, apague o aparelho e limpe-o.
4. Não pressione demasiadamente o aparelho contra a pele porque pode provocar irritações, sobreaquecer o aparelho e afetar a qualidade do barbear.
5. A sua pele precisa de 2 a 4 semanas para se habituar a uma nova máquina de barbear; por isso,

não mude de máquina de barbear durante esse período.

6. Se os pêlos tiverem mais de 1 mm, utilize primeiro um aparador e depois termine com a máquina de barbear; obterá assim um barbear mais rente.

## **MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE BARBEAR**

Não retire a cabeça de corte com o aparelho ligado. Apague sempre o aparelho antes.

Para evitar o risco de choque elétrico, não deixe entrar nenhum líquido dentro do aparelho.

Nunca exerça pressão na cabeça de corte ou nas lâminas internas, e não lhes toque com objectos duros porque podem causar danos irreparáveis ao aparelho ou às suas peças.

Tenha o máximo cuidado ao manipular as lâminas, porque são muito afiadas. Risco de ferimento!

Não utilize detergentes, produtos abrasivos ou esfregões para limpar o aparelho, porque podem causar danos irreparáveis à máquina de barbear.

**NOTA:** confirme que o aparelho está apagado, antes de o limpar.

## **CUIDADO!**

- **NÃO** molhe o aparelho ou as lâminas internas. Utilize exclusivamente a escova de limpeza incluída para limpar.
- Limpe a caixa com um pano ligeiramente húmido. Não utilize detergentes fortes ou outros pro-

dutos químicos.

- Para secar, passe um pano seco na caixa. Não seque a máquina de barbear com um secador de cabelo ou um aparelho de aquecimento.
- Confirme que o aparelho está bem seco antes de o utilizar.

## **SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE CORTE**

1. Carregue no botão de desbloqueio redondo situado na parte lateral da máquina de barbear para soltar a cabeça de corte. Segure a cabeça de corte de cada lado e puxe com cuidado para cima para a retirar.


2. Extraia a nova cabeça de corte da embalagem respectiva. Alinhe a cabeça de corte com as lâminas internas. Instale cuidadosamente a cabeça de corte sobre a caixa, carregando até encaixar.

**TENHA O MÁXIMA CUIDADO PARA NÃO DANIFICAR A CABEÇA DE CORTE OU AS LÂMINAS INTERNAS DURANTE A INSTALAÇÃO.**

## SUBSTUIÇÃO DAS LÂMINAS INTERNAS


**NOTA:** substitua sempre a cabeça de corte e as lâminas internas ao mesmo tempo.

1. Para retirar as lâminas internas, segura-as de cada lado e levante.
2. Extraia as lâminas internas da embalagem respectiva. Alinhe as lâminas internas com o eixo de accionamento e carregue até encaixar.
3. Volte a instalar a cabeça de corte e ligue o aparelho para confirmar que funciona.




## Limpeza diária:

1. Carregue no botão de desbloqueio situado na parte lateral do aparelho para retirar a cabeça de corte (Fig. 1 e 2).
2. Utilize a escova de limpeza para eliminar os resíduos nas lâminas e à volta delas (Fig. 3).
3. Volte a instalar a cabeça de corte (Fig. 4).



### **Limpeza semanal:**

1. Siga as etapas 1 a 3 da limpeza diária.
2. Enxague a cabeça de corte com água corrente (Fig. 5). **NUNCA** mergulhe o aparelho na água.
3. Deixe a cabeça de corte aberta para que seque.
4. Volte a instalar a cabeça de corte (Fig. 4).



### **REMOÇÃO DAS BATERIAS**

No final do ciclo de vida do aparelho, as baterias Ni-MH recarregáveis devem ser removidas e recicladas de acordo com as normas locais. Se a lei não o exigir, pode, se assim desejar, eliminar as baterias e a máquina de barbear em conjunto.

Remoção das baterias recarregáveis :


1. Desligue o aparelho.
2. Faça funcionar o aparelho até o motor parar.
3. Retire a cabeça de corte carregando no botão de desbloqueio e puxando a cabeça de corte para que saia da caixa.
4. Retire os parafusos na parte inferior da caixa. Retire os dois parafusos da placa metálica situada por baixo das lâminas internas.
5. Retire as lâminas internas,

pxando para as soltar do eixo de accionamento.

6. Retire o interruptor de alimentação e o botão de desbloqueio da cabeça de corte com a ajuda de uma chave de parafusos pequena.
7. Retire a tampa metálica.
8. Retire os parafusos que prendem a caixa interna em plástico.
9. Corte os fios que ligam as baterias à placa de circuitos.
10. Elimine/recicle as baterias.

ESTE APARELHO CONTÉM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE NIQUEL-HIDRETO METÁLICO (NI-MH), QUE DEVEM SER RECICLADAS DE ACORDO COM AS NORMAS EM VIGOR. NÃO DEITE NO LIXO DOMÉSTICO.

**ADVERTÊNCIA:** TODAS AS BATERIAS RECARREGÁVEIS DEVEM SER RECICLADA OU ELIMINADAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL EM VIGOR. NÃO INCINERE OU PERFURE AS BATERIAS, PORQUE PODEM EXPLODIR OU EMITIR MATÉRIAS TÓXICAS. NÃO AS COLOQUE EM CURTO-CIRCUITO, PORQUE PODEM CAUSAR QUEIMADURAS.



## MÁQUINA DE BARBEAR COM CABEÇA DE CORTE DUPLA COM OU SEM FIO FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# DANSK

**Læs sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.**

Adapter	CA78M
Vibrationer	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## **BARBERMASKINE MED DOBBELT UDSKIFTELIGT GITTER FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### **BRUGSANVISNING**

1. Inden apparatet anvendes første gang, skal det oplades i 3 timer. Det genopladelig batteri opnår først sin maksimale kapacitet efter tre fulde lade- og afladningscykler.
2. Kontrollér, at der er slukket for apparatet ("O") Sæt adapterens ladestik i barbermaskinen. Tilslut adapteren til en stikkontakt (kontrollér den anførte spænding på adapterens mærkat, inden den tilsluttes); ladelampen tændes for at indikere, at opladningen er startet. Efter 3 timer er opladningen komplet.
3. Adapteren kan blive varm under opladning; - det er helt normalt.
4. Levetid: Det anbefales at oplade

apparatet i 3 timer hver sjette måned for at optimere de genopladelige batteriers levetid.

5. Kontrollér, at afbryderen står på "O", når du ikke bruger apparatet.

**ADVARSEL:** Enhver ændring af apparatet uden udtrykkelig godkendelse af den kompetente myndighed for overensstemmelse kan medføre, at brugerens ret til at anvende apparatet ophører. Dette apparat er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-standarderne. Dets funktion er underlagt to betingelser: (1) Apparatet frembringer ikke skadelig interferens (2) apparatet skal acceptere en modtaget interferens, herunder interferens, der vil kunne medføre en uønsket funktion.

**BEMÆRK:** Dette apparat er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitale apparater af klasse B i henhold til bestemmelserne i afsnit 15 i FCC-standarderne. Disse grænser er designet til at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesejendom. Apparatet frembringer, anvender og kan afgive radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er monteret og anvendes i henhold til anvisningerne, kan det frembringe skadelig interferens for radiokommunikationer. Det findes imidlertid ingen garanti for, at et sådant apparat ikke frembringer interferens. Hvis apparatet

forårsager interferens, der er skadelig for et radioudstyr eller fjernsyns funktion (hvilket kan konstateres, ved at tænde og slukke for apparatet), anbefaler vi, at du forsøger at afhjælpe interferensen ved at iværksætte én eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej modtagerantennen eller flyt den.
- Flyt modtagerapparatet.
- Slut apparatet til en anden kreds end fjernsynsmodtagerens.
- Kontakt forhandleren eller en radio-/fjernsynstekniker.

**Advarsel:** Enhver ændring af apparatet uden udtrykkelig godkendelse fra Conair Corporation, producenten eller den kompetente myndighed for overensstemmelse kan medføre, at brugerens ret til at anvende apparatet ophører.

## ANVENDELSE MED LEDNING

Tjek, at der er slukket for apparatet. Slut ledningen direkte til apparatet og tilslut adapteren til en stikkontakt.

## ON/OFF-KNAP

Apparatet tændes ved at sætte afbryderen på "I". Apparatet slukkes ved at sætte afbryderen på "O".

**MEGET VIGTIGT:** Det er meget vigtigt at rense og smøre de indvendige skær regelmæssigt for at sikre, at apparatet fungerer korrekt. Garantien bortfalder, hvis disse anvisninger ikke overholdes.

## BRUGSVEJLEDNING

1. Hvis din hud er følsom eller let irriteres, når du barberer dig, eller hvis du lider af hudallergi, kan du først forsøge på et lille område af din arm eller dit ben, inden du anvender apparater til barbering.
2. Fjern låget og tænd for apparatet. Hold barbmaskinen i en ret vinkel i forhold til ansigtet og lad skærene glide blidt mod huden.

**Godt råd:** Det er generelt den mest effektive metode at barbere mod hårene. Det bedste resultater opnås ved at spænde huden ud i områder, der er svært tilgængelige.

3. Sluk for apparatet efter brug og rengør det.
4. Tryk ikke for hårdt mod huden under barbering. Det kan forårsage irritationer, overophede apparatet og være til skade for barberingens kvalitet.
5. Din hud har brug for 2 til 4 uger til at vænne sig til en ny barbmaskine. Udskift ikke barbmaskinen i denne periode.
6. Hvis hårene er længere end 1 mm, klippes de med trimmeren inden barberingen. Derved opnås en mere tæt barbering.

## VEDLIGEHOLDELSE AF BARBER-MASKINEN

Fjern ikke barberhovedet, mens apparatet er tændt. Sluk altid først for apparatet!

For at undgå risiko for elektrisk

stød skal du sørge for, at der ikke trænger væske ind i huset.

Tryk aldrig på gitteret eller de indvendige skær, og rør aldrig ved dem med hårde genstande, da det kan forårsage uoprettelige skader på apparatet eller dets dele.

Pas på, at du ikke rører ved skærerne, da de er meget skarpe. Du kan komme til skade.

Undgå at anvende rengøringsmidler, slibende midler eller skarpe genstande til rengøring af apparatet, da det kan forårsage uoprettelig skade på barbermaskinen.

**BEMÆRK:** Kontrollér, at apparatet er slukket, inden du rengør det.

#### **ADVARSEL**

- **UNDGÅ**, at gøre apparatet og de indvendige skær fugtige. Brug kun den lille medfølgende rensebørste til rengøring.
- Rengør huset med en let fugtig klud. Anvend ikke kraftige rengøringsmidler eller andre kemiske produkter.
- Tør huset med et tørt klæde. Du må ikke tørre barbermaskinen med en hårtørrer eller et andet varmeapparat.
- Kontrollér, at apparatet er helt tørt, inden du bruger det igen.
- Kontrollér, at spændingsvælgeren står på den korrekt position, inden apparatet tilsluttes. Det kan hænde, at en rejseadapter (ikke medfølgende) kan være nødvendig for at anvende apparatet uden for USA og Canada.

Den medfølgende adapter tilpasses automatisk netspændingen.

#### **ANVEND IKKE APPARATET MED EN SPÆNDINGSOMFORMER.**

#### **UDSKIFTNING AF BARBERHØVED**

1. Tryk på den runde frigørelsес-knap på siden af barbermaskine for at frigøre barberhovedet. Hold fast i barberhovedet i siderne og træk forsigtigt op efter for at fjerne det.

2. Tag det nye barberhoved ud af emballagen.

Få barberhovedet til at flygte med de indvendige skær. Montér forsigtigt barberhovedet på apparatet ved at trykke, indtil det klikker på plads.

#### **VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DU IKKE BESKADIGER SKÆRET ELLER DE INVENDIGE SKÆR UNDER MONTERINGEN.**

## UDSKIFTNING AF INDVENDIGE SKÆR


**BEMÆRK:** Udskift altid barberhovedet og indvendige skær samtidigt.

1. De indvendige skær fjernes ved at holde fast i dem i siderne og løfte dem.

2. Tag de nye indvendige skær ud af emballagen.

Få de indvendige skær til at flugte med drivakslen og tryk, indtil den klikker på plads.

3. Sæt barberhovedet på plads og tænd for apparatet for at kontrollere, at det fungerer.




### Daglig vedligeholdelse

1. Tryk på knappen til oplåsning på siden af apparatet for at frigøre barberhovedet (Fig. 1 og 2).

2. Brug rensebørsten til at fjerne rester på og omkring skærene (Fig. 3).

3. Sæt igen barberhovedet på plads (Fig. 4).



## **Ugentlig vedligeholdelse:**

1. Følg trin 1 til 3 i den daglige vedligeholdelse.
2. Før barberhovedet ind under vandstrålen (Fig. 5). **NEDSÆNK ALDRIG** apparatet i vandet.
3. Lad barberhovedet være åbent, så det kan tørre.
4. Sæt igen barberhovedet på plads (Fig. 4).



## **UDTAGELSE AF BATTERIER**

Når apparatet er udtjent, skal de genopladelige Ni-MH-batterier tages ud og indleveres et genanvendes i henhold til gældende lokale og regionale regler. Hvis det ikke er krævet ved lov, kan du, hvis du ønsker det, bortskaffe batterierne og barbmaskinen sammen.


Utdragning af genopladelige batterier:

1. Frakobl apparatet.
2. Lad apparatet fungere, inden motoren stopper.
3. Fjern barberhovedet ved at trykke på frigørelsесknappen og trække i barberhovedet for at frigøre det fra huset.
4. Fjern skuerne i bundet af huset. Fjern de to skuer fra metalpladen, der befinner sig under de indre skær.


5. Fjern de indre skær ved at trække i dem for at frigøre dem fra drivakslerne.
6. Fjern afbryderen og frigørelsесknappen fra barberhovedet ved hjælp af en lille skruetrækker.
7. Fjern metallåget.
8. Fjern de skruer, der holder det indvendige plastikrum.
9. Klip de ledninger, der forbinder batterierne med kredsløbet.
10. Bortskaffelse/genanvendelse af batterierne.

DETTE APPARAT INDEHOLDER GENOPLADELIGE NIKKELMETAL-HYDRID- (NI-MH) BATTERIER, DER SKAL GENANVENDES I HENHOLD TIL GÆLDENDE REGLER. MÅ IKKE BORTSKAFFES SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAFFALD.

**ADVARSEL:** SAMTLIGE GENOPLADELIGE BATTERIER SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKALE OG REGIONALE REGLER. BATTERIERNE MÅ IKKE BRÆNDES ELLER PERFORERES, DA DE KAN SPRÆNGE ELLER FRIGIVE GIFTIGE STOFFER. BATTERIERNE MÅ IKKE KORTSLUTTES PÅ GRUND AF FARE FOR FORBRÆNDINGER.



## **BARBERMASKINE MED DOBBELT SKÆR BÅDE TRÅDLØS OG MED LEDNING FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**



# SVENSKA

**Läs säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder apparaten.**

Adapter	CA78M
Vibrationer	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## LADDNINGSBAR RAKAPPARAT MED DUBBLA FOLIEBLAD FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### BRUKSANVISNINGAR

1. Ladda apparaten i tre timmar innan du använder den första gången. Det laddningsbara batteriet når inte sin maxkapacitet förrän efter tre laddnings-/urladdningscykler.
2. Kontrollera att apparaten är avstängd (på/av-knappen står på "O"). Anslut adapterns laddningskontakt till rakapparaten. Anslut adaptern till ett eluttag (kontrollera spänningen på adapterns etikett före anslutning). Laddningsindikatorn tänds för att visa att laddningen har påbörjats. Efter tre timmar är apparaten laddad.
3. Adaptern kan bli varm under laddning. Det är helt normalt.
4. Batteriernas livslängd: För att

optimera batteriernas livslängd bör du ladda apparaten under tre timmar var sjätte månad.

5. Kontrollera att på/av-knappen står på "O" när du inte använder apparaten.

**VARNING!** Om produkten modifieras utan uttryckligt godkännande av den part som ansvarar för att gällande bestämmelser följs kan användaren förlora rätten att använda apparaten. Den här apparaten uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. För användning gäller två villkor: (1) Apparaten orsakar inte skadlig interferens och (2) apparaten måste klara mottagen interferens, inklusive interferens som kan medföra oönskade effekter.

**OBS!** Den här apparaten har testats och uppfyller kraven för digitala produkter i klass B enligt avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav är utformade för att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadlig interferens när produkten används i hemmiljö. Apparaten genererar, använder och kan sända ut radiofrekvenser. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den orsaka radiokommunikationsstörningar. Det kan dock inte garanteras att störningar inte kan uppkomma i specifika miljöer. Om apparaten stör radio- eller tv-mottagningen (vilket kan fastställas genom att apparaten slås på och av) rekommenderas att användaren kontaktar tillverkaren.

menderar vi att du försöker att lösa problemet med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagartennen.
- Öka avståndet mellan apparaten och mottagaren.
- Anslut apparaten till ett uttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Kontakta distributören eller en radio-/tv-tekniker.

**Varning!** Om produkten modifieras utan uttryckligt godkännande av Conair Corporation, tillverkaren eller den myndighet som ansvarar för att gällande bestämmelser följs kan användaren förlora rätten att använda apparaten.

## **ANVÄNDNA MED NÄTSTRÖM**

Kontrollera att apparaten är avstängd. Anslut sladden direkt till apparaten och anslut nätagttern till ett eluttag.

## **PÅ/AV-KNAPPEN**

Du sätter på apparaten genom att placera på/av-knappen på "I". Du stänger av apparaten genom att placera samma knapp på "O".

**MYCKET VIKTIGT!** De inre skären måste rengöras och smörjas in regelbundet för att apparaten ska fungera korrekt. Om du inte följer dessa instruktioner ogiltigförklaras garantin.

## **BRUKSANVISNINGAR**

1. Om du har känslig hy eller hy

som lätt blir irriterad när du rakar dig, eller om du lider av hudallergi, bör du prova apparaten på en liten del av armen eller benet innan du använder den i ansiktet.

2. Ta av skyddshöljet och sätt på apparaten. Håll rakapparaten i rät vinkel mot ansiktet och för varsamt foliebladen längs huden.

**Tips!** Du bör i regel raka dig i motsatt riktning mot hårväxten då detta är mest effektivt. För bästa möjliga resultat bör du hålla huden spänd så att det blir enklare att nå svåråtkomliga delar.

3. Stäng av apparaten efter användning och gör rent den.
4. Tryck inte rakapparaten alltför hårt mot huden under användning. Det kan irritera huden, få apparaten att överhettas och försämra rakningens kvalitet.
5. Det tar 2–4 veckor för huden att vänja sig vid en ny rakapparat. Du bör inte byta rakapparat under denna period.
6. Om hårstråna är längre än 1 mm bör du klippa dem med en trimmer innan du rakar dig. Du får då en närmare rakning.

## **UNDERHÅLL AV RAKAPPARATEN**

Ta inte av rakhuvudet när apparaten är på. Stäng alltid av apparaten först!

För att undvika risken för elektriska stötar är det viktigt att ingen vätska kommer in i rakapparaten.

Tryck aldrig på foliebladet eller de

inre skären och rör inte vid dem med hårdare föremål. Detta kan orsaka permanenta skador på apparaten eller dess komponenter.

Rör inte vid skären. De är mycket vassa och kan orsaka skador.

Rengör aldrig apparaten med rengöringsmedel eller produkter/föremål med repande effekt. Detta kan orsaka permanenta skador på rakapparaten.

**OBS!** Kontrollera att apparaten är avstängd före rengöring.

### **VARNING!**

- Apparaten och de inre skären får **INTE** bli blöta. Använd endast den medföljande lilla rengöringsborsten för rengöring.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka rengöringsmedel eller andra kemiska produkter.
- Torka höljet med en torr trasa. Torka inte rakapparaten med en hårtork eller annan värmeeapparat.
- Kontrollera att apparaten är helt torr före användning.
- Se till att spänningen stämmer innan du ansluter apparaten. Det kan häcka att en reseadapter (medföljer inte) behövs för att använda apparaten utanför EU och Kanada.

Den medföljande adaptern anpassas automatiskt efter nätspänningen. **APPARATEN FÅR INTE ANVÄNDAS MED EN SPÄNNINGSOMVANDLARE.**

### **BYTA UT RAKHUVUDET**

1. Tryck på den runda öppningsknappen på rakapparatens sida för att lossa på rakhuvudet. Håll i rakhuvudets sidor och ta ut det genom att dra försiktigt uppåt.
2. Ta ut det nya rakhuvudet ur förpackningen.  
Rikta rakhuvudet mot de inre skären. Sätt försiktigt rakhuvudet på apparaten genom att trycka på det tills det klickar på plats.

### **SE TILL ATT INTE SKADA FOLIE-BLADEN ELLER SKÄREN VID MONTERINGEN.**

## BYTA UT DE INRE SKÄREN


**OBS!** Rakhuvudet och de inre skären ska alltid bytas ut vid samma tillfälle.

1. Ta loss de inre skären genom att hålla i skärens sidor och lyfta uppåt.

2. Ta ut de nya skären ur förpackningen.

Rikta in skären med drivaxeln och tryck tills de hamnar på plats.

3. Sätt tillbaka rakhuvudet och kontrollera att apparaten fungerar genom att sätta på den.




## Dagligt underhåll:

1. Tryck på öppningsknappen på rakapparatens sida och ta loss rakhuvudet (bild 1 och 2).


2. Avlägsna skräp på och runt skären med rengöringsborsten (bild 3).

3. Sätt tillbaka rakhuvudet (bild 4)



## **Veckounderhåll:**

1. Följ steg 1–3 under Dagligt underhåll.
2. Skölj rakhuvudet under rinande vatten (bild 5). Rakapparaten får **ALDRIG** sänkas ned i vatten.
3. Låt rakhuvudet vara öppet tills det har torkat.
4. Sätt tillbaka rakhuvudet (bild 4).



## **TA UT BATTERIERNA**

När apparaten är uttjänt ska de laddningsbara NiMH-batterierna tas ut och återvinnas enligt lokala och regionala föreskrifter. Om detta inte krävs enligt lag kan du om du vill kassera batterierna och rakapparaten på annat sätt.


Ta ut de laddningsbara batterierna:

1. Dra ut sladden till apparaten.
2. Kör apparaten tills motorn stanrar.
3. Ta av rakhuvudet genom att trycka på öppningsknappen och dra i rakhuvudet tills det lossnar från höljet.
4. Lossa på skruven på apparatens undersida. Lossa på de två skruvarna på metallplattan under de inre skären.
5. Ta av skären genom att dra i dem för att lossa dem från drivaxlarna.


6. Ta av på/av-knappen och öppningsknappen för rakhuvudet med hjälp av en liten skruvmejsel.
7. Ta av skyddshöljet i metall.
8. Lossa på skruvarna som håller det inre plasthöljet på plats.
9. Klipp av trådarna som ansluter batterierna till kretskortet.
10. Kasta/återvinn batterierna.

DEN HÄR APPARATEN INNEHÅLLER LADDNINGSBARA NIMH-BATTERIER (NICKELMETALLHYDRID). ÅTERVINN ENLIGT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER. FÅR INTE BORTSKAFFAS MED HUSHÅLLSSOPORNA.

**OBS!** ALLA LADDNINGSBARA BATTERIER SKA ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS ENLIGT TILLÄAMPLIGA LOKALA OCH REGIONALA FÖRESKRIFTER. BATTERIerna FÅR INTE BRÄNNAS ELLER GÖRAS HÅL I, DÅ DE KAN EXPLODERA ELLER FRIGÖRA GIFTIGA ÄMNEN. FÅR INTE KORTSLUTAS, DÅ DETTA KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR.



## **RAKAPPARAT MED DUBBLA FOLIEBLAD MED/UTAN SLADD FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**



# NORSK

**Les disse sikkerhetsanvisningene grundig før apparatet tas i bruk!**

Adapter	CA78M
Vibrasjoner	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## OPPLADBAR BARBERMASKIN MED TO SKJÆREHODER FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### INSTRUKSJONER FOR BRUK

1. Før apparatet skal brukes for første gang, må det lades opp i 3 timer. Det oppladbare batteriet vil først oppnå sin maksimale kapasitet etter 3 oppladnings- og utladningssykluser.
2. Kontroller at apparatet er slått av ("O"). Koble adapterens ladeplugg til barbermaskinen. Koble adapteren til en stikkontakt (kontroller spenningen som er indikert på adapterens etikett før den kobles til), ladeindikatoren vil lyse for å indikere at oppladingen har begynt. Etter 3 timer vil oppladingen være fullført.
3. Adapteren kan bli varm under oppladningen, dette er normalt.
4. Batteriene levetid: for å optimere levetiden til oppladbare batterier, anbefales det å lade apparatet i 3 timer hver 6. måned.

5. Kontroller at bryteren er i posisjonen "O" når du ikke bruker apparatet.

**ADVARSEL:** alle endringer som gjøres på dette apparatet uten uttrykkelig godkjenning fra den kompetente myndighet for overholdelse, kan frata brukerens rett til å bruke apparatet. Dette apparatet er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Apparatets funksjon er underlagt to vilkår: (1) dette apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må akseptere enhver interferens, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket funksjon.

**MERKNAD:** dette apparatet har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene som gjelder digitale apparater i klasse B, i samsvar med bestemmelserne i del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi en rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en hjemmeinstallasjon. Dette apparatet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi. Hvis apparatet ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiosamband.

Det finnes imidlertid ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke vil generere forstyrrelser. Hvis

dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller tv-mottak (noe som kan fastslås ved å slå utstyret på og av), anbefales brukeren å prøve å korrigere forstyrrelsene ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

- Endre retning på eller flytte mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom apparatet og mottakeren.
- Koble apparatet til en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en radio-/TV-tekniker.

**Forsiktig:** alle endringer eller modifikasjon som gjøres på dette apparatet uten uttrykkelig godkjenning fra Conair Corporation, produsenten eller den kompetente myndighet for overholdeelse, kan frata brukerens rett til å bruke apparatet.

## **BRUK MED STRØM TILKOPLER**

Kontroller at apparatet er slått av. Koble ledningen direkte til apparatet, og koble strømadapteren til en stikkontakt.

## **PÅ/AV-BRYTER**

For å slå på apparatet, flytt bryteren til "1". For å slå av, flytt bryteren til "0".

**VELDIG VIKTIG:** det er viktig å rengjøre og smøre de interne bladene jevnlig, for å sikre at apparatet fungerer skikkelig. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil

ugyldiggjøre garantien.

## **BRUKSANVISNING**

1. Hvis huden din er følsom eller blir lett irritert når du barberer deg, eller hvis du lider av en hudallergi, gjør først et lite forsøk på en liten del av armen eller foten før du bruker apparatet.
2. Ta av dekselet og slå på apparatet. Hold barbermaskinen i en rett vinkel i forhold til ansiktet, og la bladene gli forsiktig mot huden.

**Tips:** som en generell regel, er å barbere hårene i motsatt retning av hårveksten den mest effektive barberingsmetoden. For å få bedre resultater, strekk huden for å nå til områder som er vanskelig å komme til.

3. Etter bruk, slå av apparatet og rengjør det.
4. Ikke trykk for sterkt på huden under barberingen, dette kan føre til irritasjoner, overoppheving av apparatet, og svekke kvaliteten på barberingen.
5. Huden din trenger 2 til 4 uker å venne seg til en ny barbermaskin, ikke skift barbermaskin i løpet av denne perioden.
6. Hvis hårene er lengre enn 1 mm, kutt dem med en trimmer før du barberer deg, du vil oppnå en tettere og mer presis barbering.

## **VEDLIKEHOLD AV BARBERMASKINEN**

Ikke ta av barberhodet mens apparatet er på. Slå alltid av apparatet! For å unngå fare for elektrisk støt,

pass på at ingen væsker kommer inn i hoveddelen.

Aldri trykk på bladet eller de interne bladene, og ikke berør dem med harde gjenstander, dette kan forårsake uopprettelig skade på apparatet eller dets komponenter. Vær oppmerksom på å ikke berøre bladene, fordi de er veldig skarpe. Risiko for skader.

Ikke bruk rengjøringsmidler, sliktende produkter eller slipende gjenstander for å rengjøre apparatet. Dette kan forårsake uopprettelig skade på barbermaskinen.

**MERKNAD:** kontroller at apparatet er slått av før det rengjøres.

## FORSIKTIG

- Ikke la apparatet eller de interne bladene bli våte. Bare bruk den medfølgende lille børsten til å rengjøre apparatet.
- Rengjør hoveddelens utside ved hjelp av en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller andre kjemiske produkter.
- For å tørke hoveddelen, bruk en tørr klut. Ikke tørk barbermaskinen med en hårtørker eller annet varmende apparat.
- Kontroller at apparatet er helt tørt før det brukes.
- Pass på at spenningsvelgeren er i riktig posisjon før du kobler til apparatet. Det kan hende en reiseadapter (medfølger ikke) er nødvendig for å bruke apparatet utenfor USA og Canada.

Den medfølgende adapteren justerer automatisk til inngangsspen-

ningen.

## **IKKE BRUK APPARATET MED EN SPENNINGSOMFORMER.**

## **UTSKIFTNING AV BARBERHODET**

1. Trykk på den runde frigjøringsknappen som er på siden av barbermaskin for å løsne barberhodet. Hold barberhodet i sidene og trekk det forsiktig oppover for å frigjøre det.
2. Ta det nye barberhodet ut av emballasjen.

Innrett barberhodet med de interne bladene. Installer forsiktig barberhodet på apparatet, ved å trykke til det klikkes på plass.

## **VÆR FORSIKTIG MED Å IKKE SKADE BLADET ELLER DE INTERNE BLADENE UNDER INSTALLASJONEN.**

## UTSKIFTNING AV DE INTERNE BLADENE


**MERKNAD:** skift alltid ut barbe-rhodet og de interne bladene samtidig.

1. For å fjerne de interne bladene, hold dem i sidene og løft dem opp.

2. Ta de nye interne bladene ut av emballasjen.


Innrett de interne bladene med drivakselen og trykk til de klikkes på plass.

3. Sett barberhodet på plass og slå på apparatet for å kontrollere at det fungerer.




## Daglig vedlikehold:

- Trykk på frigjøringsknappen på siden av apparatet for å løsne barberhodet (Fig. 1 og 2).
- Bruk rengjøringsbørsten til å fjerne rester på og rundt bladene (Fig. 3).
- Sett barberhodet på plass (Fig. 4).



## **Ukentlig vedlikehold:**

1. Følg trinn 1 til 3 i det daglige vedlikeholdet.
2. Skyll barberhodet under rennende vann (Fig. 5). **ALDRI** senk apparatet under vann.
3. La barberhodet være åpent så det tørker.
4. Sett barberhodet på plass (Fig.4).



## **FJERN BATTERIENE**

Ved slutten av apparatets levetid, skal de oppladbare Ni-MH-batteriene fjernes og gjenvinnes i samsvar med gjeldende lokale og regionale bestemmelser. Hvis denne loven ikke eksisterer, kan du om du ønsker det, kaste batteriene og barbermaskinen sammen.


Fjern de oppladbare batteriene:

1. Koble fra apparatet.
2. La apparatet være i gang til motoren stanser.
3. Løsne barberhodet ved å trykke på frigjøringsknappen for å frigjøre det fra hoveddelen.
4. Skru løs skruen nederst på hoveddelen. Skru løs de to skruene fra metallplaten som er under de interne bladene.
5. Fjern de interne bladene ved å dra i dem for å frigjøre dem fra drivakslene.


6. Fjern PÅ/AV-bryteren og frigjøringsknappen for barberhodet med hjelp av en liten skrutrekker.
7. Fjern metalldekselet.
8. Fjern skruen som holder det interne rommet i plast.
9. Kutt ledningene som kobler batteriene til kretskortet.
10. Kast/lever batteriene til gjenvinning.

**DETTE APPARATET INNEHOLDER OPPLADBARE NIKKEL-METALL-HYDRID-BATTERIER (NI-MH), SOM SKAL GJENVINNES I HENHOLD TIL GJELDENDE FORSKRIFTER. IKKE KAST SAMMEN MED HUSHOLDNINGSAVFALLET.**

**FORSIKTIG:** ALLE OPPLADBARE BATTERIER MÅ GJENVINNES ELLER AVFALLSHÅNDTERES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOKALE OG REGIONALE BESTEMMELSER. IKKE BRENN ELLER ØDELEGG BATTERIENE, DA DE KAN SPREKKE ELLER SLIPPE UT GIFTIGE STOFFER. IKKE KORTSLUTT BATTERIENE, DA DET KAN FORÅRSAKE BRANNSKADER.



## **BARBERMASKIN MED TO SKJÆREHODER MED/UTEN LEDNING FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**



# SUOMI

## Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Adapteri	CA78M
Värinät	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## KAKSITERÄINEN LADAT-TAVA PARRANAJOKONE FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### KÄYTTÖOHJEET

1. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lataa se 3 tunnin ajan. Ladattava paristo saavuttaa maksimaalisen kapasiteettinsa vasta kolmen lataus-/tyhjennysjakson jälkeen.
2. Tarkista, että laite on sammuttetu ("O"). Kytke sovittimen latauspistoke parranajokoneeseen. Liitä sovitin sähköpistorasiaan (tarkista sovittimen etiketissä mainittu jännite ennen liittämistä). Latauksen merkkivalo syttyy ilmaisten, että lataus on alkanut. 3 tunnin päästä laite on ladattu täyteen.
3. Sovitin voi kuumeta latauksen aikana, se on normaalista.
4. Käyttöikä: ladattavien paristojen käyttöön optimoimiseksi on suositeltavaa ladata laite kolmen tunnin ajan kuuden kuukauden

välein.

5. Tarkista, että katkaisin on asennossa "O", kun et käytä laitetta.

**VAROITUS:** kaikki laitteeseen ilman pätevän yhdenmukaisuussänttijan selkeää suostumusta tehdyt muokkaukset voivat peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on yhdenmukainen FCC-säännöstön osion 15 kanssa. Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täytymistä: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivotua toimintaa.

**HUOMAUTUS:** tämä laite on testattu ja noudattaa luokan B digitaalisten laitteiden rajoja FCC-säännöstön osion 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on antaa riittävä suoja haitallista häiriötä vastaan asuinypäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi sääteillä radiotaajuusenergiaa. Mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään.

Ei voida kuitenkaan taata, etteikö häiriötä tapahtuisi jossain tietyssä ympäristössä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin pääälle, käyttäjää kehotetaan kokeilemaan häiriön poistamista yhdellä tai useilla seu-

raavista toimista:

- käännä vastaanottimen antennia tai siirrä se toiseen paikkaan,
- kasvata laitteen ja vastaanottimen välimatkaa,
- kytke laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin,
- kysy lisätietoa ja apua jälleenmyyjältä tai radio-/televiisioteknikolta.

Varoitus: kaikki laitteeseen ilman Conair Corporationin, valmistajan tai pätevän yhdenmukaisuusantuntijan selkeää suostumusta tehdyt muokkaukset tai muutokset voivat peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

## KÄYTÖ VERKKOVIRRASSA

Tarkista, että laite on sammuttettu. Kytke johto suoraan laitteeseen ja liitä verkkosovitin sähköpistorasiaan.

## VIRTAKATKAISINPAINIKE

Käynnistä laite asettamalla katkaisin asentoon "I". Sammuta laite asettamalla katkaisin asentoon "O".

**ERITTÄIN TÄRKEÄÄ:** on tärkeää puhdistaa ja voidella sisäiset terät säännöllisesti, jotta laite toimii kunnolla. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen purkaa takuun.

## KÄYTÖÖHJE

1. os ihosi on herkkä tai ärsyyntyy helposti ajaessasi partaa, tai jos sinulla on ihoallergioita, testaa

laitetta ensin pienellä osalla käsivartta tai säärtä ennen varsinista käyttöä.

2. Poista kansi ja käynnistä laite. Pidä parranajokone suorassa kulmassa kasvoihisi nähdien ja liu'uta teriä varovasti ihoa vasten.

**Vinkki:** ihokarvojen ajaminen karvan kasvusuunnan vastaisesti on yleisesti ottaen tehokkain karvojen ajotapa. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi kiristä ihoa vaikeimmin ajeltavilla ihoalueilla.

3. Sammuta ja puhdista laite käytön jälkeen.
4. Älä paina laitetta liikaa ihoa vasten parranajon aikana. Se saattaa aiheuttaa ärsyyntymistä, kuumentaa laitetta ja heikentää parranajon laatua.
5. Ihosi tarvitsee 2-4 viikkoa aikaa tottuakseen uuteen parranajokoneeseen. Älä vaihda parranajonetta tänä aikana.
6. Jos ihokarvat ovat yli 1 mm pituisia, leikkää ne ensin trimmerillä. Nämä ajat ihokarvasi tarkemmin.

## PARRANAJOKONEEN HUOLTO

Älä poista parranajopäätä, jos laite on päällä. Muista aina sammuttaa laite!

Välttääksesi sähköiskuriskiä tarkista, että rungon sisään ei pääse minkäänlaisia nesteitä.

Älä koskaan paina terää tai sisäisiä teriä äläkä koske niitä kovilla esineillä. Seurausena voi olla korjaamattomia vahinkoja laitteelle ja sen osille.

Varo koskemasta teriä, sillä ne ovat erittäin terävät. Loukkaantumisvaara.

Älä käytä puhdistusaineita tai hankaavia tuotteita tai esineitä laitteen puhdistukseen. Seurauskena saattaa olla korjaamattomia vahinkoja parranajokoneelle.

**HUOMAUTUS:** tarkista ennen puhdistusta, että laite on sammuttettu.

## **VAROITUS**

- **ÄLÄ** kastele laitetta tai sisäisiä teriä. Puhdista laite vain mukana toimitetulla pienellä puhdistusharjalla.
- Puhdista runko kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai muita kemiallisia tuotteita.
- Kuivaa runko pyyhkimällä kuvalla liinalla. Älä kuivaa parranajonetta hiustenkuivaimella tai muulla lämmittäväällä laitteella.
- Tarkista ennen käyttöä, että laite on kuiva.
- Tarkista, että jännitteenvalitsin on oikeassa asennossa ennen kuin kytket laitteen päälle. Ollessasi Euroopan unionin tai Kanadan ulkopuolella saatat joutua käyttämään laitetta (ei mukana toimitetulla) matkasovittimella. Mukana toimitettava sovitin muutautuu automaattisesti verkkojänitteeseen. **ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA JÄNNITTEENMUUNTAJALLA.**

## **PARRANAJOPÄÄN VAIHTO**


1. Irrota parranajopää painamalla parranajokoneen sivulla olevaa pyöreää vapautuspainiketta. Pidä parranajopään molemmista sivuista kiinni ja vedä varovasti ylöspäin sen irrottamiseksi.
2. Poista varapää pakkauksestaan. Kohdista parranajopää sisäisten terien kanssa. Asenna parranajopää varoen laitteeseen painamalla, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

## **VARO ETTET VAHINGOITA TERÄÄ TAI SISÄISIÄ TERIÄ ASENUKSEN AIKANA.**

## SISÄISTEN TERIEN VAIHTO


**HUOMAUTUS:** vaihda parranajopää ja sisäiset terät aina samaan aikaan.

1. Irrota sisäiset terät pitämällä niiden sivuista kiinni ja nostamalla.
2. Poista uudet sisäiset terät pakkauksestaan.  
Kohdista sisäiset terät vetoakselin kanssa ja paina niitä, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.
3. Aseta parranajopää paikoilleen ja käynnistä laite tarkistaaksesi, että se toimii.



## Päivittäinen huolto:

1. Irrota parranajopää painamalla laitteen sivulla olevaa vapautuspainiketta (kuva 1 ja 2).
2. Poista roskat ja ihokarvat terien päältä ja ympäriltä puhdistusharjalla (kuva 3).
3. Aseta parranajopää takaisin paikoilleen (kuva 4).



## **Viikoittainen huolto:**

1. Tee päivittäisen huollon vaiheet 1-3.
2. Huuhtele parranajopää juoksevan veden alla (kuva 5). ÄLÄ KOSKAAN upota laitetta veteen.
3. Jätä parranajopää auki, jotta se kuivuu.
4. Aseta parranajopää takaisin paikalleen (kuva 4).



## **PARISTOJEN POISTO**

Laitteen käyttöön päätyessä ladattavat Ni-MH-paristot on poistettava ja kierrätettävä paikallisten ja alueellisten voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Mikäli laki ei sitä estä, voit halutessasi hävittää paristot ja parranajokoneen yhdessä.

Ladattavien paristojen poisto:


1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Anna laitteen toimia, kunnes moottori sammuu.
3. Irrota parranajopää painamalla vapautuspainiketta ja vetämällä parranajopää irti rungosta.
4. Irrota rungon alaosassa olevat ruuvit. Irrota sisäisten terien alla olevan metallilevyn kaksi ruuvia.
5. Irrota sisäiset terät vetämällä ne irti vетоакселяista.
6. Irrota virtakatkaisin ja parranajopään vapautuspainike pienen ruuvimeisselin avulla.

7. Irrota metallikansi.

8. Irrota sisäisen muovikotelon ruuvit.
9. Leikkaa johdot, jotka liittävät paristot piirilevyn.
10. Hävitä/kierräta paristot.

TÄMÄ LAITE SISÄLTÄÄ LADATTAVIA NIKKELIMETALLIHYDRIDIPARISTOJA (NI-MH), JOTKA ON KIERRÄTETTÄVÄ VOIMASSA OLEVIENT NORMIEN MUKAISESTI. ÄLÄ HEITÄ PARISTOJA POIS KODINJÄTTEEN MUKANA.

**VAROITUS:** KAIKKI LADATTAVAT PARISTOT ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN JA ALUEELLISTEN VOIMASSA OLEVIAINEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI. ÄLÄ POLTA PARISTOJA TAI TEE NIIHIN REIKIÄ, SILLÄ NE VOIVAT RÄJÄHTÄÄ TAI NIISTÄ VOI VUOTAA MYRKYLLISIÄ AINEITA. ÄLÄ OIKOSULJE PARISTOJA, SILLÄ SE SAATTAA AIHEUTTAA PALOVAMMOJA.



## KAKSITERÄINEN PARRANAJOKONE LANGATON/ LANGALLINEN FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Διαβάστε προσεκτικά  
τις οδηγίες ασφαλείας  
πριν χρησιμοποιήσετε τη  
συσκευή.**

μετασχηματιστής	CA78M
δονήσεις	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΠΙΔΕΣ FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να έχει φορτιστεί για 3 ώρες. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποδίδει το μέγιστο δυνατό μόνο μετά από τρεις κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη («Ο»). Συνδέστε την υποδοχή φόρτισης του αντάπτορα με τη μηχανή. Συνδέστε τον αντάπτορα με μια πρίζα (ελέγξτε την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα του αντάπτορα, προτού τον συνδέσετε). Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης θα ανάψει για να σας δείξει ότι έχει ξεκινήσει

η φόρτιση. Μετά από 3 ώρες, η φόρτιση θα έχει ολοκληρωθεί.

3. Είναι φυσιολογικό ο αντάπτορας να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση.
4. Διάρκεια ζωής: Για βέλτιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών, συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή για 3 ώρες κάθε έξι μήνες.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση «Ο», όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

κάθε τροποποίηση που πραγματοποιείται στη συσκευή, χωρίς τη ρητή έγκριση της αρμόδιας σε θέματα συμμόρφωσης αρχής μπορεί να καταγγείλει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC). Η λειτουργία της υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν δημιουργεί επιζήμιες παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τις παρεμβολές που δέχεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αυτή η συσκευή ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις ψηφιακές συσκευές κλάσης B, σύμφωνα με τις διατάξεις

της ενότητας 15 κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ως μέτρο εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικέ εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού εξοπλισμού (κάτι που μπορεί να διαπιστώσετε ενεργοποιώντας και στη συνέχεια απενεργοποιώντας τη συσκευή), σας συστήνουμε να προσπαθήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Άλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στη συσκευή και τον δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με τεχνικό ραδιοφώνου ή τηλεόρασης για βοήθεια.

**Προειδοποίηση:** κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που πραγματοποιείται στη συσκευή

χωρίς τη ρητή έγκριση της Conair Corporation, του κατασκευαστή ή της αρμόδιας σε θέματα συμμόρφωσης αρχής μπορεί να καταγγείλει το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

## **ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΕΥΜΑ**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε το καλώδιο απευθείας στη συσκευή και συνδέστε τον αντάπτορα ηλεκτρικού ρεύματος σε μια πρίζα.

## **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «I». Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «O».

**ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε και να λιπαίνετε τακτικά τις εσωτερικές λεπίδες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της συσκευής. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών αποτελεί ακύρωση της εγγύησης.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Εάν η επιδερμίδα σας είναι ευαίσθητη ή ερεθίζεται εύκολα από το ξύρισμα, ή πάσχετε από μια δερματική αλλεργία, θα πρέπει να δοκιμάσετε τη συσκευή σε ένα μέρος του ποδιού ή του χεριού σας προτού τη χρησιμοποιήσετε κανονικά.

2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατάτε την ξυριστική μηχανή κάθετα με το πρόσωπο και περάστε απαλά τις λεπίδες κατά μήκος της επιδερμίδας σας.
- Συμβουλή:** Γενικά, το ξύρισμα αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης της τριχοφυΐας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κοπούν οι τρίχες. Στις δυσπρόσιτες περιοχές κρατήστε τεντωμένη την επιδερμίδα σας για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα.
3. Μετά από κάθε ξύρισμα, απενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή και καθαρίζετε την.
4. Μην πιέζετε πολύ δυνατά την ξυριστική μηχανή πάνω στην επιδερμίδα σας, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, να αυξήσει τη θερμοκρασία της συσκευής και να αποτρέψει το τέλειο ξύρισμα.
5. Η επιδερμίδα σας χρειάζεται 2 έως 4 εβδομάδες για να συνθίσει μια ξυριστική μηχανή. Επομένως, μην αλλάζετε ξυριστικά εργαλεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
6. Εάν οι τρίχες είναι μακρύτερες από 1 mm, ξεκινήστε να τις κόβετε με ένα τρίμερ και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ξυριστική μηχανή για απαλό φινίρισμα.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μην αφαιρέίτε την κεφαλή ξυρίσματος όταν αυτή βρίσκεται

σε λειτουργία. Να απενεργοποιείτε πάντα την ξυριστική μηχανή! Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται κανένα υγρό στο εσωτερικό της συσκευής για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μην πιέζετε ποτέ την λεπίδα ή τις εσωτερικές λεπίδες και μην τις αγγίζετε με σκληρά αντικείμενα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη μηχανή ή σε κάποιο εξάρτημά της.

Σας προειδοποιούμε να μην αγγίζετε τις λεπίδες, επειδή είναι πολύ κοφτερές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά διαλύματα ή αντικείμενα, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στη μηχανή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, προτού την καθαρίσετε.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗ χρησιμοποιείτε την ξυριστική μηχανή ή τις λεπίδες της με νερό. Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο το βουρτσάκι (που συμπεριλαμβάνεται).
- Για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα νωπό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή άλλα χημικά προϊόντα.
- Για να στεγνώσετε τις βρεγμένες επιφάνειες, σκουπίστε τες με μια στεγνή πετσέτα. Μη

χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών ή στεγνωτήρα για να στεγνώσετε την ξυριστική μηχανή.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει καλά προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Φροντίστε ώστε ο επιλογέας τάσης να βρίσκεται σε σωστή θέση προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα. Ενδέχεται να χρειαστεί ένας αντάπτορας ταξιδίου (δεν συμπεριλαμβάνεται) για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εκτός της ΕΕ και του Καναδά.

Ο αντάπτορας που παρέχεται προσαρμόζεται αυτόμata στην τάση του ρεύματος. **ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΑΣΗΣ.**

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το στρογγυλό κουμπί απελευθέρωσης που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της ξυριστικής μηχανής για να αφαιρέσετε την κεφαλή ξυρίσματος. Κρατήστε την κεφαλή ξυρίσματος και από τις δύο πλευρές και τραβήγτε την ελαφρώς προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε.

2. Βγάλτε την ανταλλακτική κεφαλή ξυρίσματος από τη συσκευασία.

Ευθυγραμμίστε την κεφαλή ξυρίσματος με τις εσωτερικές λεπίδες. Τοποθετήστε με προσοχή την κεφαλή ξυρίσματος στη συσκευή, πιέζοντάς την έως ότου


εφαρμόσει καλά.

**ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.**

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η αντικατάσταση των εσωτερικών λεπίδων και των κεφαλών ξυρίσματος πρέπει πάντα γίνεται ταυτόχρονα.

1. Για να αφαιρέσετε τις εσωτερικές λεπίδες, κρατήστε τες από το πλάι και σηκώστε τες.
2. Βγάλτε τις ανταλλακτικές κεφαλές ξυρίσματος από τη συσκευασία.
3. Ευθυγραμμίστε τις εσωτερικές λεπίδες με τον άξονα μετάδοσης κίνησης και πιέστε τον έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
3. Επανατοποθετήστε την κεφαλή ξυρίσματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.




## **Καθημερινή συντήρηση:**


1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της ξυριστικής μηχανής για να αφαιρέσετε την κεφαλή ξυρίσματος (Εικ. 1 και 2).
2. Χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι καθαρισμού για να διώξετε τα υπολείμματα τριχών από και γύρω από τις λεπίδες (βλ. Εικ. 3).
3. Επανατοποθετήστε την κεφαλή ξυρίσματος (βλ. Εικ. 4).




Εικ. 1



Εικ. 2




Εικ. 3



Εικ. 4

## **Εβδομαδιαία συντήρηση:**

1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 της Καθημερινής Συντήρησης.
2. Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό την κεφαλή ξυρίσματος (βλ. Εικ. 5). Μη βυθίζετε ΠΟΤΕ τη συσκευή στο νερό.
3. Αφήστε την κεφαλή ξυρίσματος ανοιχτή για να στεγνώσει.
4. Επανατοποθετήστε την κεφαλή ξυρίσματος (βλ. Εικ. 4).



## **ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

Κατά το τέλος της ζωής της συσκευής, οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NI-MH πρέπει να αφαιρούνται και να ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους τοπικούς και περιφερειακούς ισχύοντες κανονισμούς. Εάν δεν το απαιτεί η νομοθεσία, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να πετάξετε τις μπαταρίες και την ξυριστική μηχανή μαζί.

Αφαίρεση επαναφορτιζόμενων μπαταριών:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Λειτουργήστε τη συσκευή έως ότου σταματήσει ο μηχανισμός.
3. Αφαιρέστε την κεφαλή ξυρίσματος πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και τραβώντας την κεφαλή ξυρίσματος για να την αποδεσμεύσετε από το


σώμα της συσκευής.

4. Αφαιρέστε τις βίδες από το κάτω μέρος του σώματος της συσκευής. Αφαιρέστε τις δύο βίδες από τη μεταλλική πλάκα που βρίσκεται κάτω από τις εσωτερικές λεπίδες.
5. Αφαιρέστε τις εσωτερικές λεπίδες, τραβώντας τες για να τις αποδεσμεύσετε από τους άξονες μετάδοσης κίνησης.
6. Αφαιρέστε τον διακόπτη και το κουμπί απελευθέρωσης από την κεφαλή ξυρίσματος με τη βοήθεια ενός μικρού κατσαβίδιου.
7. Αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα.
8. Αφαιρέστε τις βίδες που κρατούν το εσωτερικό πλαστικό σώμα της συσκευής.
9. Κόψτε τα καλώδια που συνδέουν τις μπαταρίες με το τυπωμένο κύκλωμα.
10. Απορρίψτε/Ανακυκλώστε τις μπαταρίες.


ΚΑΙΤΕ Ή ΜΗΝ ΤΡΥΠΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΕΜΨΟΥΝ Η ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΜΗΝ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΚΛΩΝΕΤΕ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΝΙ-ΜΗ), ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ. ΜΗΝ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ Η ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΜΗΝ



## ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# MAGYAR

**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.**

Adapter	CA78M
Rezgések	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## TÖLTHETŐ DUPLA SZÍTÁS BOROTVA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Mielőtt első alkalommal használja a készüléket, töltse folyamatosan 3 órán keresztül. A töltható akkumulátor csak három teljes töltési és lemerülési ciklus után éri el maximális teljesítményét.
2. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva („O”). Csatlakoztassa az adapter töltődugaszát a borotvához. Csatlakoztassa az adaptort egy kompatibilis hálózati aljzathoz (mielőtt bedugja, ellenőrizze az adapter címkéjén feltüntetett feszültséget); a töltésjelző lámpa kigyullad és jelzi, hogy a töltés megkezdődött. 3 óra elteltével teljesen feltöltődik.
3. Az adapter töltés közben melegedhet; ez természetes jelenség.
4. Élettartam: a töltható elemek

optimális élettartama érdekében tanácsos a készüléket félévente 3 órán át tölteni.

5. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló „O” helyzetben legyen, ha nem használja a készüléket.

**FIGYELEM!** A megfelelősséggel kapcsolatban illetékes hatóság kifejezetten jóváhagyása nélkül a készüléken végrehajtott bármilyen módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék használatára. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működés az alábbi két feltétel függvénye: (1) a készülék nem bocsát ki káros interferenciát és (2) a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciákat, ideértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

**MEGJEGYZÉS:** a készüléket bevizsgálták és megállapították, hogy megfelel a B osztályhoz tartozó digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályzat 15. részének rendelkezései szerint. Ezek a határértékek úgy vannak megállapítva, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakóörnyezetben. Ez a készülék rádiófrekvenciát hoz létre, használ és bocsáthat ki. Ha nem az előírásoknak megfelelően használják, káros interferenciákat okozhat a rádiós kommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott berendezés nem okoz interferenciát. Ha ez

a készülék a rádió vagy televízió működésére káros interferenciát idéz elő (ami megállapítható a készülék be- és kikapcsolásával), az javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát elhárítani végre-hajtva egyet vagy többet az alábbi intézkedésekkel:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkör aljzatához, amelyhez nem tartozik vevőkészülék.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy rádió/TV szerelőhöz.

**Figyelmeztetés:** A Conair Corporation, a gyártó vagy a megfelelősséggel kapcsolatban illetékes hatóság kifejezett jóváhagyása nélkül a készüléken végrehajtott bármilyen módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék használatára.

## HASZNÁLAT HÁLÓZATRÓL

Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül a készülékhez, majd dugja be az adapter egy hálózati konnektorba.

## BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB

A bekapcsoláshoz állítsa a kapcsolót „I” helyzetbe. A kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót „O” helyzetbe.

**NAGYON FONTOS!** A kések rendszeres tisztítása és kenése nagyon fontos a készülék megfelelő működésének biztosításához. Ezeknek az előírásoknak a figyelmen kívül hagyása érvényteleníti a jótállást.

## HASZNÁLAT

1. Ha a bőre érzékeny, vagy könnyen irritálódik borotválkozás közben, vagy bőrallergiában szenved, végezzen először próbát egy kis területen a karján vagy a lábán, mielőtt a készüléket használja.
2. Vegye le a fedelel és kapcsolja be a készüléket. Tartsa a borotvát merőlegesen az arcára, és finoman csúsztassa a késeket a bőrén.

**Tanács:** általános szabály az, hogy a szőrszálak növekedési irányával ellentétes irányba történő borotválása a leghatékonyabb borotválási módszer. A jobb eredmény érdekében húzza ki a bőrét a nehezebben hozzáférhető helyeken.

3. Használat után kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg.
4. Borotválkozás közben ne nyomja túl erősen a bőréhez; ez irritációt okozhat, túlhevülhet a készülék, a borotválkozás minősége pedig rosszabb lesz.
5. A bőrének 2 - 4 hétre van szüksége, hogy megszokja az új borotvát; ne váltszon borotvát ez alatt az időszak alatt.
6. Ha a szőrszálak 1 mm-nél hoss-

zabbak, a borotválkozás előtt hajvágógéppel vágja le; így alaposabb borotválást érhet el.

## A BOROTVA KARBANTARTÁSA

Ne vegye le a borotvafejet, ha a készülék be van kapcsolva. Mindig kapcsolja ki először a készüléket. Az áramütés elkerülése érdekében minden ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék ne kerüljön a készülékház belsejébe.

Soha ne nyomja meg a szitát vagy a késeket, és ne érjen hozzájuk kemény tárgyakkal; ez a készülék vagy az alkatrészeinek javíthatatlann károsodását okozhatja.

Ügyeljen arra, hogy ne nyúljon a késekhez, mert nagyon élesek. Sérülésveszély.

Ne használjon mosószert, súrolószer vagy súroló hatású tárgyakat a készülék tisztításához; ez véglegesen károsíthatja a borotvát.

**MEGJEGYZÉS:** tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.

## FIGYELMEZTETÉS

- NE vizezze be a készülékeket, vagy a benne lévő késeket. Csak a mellékelt tisztító kefe segítségével tisztítsa meg.
- A készüléket puha, enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa. Ne használjon erős mosószert, vagy egyéb vegyszert.
- A szárításhoz törölje át a készülékházat egy száraz ronggyal. Ne szárítsa a borotvát hajszárítóval, vagy más melegítő készülékkel.

• Mielőtt használja, ellenőrizze, hogy a készülék teljesen száraz.

• A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a feszültségválasztó gomb a megfelelő helyzetben álljon. Előfordulhat, hogy utazási adapterre van szükség (nincs mellékelve), ha a készüléket az Egyesült Államok és Kanada területén kívül használják.

A mellékelt adapter automatikusan alkalmazkodik a hálózati feszültségezhez. **NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLKÉT FESZÜLTSÉGÁT-LAKÍTÓVAL.**

## A BOROTVAFEJ CSERÉJE

1. Nyomja meg a borotva oldalán lévő kerek nyitógombot a borotvafej kiszabadításához. Tartsa a borotvafejet az oldalainál fogva, és húzza enyhén felfelé a levételhez.

2. Vegye ki a tartalék borotvafejet a csomagolásából.


Hozza egy vonalba a borotvafejet a késekkel. Óvatosan helyezze fel a borotvafejet a készülékre, nyomja addig, amíg a helyére nem kerül.

**VIGYÁZZON, HOGY FELHELYEZÉS KÖZBEN NE SÉRTSE MEG SZITÁT VAGY A KÉSEKET.**

## A KÉSEK CSERÉJE


**MEGJEGYZÉS:** minden egyszerre cserélje a borotvafejet és a késeket.

1. A késeket oldalt fogva, felemelve húzza le őket a tengelyekről.
2. Vegye ki a tartalék késeket a csonmagolásból.  
Hozza egy vonalba a késeket a hajtótengellyel, majd nyomja addig, amíg a helyére kerül.
3. Tegye vissza a helyére a borotvafejet és a készüléket bekapcsolva ellenőrizze, hogy működik.




## Rendszeres karbantartás:

1. Nyomja meg a készülék oldalán lévő nyitógombot a borotvafej kiszabadításához (1. és 2. ábra).
2. A tisztító kefe használatával távolítsa el a késeken és körülöttük lévő maradványokat (3. ábra).
3. Tegye vissza a helyére a borotvafejet (4. ábra).



## Heti karbantartás:

1. Kövesse a rendszeres karbantartás 1-3 lépéseit.
2. Öblítse le a borotvafejet folyó víz alatt (5. ábra). SOHA ne merítse vízbe a készüléket.
3. Hagyja nyitva a borotvafejet, amíg megszárad.
4. Tegye vissza a helyére a borotvafejet (4. ábra)



## AZ ELEMEK ELTÁVOLÍTÁSA

Az elhasznált készülékből ki kell venni a Ni-MH töltethető akkumulátorokat, és a hatályos helyi és regionális előírások szerint újra kell hasznosítani őket. Ha a törvény nem követeli meg, ha úgy szeretné, kidobhatja az akkumulátort a borotvával együtt.


A töltethető akkumulátorok eltávolítása:

1. Húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Működtesse a készüléket a motor leállásáig.
3. A borotvafej levételéhez nyomja meg a nyitógombot, majd húzza ki a borotvafejet a készülékházból.
4. Csavarja ki a készülékház alján lévő csavarokat. Vegye ki a kések alatt lévő fémlapból a két csa-vart.

5. Vegye ki a késeket, húzza le őket a meghajtó tengelyekről.
6. Egy kis csavarhúzával vegye le a kapcsolót és a borotvafej nyitó-gombját.
7. Vegye le a fémburkolatot.
8. Vegye ki a belső műanyag készülékházat tartó csavarokat.
9. Vágja el az akkumulátorokat és a nyomtatott áramkört összekötő vezetékeket.
10. Dobja el/hasznosítsa újra az akkumulátorokat.

EZ A KÉSZÜLÉK ÚJRATÖLTHETŐ NIKKEL-FÉMHIDRID (NI-MH) AKKUMULÁTOROKAT TARTALMAZ, AMELYEKET A HATÁLYOS ELŐIRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÚJRA KELL HASZNOSÍTANI. NE DOBJA KI A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL EGYÜTT.

**FIGYELEM!** MINDEN TÖLTHETŐ AKKUMULÁTORT A HATÁLYOS HELYI ÉS REGIONÁLIS ELŐIRÁSOK SZERINT KELL ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY LESELEJTEZNI. NE ÉGESSE ÉS NE FÚRJA KI AZ AKKUMULÁTOROKAT, MERT FELROBBANHATNAK, VAGY MÉRGEZŐ ANYAGOKAT SZABADÍTHATNAK FEL. NE ZÁRJA RÖVIDRE ŐKET, MERT ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT.



## KETTŐS KÉSES BOROTVA VEZETÉKKEL/VEZETÉK NÉLKÜL FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# POLSKI

**Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa.**

Zasilacz	CA78M
Wibracje	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## GOLARKA PODWÓJNA Z KRATKĄ, PRZEZNACZONA DO WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować je przez co najmniej 3 godziny. Akumulator osiągnie swoją maksymalną wydajność po trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania.
2. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone („O”). Podłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego do zasilacza golarki. Podłączyć zasilacz do gniazdka zasilania (należy sprawdzić napięcie wskazane na etykiecie zasilacza przed podłączeniem go) - zaświeci się lampka kontrolna ładowania, sygnalizująca, że ładowanie zostało rozpoczęte. Po 3 godzinach urządzenie będzie

całkowicie naładowane.

3. Podczas ładowania zasilacz może być gorący - jest to normalne.
4. **Żywotność:** aby zmaksymalizować żywotność baterii, zaleca się ładowanie urządzenia przez 3 godziny co sześć miesięcy.
5. Kiedy urządzenie nie jest wykorzystywane, wyłącznik musi być zawsze ustawiony w pozycji „O”.

**OSTRZEŻENIE:** wszelkie zmiany przeprowadzone w tym urządzeniu bez wyraźnej zgody organu właściwego do kontroli zgodności mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do użytkowania urządzenia. Urządzenie spełnia wszystkie wymogi części 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym także takie, które mogą powodować niepożądane działanie.

**UWAGA:** niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami obowiązującymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji

radiowej.

Nie ma jednak żadnej gwarancji, że jakakolwiek instalacja nie spowoduje zakłóceń. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w działaniu urządzeń radiowych lub telewizyjnych (co można określić poprzez włączenie i wyłączenie zasilania), należy spróbować skorygować te zakłócenia poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmienić kierunek ustawienia anteny odbiorczej lub umieścić ją w innym miejscu.
- Ustawić urządzenie dalej od odbiornika.
- Podłączyć urządzenie do innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktować się z dystrybutorem lub technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ostrzeżenie: wszelkie zmiany przeprowadzone w tym urządzeniu bez wyraźnej zgody firmy Conair Corporation, producenta lub organu właściwego do kontroli zgodności mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do użytkowania urządzenia.

## ZASILANIE Z SIECI

Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone. Podłączyć przewód bezpośrednio do urządzenia i zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

## PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA

Aby włączyć urządzenie, ustawić przełącznik w pozycji „I”. Aby je

wyłączyć, ustawić przełącznik w pozycji „O”.

**BARDZO WAŻNE:** aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy koniecznie regularnie czyścić i smarować ostrza wewnętrzne. Brak przestrzegania powyższych zaleceń spowoduje unieważnienie gwarancji.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Jeśli skóra użytkownika jest wrażliwa lub łatwo ulega podrażnieniu podczas golenia lub jeśli użytkownik cierpi na alergię skórą, przed użyciem urządzenia należy przetestować je na małej powierzchni ręki lub nogi.

2. Zdejmij pokrywkę i włącz urządzenie. Trzymając golarkę pod kątem prostym do twarzy, delikatnie przesuwaj ostrza po skórze.

**Porada:** z zasady ogólnej, golenie włosów w kierunku przeciwnym do ich wzrostu stanowi najskuteczniejszą metodę golenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy naciągać skórę w miejscach trudno dostępnych.

3. Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie i wyczyścić je.

4. Nie należy zbyt mocno naciskać na skórę podczas golenia - może to spowodować podrażnienie, przegrzanie urządzenia i pogorszenie jakości golenia.

5. Skóra potrzebuje od 2 do 4 tygodni, aby przyzwyczaić się do nowej golarki - nie należy więc zmieniać golarki w tym okresie.

6. Jeśli włosy mają długość większą, niż 1 mm, przed ich goleniem należy skrócić je za pomocą trymera - za-

pewni to dokładniejsze golenie.

## KONSERWACJA GOLARKI

Nie należy zdejmować głowicy golącej, gdy urządzenie jest włączone. Należy zawsze wyłączyć urządzenie. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy uważać, aby żadna ciecz nie przedostała się do wnętrza obudowy. Nigdy wolno nigdy naciskać ostrza lub wewnętrznych ostrzy i nie dorywać ich twardymi przedmiotami - może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub jego elementów.

Należy uważać, aby nie dotknąć ostrzy, ponieważ są one bardzo ostre. Ryzyko skaleczenia.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów, a także środków lub przedmiotów ściernych - może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie golarki.

**UWAGA:** przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.

## OSTRZEŻENIE

- **NIE** moczyć urządzenia ani wewnętrznych ostrzy. Do czyszczenia należy używać wyłącznie dostarczonej w zestawie z urządzeniem małej szczotki czyszczącej.
- Do czyszczenia obudowy należy używać lekko nawilżonej szmatki. Nie używać silnych detergentów lub innych produktów chemicznych.
- Aby wysuszyć obudowę należy wytrzeć ją suchą szmatką. Nie suszyć golarki za pomocą suszarki do włosów lub innego urządzenia grzewczego.

- Przed ponownym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest całkowicie suche.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w prawidłowej pozycji. Do korzystania z urządzenia poza USA i Kanadą może być wymagany specjalny zasilacz podróżny (nie dostarczany w zestawie z urządzeniem). Zasilacz dostarczany w zestawie automatycznie dostosowuje się do napięcia sieciowego. **NIE WOLNO UŻYWAĆ URZĄDZENIA Z PRZETWORNIKIEM NAPIĘCIA.**

## WYMIANA GŁOWICY GOŁĄCEJ

1. Naciśnij okrągły przycisk zwalniający z boku golarki, aby zwolnić głowicę golącą. Trzymając głowicę golającą za boki, delikatnie pociągnij w górę, aby ją zdjąć.

2. Wyjmij nową głowicę golającą z opakowania.

Przytrzymaj głowicę golającą dokładnie równo z ostrzami wewnętrznymi. Ostrożnie zamontuj głowicę golającą w urządzeniu, dociskając ją, aż usłyszysz kliknięcie.

**PODCZAS ZAKŁADANIA NALEŻY UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ OSTRZA LUB OSTRZY WEWNĘTRZNYCH.**

## WYMIANA WEWNĘTRZNYCH


**UWAGA:** należy zawsze wymieniać głowicę golącą i ostrza wewnętrzne jednocześnie.

1. Aby wyjąć ostrza wewnętrzne, przytrzymaj je za boki i przesuń w górę.
2. Wyjmij nowe ostrza wewnętrzne z opakowania.

Przytrzymaj ostrza wewnętrzne dokładnie równo z wałem napędowym i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.


3. Załącz ponownie głowicę golącą i włącz urządzenie, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

## OSTRZY



## Konserwacja codzienna:

1. Naciśnij przycisk zwalniający z boku urządzenia, aby zdjąć głowicę golącą (rys. 1 i 2).
2. Użyj szczotki do czyszczenia, aby usunąć pozostałości na ostrzach i wokół nich (rys. 3).
3. Załącz ponownie głowicę golącą (rys. 4).



## Konserwacja cotygodniowa:

1. Wykonaj etapy od 1 do 3 wymienione w punkcie dotyczącym konserwacji codziennej.
2. Wypłucz głowicę golącą pod bieżącą wodą (rys. 5). **NIE WOLNO** zanurzać urządzenia w wodzie.
3. Pozostaw głowicę golącą otwartą do wyschnięcia.
4. Załącz ponownie głowicę golącą (rys.)



## WYJMOWANIE BATERII

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia, baterie Ni-MH muszą zostać wyjęte i przeznaczone do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i regionalnymi. Jeśli przepisy na to zezwalają, można wyrzucić baterie i golarkę razem.


### Wyjmowanie baterii:

1. Odłącz urządzenie do zasilania.
2. Zaczekaj, aż silnik urządzenia całkowicie się zatrzyma.
3. Zdejmij głowicę golającą, naciskając przycisk zwalniający i pociągając głowicę golającą, aby wyjąć ją z obudowy.
4. Wyjmij śruby w dolnej części obudowy. Wyjmij dwie śruby z metalowej płytki pod ostrzami wewnętrznymi.

5. Wyjmij ostrza wewnętrzne, pociągając, aby odczepić je od wałów napędowych.
6. Wyjmij przełącznik i przycisk zwalniający z głowicy golącej za pomocą małego śrubokręta.
7. Zdejmuj metalową pokrywkę.
8. Wyjmij śruby mocujące plastikową obudowę wewnętrzną.
9. Przetnij kable łączące baterie z obwodem drukowanym.
10. Wyrzuć baterie/przekaz je do recyklingu.

**NINIEJSZE URZĄDZENIE ZAWIERA BATERIE NIKLOWO-METALOWE (NI-MH) PRZEZNACZONE DO WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DO RECYKLINGU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYYMI NORMAMI. NIE WYRZUCAĆ ZE ZWYKŁYMI ŚMIECIAMI DOMOWYMI.**

**OSTRZEŻENIE:** WSZYSTKIE BATERIE PRZEZNACZONE DO WIELOKROTNEGO ŁADOWANIA MUSZĄ BYĆ PRZEZNACZONE DO RECYKLINGU LUB USUNIĘTE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYYMI PRZEPISAMI LOKALNYMI I REGIONALNYMI. NIE WRZUCAĆ BATERII DO OGNA I NIE PRZEBIJĄĆ, PONIEWAŻ MOGĄ ONE WYBUCHNAĆ LUB UWOLNIĆ MATERIAŁ TOKSYCZNY. NIE ZWIERAĆ BATERII, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OPARZENIE.



## **GOLARKA PODWÓJNA PRZEWODOWA/BEZPRZEWODOWA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**



# ČESKY

**Před použitím přístroje  
si vždy pečlivě přečtěte  
bezpečnostní pokyny.**

Adaptér	CA78M
Vibrace	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## NABÍJECÍ HOLICÍ STROJEK S DVOJITOU PLANŽETOU A FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím nechte zastřihovač nabíjet po dobu 3 hodin. Akumulátorová baterie dosáhne své maximální kapacity až po třech nabíjecích/vybíjecích cyklech.
2. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý („O“). Připojte nabíjecí zástrčku adaptéra k holicímu strojku. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky (před zapojením zkontrolujte napětí uvedené na štítku adaptéra); rozsvítí se kontrolka nabíjení, která signalizuje začátek nabíjení. Po 3 hodinách bude baterie plně nabitá.
3. Při nabíjení je normální, že se adaptér může zahřát.
4. Životnost: pro optimalizování

životnosti akumulátorových baterií se doporučuje strojek dobíjet každých šest měsíců po dobu 3 hodin.

5. Pokud strojek nepoužíváte, vypínač musí být v poloze „O“.

**UPOZORNĚNÍ:** Jakékoli úpravy tohoto přístroje bez výslovného povolení příslušného orgánu, pokud jde o shodu, mohou zrušit právo uživatele na používání přístroje. Tento přístroj je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 1) tento přístroj nevytváří škodlivé rušení a 2) tento přístroj musí odolávat jakémukoli rušení, a to včetně rušení, která mohou způsobit jeho nesprávné fungování.

**POZNÁMKA:** Tento přístroj byl testován a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Tento přístroj vytváří, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích. Pokud není nainstalován a používán v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Nicméně neexistuje žádná záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud tento přístroj způsobí rušení příjmu rozhlasu nebo televize (což lze zjistit zap-

nutím a poté vypnutím přístroje), doporučujeme Vám, abyste se pokusili odstranit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
- Připojte přístroj do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Kontaktujte prodejce nebo rádiového/televizního technika.

Upozornění: jakékoli změny nebo úpravy tohoto přístroje bez výslovného povolení společnosti Conair Corporation, výrobce nebo příslušného orgánu, pokud jde o shodu, mohou zrušit právo uživatele na používání přístroje.

## **POUŽÍVÁNÍ STROJKU NAPÁJENÉHO ZE SÍTĚ**

Zkontrolujte, zda je přístroj vypnuty. Připojte kabel přímo k přístroji a síťový adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

## **TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**

Přístroj zapnete přepnutím vypínače do polohy „I“. Přístroj vypněte přepnutím vypínače do polohy „O“.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pro správné fungování přístroje je důležité pravidelné čištění a promazávání vnitřních čepelí. Nedodržení těchto pokynů můžezpůsobit zánik záruky.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Pokud máte citlivou pokožku, která se při holení snadno podráždí, nebo trpíte kožními alergiemi, vyzkoušejte přístroj před holením nejprve na malé ploše kůže na paži nebo na noze.
2. Sejměte kryt a přístroj zapněte. Držte holicí strojek v pravém úhlu směrem k pokožce obličeje a posouvezte čepele pomalu proti pokožce.

Doporučení: holení proti růstu vousů je zpravidla nejúčinnější. Pro dosažení nejlepších výsledků v těžko dostupných oblastech napněte pokožku.

3. Po použití přístroj vypněte a vyčistěte.
4. Při holení příliš netlačte proti pokožce, mohlo by to způsobit její podráždění, přehráti přístroje a nekvalitní oholení.
5. Pokožka si na nový holicí strojek zvykne za 2 až 4 týdny; během této doby holicí strojek neměňte.
6. Vousy delší než 1 mm před holením zastříhněte zastřihovačem, abyste prováděli holení co nejblíže k pokožce.

## **ÚDRŽBA HOLICÍHO STROJKU**

Pokud je přístroj zapnutý, nesnímejte holicí hlavu. Přístroj vždy vypínejte!

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dávejte pozor, aby dovnitř těla přístroje nepronikla žádná kapalina.

Nikdy netlačte na planžetu nebo vnitřní čepele a nedotýkejte se jich tvrdými předměty; mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje nebo jeho součástí.

Nedotýkejte se čepelí, jsou velmi ostré a můžete se zranit.

Na čištění přístroje nepoužívejte detergenty, abrazivní čisticí prostředky nebo předměty; mohlo by dojít k nevratnému poškození strojku.

**POZNÁMKA:** před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.

## UPOZORNĚNÍ

- Přístroj ani vnitřní čepele NE-**DÁVEJTE** do vody. Na čištění používejte pouze dodaný čisticí kartáček.
- Tělo otírejte lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte silné detergenty ani jiné chemické přípravky.
- Tělo osušte suchým hadříkem. Na osušení strojku nepoužívejte vysoušeč vlasů nebo jiný tepelný spotřebič.
- Před použitím přístroje se ujistěte, zda je zcela suchý.
- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda je volič napětí ve správné poloze. Je možné, že mimo Spojené státy a Kanadu bude nutné použít cestovní adaptér (není součástí dodávky). Dodaný adaptér se automaticky přizpůsobí napětí v síti. **PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE S TRANSFORMÁTOREM NAPĚTÍ.**

## VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY

1. Pro uvolnění holicí hlavy stiskněte kulaté uvolňovací tlačítko na boku holicího strojku. Držte holicí hlavu po stranách a sejměte ji pomalým tažením směrem nahoru.

2. Vyjměte náhradní holicí hlavu z obalu.

Zarovnejte holicí hlavu s vnitřními čepelemi. Holicí hlavu opatrně umístěte na přístroj a tlačte, dokud nezaskočí.

**DÁVEJTE POZOR, ABYSTE PŘI NASAZOVÁNÍ NEPOŠKODILI PLANŽETU NEBO VNITŘNÍ PLANŽETY.**


## VÝMĚNA VNITŘNÍCH ČEPELÍ

**POZNÁMKA:** holící hlavu a vnitřní čepele vyměňujte vždy současně.

1. Při vyjímání držte vnitřní čepele po stranách a nadzvedněte je.
2. Vyjměte náhradní vnitřní čepele z obalu.


Vnitřní čepele zarovnejte s hnacím hřidelem a tlačte, dokud nezaskočí.

3. Holící hlavu umístěte zpět a zapněte přístroj, abyste zkонтrolovali jeho funkčnost.




## Každodenní údržba:

1. Pro uvolnění holící hlavy stiskněte uvolňovací tlačítko na boku holícího strojku (obr. 1 a 2).
2. Čisticím kartáčkem odstraňte zbytky na čepelích a okolo nich (obr. 3).
3. Umístěte holící hlavu zpět (obr. 4).



## Týdenní údržba:

1. Proveďte kroky 1 až 3 každodenní údržby.
2. Opláchněte holicí hlavu pod tekoucí vodou (obr. 5). NIKDY neponořujte přístroj do vody.
3. Nechte holicí hlavu otevřenou, aby vyschla.
4. Umístěte holicí hlavu zpět (obr.4).



## VYJMUTÍ BATERIÍ

Na konci životnosti přístroje akumulátorové baterie Ni-MH vyjměte a recyklujte je v souladu s platnými místními a regionálními předpisy. Pokud to zákon nevyžaduje jinak, můžete baterie a holicí strojek vyhodit společně.

Vyjmutí akumulátorových baterií:


1. Vypojte přístroj ze sítě.
2. Nechte přístroj zapnutý, dokud se motor nezastaví.
3. Vyjměte holicí hlavu stisknutím uvolňovacího tlačítka a zatáhnutím za holicí hlavu, aby se oddělila od těla.
4. Vyjměte šrouby na spodní části těla. Vyjměte oba šrouby z kovové desky pod vnitřními čepelemi.
5. Vyjměte vnitřní čepele jejich vytažením z hnacích hřidelů.
6. Pomocí malého šroubováku vyjměte vypínač a tlačítko pro

uvolnění holicí hlavy.

7. Sejměte kovový kryt.
8. Sejměte šrouby, které drží vnitřní plastové tělo.
9. Přerušte dráty, které spojují baterie s plošným spojem.
10. Baterie vyhodte/recyklujte.

TENTO PŘÍSTROJ OBSAHUJE NIKL-METAL HYDRIDOVÉ (NI-MH) AKUMULÁTOROVÉ BATERIE, KTERÉ JE NUTNÉ RECYKLOVAT V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. NEVYHAZUJTE JE SPOLU S DOMÁCÍM ODPADEM.

**UPOZORNĚNÍ:** VŠECHNY AKUMULÁTOROVÉ BATERIE MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNY NEBO VYŘAZENY V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI A REGIONÁLNÍMI PŘEDPISY. BATERIE NEPALTE ANI NEPROPICHUJTE, MOHLY BY EXPLODOVAT NEBO UVOLNIT TOXICKÉ LÁTKY. NEZKRAJTE JE, MOHLY BY ZPŮSOBIT POPÁLENINY.



## HOLICÍ STROJEK S DVOJITOU ČEPELÍ KABELOVÝ/ BEZDRÁTOVÝ FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# РУССКИЙ

**Перед использованием  
электроприбора  
внимательно прочтите  
правила безопасности.**

адаптер	CA78M
вибрации	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## **ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА С ДВОЙНЫМ СЕТОЧНЫМ НОЖОМ FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### **ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Перед первым использованием электроприбора оставьте его на зарядке в течение 3 часов. Перезаряжаемая батарейка достигнет своей максимальной емкости только после 3 циклов зарядки/разрядки.
2. Проверьте, выключен ли электроприбор ("O"). Вставьте разъем переходника в электробритву. Включите переходник в сеть (перед включением проверьте рабочее напряжение прибора, указанное на этикетке); загоревшийся индикатор означает, что зарядка началась. Для полной зарядки

- прибора необходимо 3 часа.
3. Переходник может нагреваться в процессе зарядки: это нормальное явление.
  4. Срок службы: для оптимизации срока службы перезаряжаемых батареек рекомендуется каждые шесть месяцев заряжать электроприбор в течение 3 часов.
  5. Когда вы не пользуетесь электроприбором, убедитесь в том, что переключатель находится в положении "O".

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** любые изменения, внесенные в это устройство без однозначно выраженного согласия компетентного органа по оценке соответствия, могут лишить пользователя права на эксплуатацию электроприбора. Данный электроприбор соответствует разделу 15 нормативов FCC. Функционирование прибора предопределется двумя условиями: (1) данный электроприбор не должен создавать помех; (2) данный прибор должен принимать все помехи, включая те, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данный электроприбор был проверен и признан соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B согласно разделу 15 нормативов FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты

от вредных помех в жилых помещениях. Данный прибор генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если его установка и использование не соответствуют инструкциям, прибор может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет никакой гарантии того, что любая конкретная установка не будет издавать помех. Если данный электроприбор создает вредные помехи для функционирования радио или телевидения (что можно определить, выключив и включив прибор), рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких способов, предлагаемых далее:

- Измените ориентацию или место расположения приемной антенны
- Удалите прибор от приемника
- Включите прибор и приемники в сетевые розетки разных цепей питания.
- Проконсультируйтесь с дистрибутором или со специалистом в области радио/телетехники.

**Предупреждение:** любое изменение или модификация электроприбора, выполненное без однозначно выраженного одобрения Conair Corporation, изготовителя прибора, либо компетентного органа по оценке соответствия, могут лишить пользователя права на эксплуатацию электроприбора.

## РАБОТА ОТ СЕТИ

Убедитесь в том, что прибор выключен. Вставьте разъем переходника непосредственно в электроприбор и включите переходник в электрическую розетку.

## КНОПКА ВЫКЛ./ВЫКЛ.

Чтобы включить электроприбор, передвиньте переключатель в положение "I". Чтобы выключить электроприбор, передвиньте переключатель в положение "O".

## ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

для обеспечения бесперебойного функционирования электроприбора исключительно важно регулярно очищать и смазывать лезвия электробритвы. Несоблюдение данного требования аннулирует гарантии.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Если у вас чувствительная кожа, или она легко раздражается при бритье, либо если вы страдаете кожной аллергией, попробуйте сначала побрить небольшой участок кожи на руке или на ноге.
2. Снимите крышку и включите электроприбор. Держите электробритву под прямым углом к лицу и аккуратно передвигайте ее по коже скользящим движением. Совет: как правило, наиболее эффективный метод бритья - против роста волос. В труднодоступных для бритья местах натягивайте кожу, это поможет лучше выбрать ее.

3. Закончив пользоваться электроприбором, выключите и очистите его.
4. Не прижимайте бритву слишком сильно к коже во время бритья: это может вызвать раздражение кожи, привести к перегреву электроприбора и к ухудшению качества бритья.
5. Чтобы ваша кожа привыкла к новой электробритве, понадобится 2-4 недели. Не пользуйтесь другой бритвой в этот период.
6. Если волосы длиннее 1 мм, предварительно подстригите их машинкой перед бритьем: в результате ваша кожа будет выбрита более гладко.

## УХОД ЗА ЭЛЕКТРОБРИТВОЙ

Не снимайте бритвенную головку при включенном электроприборе. Обязательно сначала выключите электробритву!

Во избежание рисков поражения электрическим током не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.

Никогда не следует нажимать на сетку или внутренние лезвия для бритья, либо прикасаться к ним твердыми предметами: это может привести к непоправимым повреждениям электроприбора или его компонентов.

Будьте крайне осторожны: не прикасайтесь к лезвиям, они очень острые и могут стать причиной травм.

Для ухода за электроприбором не

пользуйтесь моющими средствами либо абразивными чистящими средствами или приспособлениями: это может привести к непоправимым повреждениям электробритвы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перед уходом за электроприбором убедитесь в том, что он выключен.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- **НЕ СЛЕДУЕТ МЫТЬ ВОДОЙ** электроприбор и его внутренние лезвия. Для ухода за электроприбором пользуйтесь только щеточкой для очистки, включенной в комплект поставки.
- Протирайте корпус прибора слегка влажной тканью. Не пользуйтесь сильнодействующими моющими средствами или иными химическими веществами.
- Для просушки корпуса электробритвы вытрите его тканью насухо. Не пользуйтесь для этой цели феном или иным нагревательным прибором.
- Прежде чем воспользоваться электробритвой, убедитесь в том, что она полностью высохла.
- Прежде чем включить прибор в сеть, убедитесь в том, что переключатель напряжения находится в надлежащем положении. Для использования электроприбора за пределами США и Канады может понадобиться сетевой дорожный адаптер (не входит в комплект поставки). Переходник, поставленный в комплекте с прибором, автоматически адаптируется к

напряжению в сети.  
**НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  
ПРИБОРА В СЕТЬ!**

### **ЗАМЕНА БРИТВЕННОЙ ГОЛОВКИ**


1. Чтобы отсоединить бритвенную головку, нажмите на круглую кнопку разблокирования, расположенную сбоку электроприбора. Удерживая головку с обеих сторон, аккуратно потяните ее верх и снимите с бритвы.
2. Достаньте из упаковки сменную бритвенную головку. Выровняйте ее по отношению к внутренним лезвиям. Соблюдая осторожность, установите бритвенную головку на корпус, нажимая на нее до тех пор, пока она не защелкнется.

**СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ,  
ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ СЕТКУ ИЛИ  
ВНУТРЕННИЕ ЛЕЗВИЯ БРИТВЫ ВО  
ВРЕМЯ УСТАНОВКИ.**

### **ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ ЛЕЗВИЙ**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** бритвенную головку и внутренние лезвия всегда следует заменять одновременно.

1. Чтобы снять внутренние лезвия, возьмите их за края и приподнимите.
2. Достаньте из упаковки сменные лезвия. Расположите их точно над приводным валом и нажмите на них до щелчка.
3. Установите на место бритвенную головку и включите электроприбор, чтобы проверить, нормально ли он работает.



## **Ежедневный уход**

1. Снимите бритвенную головку, нажав на кнопку разблокирования сбоку электроприбора (Рис. 1 и 2)
2. Воспользуйтесь щеточкой для очистки, чтобы удалить засорения, накопившиеся на лезвиях и вокруг них (Рис.3)
3. Установите на место бритвенную головку (Рис. 4)




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

## **Еженедельный уход:**

1. Выполните действия в соответствии с п.п. 1-3 процедуры ежедневного ухода.
2. Ополосните бритвенную головку под проточной водой (Рис.5). **НИКОГДА** не погружайте электроприбор в воду.
3. Оставьте бритвенную головку открытой, пока она не высохнет.
4. Установите бритвенную головку на место (рис.4).



## **ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕЕК**

По окончании срока службы электроприбора перезаряжаемые аккумуляторные батареи Ni-MH должны быть извлечены из электробритвы и утилизированы в соответствии с действующими местными и региональными правилами. Если законодательством этого не требуется, вы можете утилизировать электробритву, не вынимая батареек.

Извлечение перезаряжаемых батареек:


1. Отключите электроприбор от сети.
2. Оставьте электроприбор включенным до полной остановки двигателя.
3. Для снятия бритвенной головки нажмите на кнопку

- разблокирования, потяните за головку и снимите ее с корпуса.
4. Отвинтите винты в основании корпуса. Отвинтите оба винта металлической пластины, расположенной под внутренними лезвиями.
5. Чтобы извлечь из прибора внутренние лезвия, потяните за них и снимите их с вала привода.
6. С помощью маленькой отвертки извлеките из прибора переключатель и кнопку разблокирования бритвенной головки.
7. Снимите металлическую крышку.
8. Отвинтите винты, которыми закреплен внутренний металлический корпус.
9. Перережьте провода, соединяющие батарейки с печатной платой.
10. Сдайте аккумуляторные батарейки на переработку или на утилизацию.
- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НЕ СЖИГАЙТЕ И НЕ ПРОКАЛЫВАЙТЕ БАТАРЕЙКИ, ОНИ МОГУТ ВЗРЫВАТЬСЯ ИЛИ ВЫДЕЛЯТЬ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ БАТАРЕЕК, ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГИ.

Машинка для стрижки  
Производитель: Бэбилис САРЛ  
Промышленная зона Валь дэ Кальвины  
59141 Иви  
Франция  
Сделано в Китае



В ДАННОМ ЭЛЕКТРОПРИБОРЕ УСТАНОВЛЕНЫ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫЕ (NI-MH) АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ, ПОДЛЖАЩИЕ УТИЛИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ БАТАРЕЙКИ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ВСЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАНЫ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫМ



## ЭЛЕКТРОБРИТВА С ДВОЙНЫМ НОЖОМ-СЕТКОЙ, РАБОТАЮЩАЯ ОТ СЕТИ ИЛИ ОТ БАТАРЕЕК FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# TÜRKÇE

**Lütfen cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.**

Adaptör	CA78M
Titreşimler	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## KABLOLU / KABLOSUZ (PİLLİ) METAL ÇİFT FOLYO TIRAŞ MAKİNESİ FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### KULLANIM TALİMATLARI

1. Tiraş makinesini ilk kez kullanmadan önce, 3 saat boyunca sürekli olarak şarj edin. Maksimum pil kapasitesine ancak 3 şarj ve boşaltma döngüsünden sonra ulaşılabilir.
2. Tiraş makinesindeki düğmenin **KAPALI** (O) konumunda olduğundan emin olun. Şarj prizini tiraş makinesinin altındaki yuvaya takın. Adaptörü (adaptöre yapıştırılmış etikette listelenen voltajda olan) herhangi bir elektrik prizine takın. Şarj göstergesi, şarj işleminin başladığını belirtmek için yanacaktır. Şarj işlemi 3 saat sonra tamamlanır.
3. Şarj işlemi sırasında adaptör ısınabilir. Bu normaldir.
4. Pillerin korunması: Şarj edilebilir

pillerin optimum kapasitesini korumak için, tiraş makinesinin yaklaşık 6 ayda bir 3 saat şarj edilmesi gereklidir.

5. Tiraş makinesi çalışmadığında düşmenin **KAPALI** (O) konumunda olduğundan emin olun.

**UYARI:** Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu üniteerdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır. Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur.

İşlem aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı müdahalelere yol açmayacaktır ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek müdahalelere de dahil olmak üzere, alınan herhangi bir müdahaleyi kabul etmeyecektir.

**NOT:** Bu cihaz test edilmişdir ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz için öngörülen sınırlamalara uygundur. Bu sınırlar, kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı müdahalelere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı müdahalelere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda müdahalelerin oluşmayacağına dair herhangi bir garantisı yoktur. Eğer bu ekipman, radyo veya televizyon alıcılarına, ekipmanı kapatıp açığınızda tes-

pit edilebilen zararlı müdahalelere neden olursa, kullanıcıya, aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak, müdahaleyi düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini tekrar yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo / TV teknisyenne danışın.

**Dikkat:** Bu ürünün üreticisi ve uygunluktan sorumlu olan taraf olarak Conair Corporation tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

#### **DOĞRUDAN TAKMA İŞLEMİ İÇİN**

Tıraş makinesinin kapalı olduğundan emin olun. Şarj prizini tıraş makinesinin altındaki prize takın ve adaptörü prize takın.

#### **AÇMA / KAPAMA DÜĞMESİ**

Çalıştırmak için düğmeyi ON (I) konumuna kaydırın.

İşlemi durdurmak için, KAPALI (O) konumuna getirin.

**ÇOK ÖNEMLİ:** Düzgün çalışması için kesiciler düzenli olarak temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Kesicilerin düzenli olarak temizlenmemesi ve yağlanması garantiyi geçersiz kılar.

#### **TEMEL KULLANIM TALİMATLARI**

1. Cildi hassas olan veya tıraştan kolayca tahiş olan veya cilt alerjisi olan erkekler tıraş makinesini kullanmadan önce, onu bacak veya kol üzerinde bir bölümde test etmelidir.
2. Koruyucu kapağı çıkarın ve tıraş olmaya başlamak için üniteyi açın. Tıraş makinesini tıraş etmek istediğiniz bölgeye dik açıyla tutun ve çift tıraş folyosunu cildiniz boyunca dikkatlice gezdirin. İpucu: Genel olarak, saçların büyüme yönüne karşı tıraş olmanızı öneririz, çünkü bu, saçları düzeltmenin en iyi yoludur. En iyi sonuçları elde etmek için, erişilemeyen alanlarda cildınızı parmaklarınızla sıkıca çekin.
3. Her tıraştan sonra tıraş makinesini kapatın ve temizleyin.
4. Tıraş makinesini cildiniz üzerinde çok fazla bastırmayın çünkü bu durum tahişe neden olabilir; tıraşı ılımlı bir şekilde yapın ve sıfır tıraş olmasını önleyin.
5. Lütfen, cildinizin birtıraş makinesine uyum sağlamasının 2 ila 4 hafta süregünü unutmayın; bu nedenle, lütfen bu süre zarfında tıraş aletlerini değiştirmeyin.
6. Saç 1 mm'den uzunsa, önce bir düzeltici ile saçları keserek başlayın, ve ardından pürüzsz bir düzeltme için tıraş makinesini kullanın.

## KULLANICI BAKIM TALİMATLARI

### TIRAŞ MAKİNENİZE DİKKATLİCE DAVRANIN

Tıraş makinesi açıkken, tıraş folyo ünitesini çıkarmayın.

Tıraş makinesini daima kapatın!

Tekrar çalışmaya başladığında elektrik çarpması riskini önlemek için, tıraş makinesinin içine su girmesini önleyin.

Kesim bıçaklarına veya tıraş folyosuna asla basmayın ve sert nesnelerle dokunmayın; bu durum, tıraş makinesinde veya parçalarda onarılamaz bir hasara neden olabilir.

Çok keskin oldukları için, bıçaklarla çalışırken dikkatli olun. Yaralanma tehlikesi!

Temizlerken herhangi bir deterjan veya temizleme maddesi kullanmayın ve aşındırıcı veya keskin nesneler kullanmayın.

Tıraş makinesinde onarılamaz bir hasara neden olabilirler.

**NOT:** Tıraş makinenizi temizlerken, cihazın kapalı olduğundan emin olun.

### DİKKAT!

- Tıraş makinesini veya kesicileri su altında **BIRAKMAYIN**. Temizlemek için sadece (ürüne dahil olan) küçük fırçayı kullanın.

- Tıraş makinesinin dış yüzeylerini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Güçlü deterjan veya başka kimyasal maddeler kullanmayın.

- Kuruması için tıraş makinesinin yüzeyini kuru bir havluyla silin. Tıraş makinesini kurutmak için saç kurutma makinesi veya ısıtıcı kullanmayın.

- Tıraş makinesi tamamen kuruma- dan kullanılmamalıdır.

- Fişi prize takmadan önce voltajın doğru olduğundan emin olun. ABD dışında güç kaynağına bağlantı için, elektrik prizine uygun konfi-gürasyona sahip bir ek fiş adaptörü kullanın. Verilen adaptör otomatik olarak giriş voltajını ayarlar.

### GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ KULLANMAYIN.

### FOLYO BAŞLIĞI DÜZENEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN


1. Folyo başlık düzeneğini her iki taraftan tutun ve tıraş ünitesinden hafifçe çekin. Folyo başlığı düzeneğini her iki taraftan tutun ve hafifçe tıraş ünitesinden çekin.

2. Yedek folyo başlığı düzeneğini (FXRF2) paketinden çıkarın. Yedek folyo başlığı düzeneğini kesicilerin üzerine hizalayın. Yedek folyo başlığı düzeneğini sıkıca yerine oturuncaya kadar tıraş makinesi ünitesine doğru dikkatlice hareket ettirin. **TA-KARKEN FOLYOLARA VEYA KESİCİLERE ZARAR VERME-MEYE DİKKAT EDİN.**

## KESİCİLERİ DEĞİŞİRTMEK İÇİN


**NOT:** Her zaman kesicileri ve folyo başlığı düzeneğini aynı anda değiştirin.

1. Kesicileri çıkarmak için parmaklarınızı her iki tarafa yerleştirin ve yavaşça yukarıya doğru iterek, tahrik milinden çıkarın.
2. Kesicileri değiştirmek için, yeni kesicileri paketlerinden çıkarın. Kesiciyi tahrik mili etrafında hizalayın ve yerine oturuncaya kadar hafifçe aşağı bastırın.
3. Folyo başlığı düzeneğini değiştirin, düzgün çalıştığından emin olmak için tıraş makinesini açın.




## Günlük bakım:

1. Tıraş makinesinin yanındaki serbest bırakma düğmesine basın ve başlık düzeneğini çıkarın (bkz. Şekil 1 ve 2).
2. Kesici üzerindeki ve etrafındaki çöpleri çırpmak için temizleme fırçası kullanın (Bkz. Şekil 3).
3. Başlık düzeneğini kapalı olarak oturun (bkz. Şekil 4)



## **Haftalık Bakım:**

1. Günlük Bakım temizleme adımlarından 1 - 3 adımlarını tekrarlayın.
2. Tıraş makinesinin kafasını akan su altında durulayın (bkz. Şekil 5). Tıraş makinesini ASLA suya batırmayın.
3. Kurutma için başlığı açık bırakın.
4. Bastırarak, tıraş makinesini tekrar yerine takın (bkz. Şekil 4).



## **PİLLERİN ÇIKARILMASI**


Şarj edilebilir tıraş makineiniz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, Ni-MH pilleri tıraş makinesinden çıkarılmalıdır ve ülke ve yerel gereksinimlere uygun olarak geri dönüştürülmeleri veya uygun şekilde imha edilmesi atılmaları gereklidir. Yasaya göre bu gerekli değilse, tıraş makinesini pillerle birlikte imha etmeyi seçebilirsiniz. Şarj edilebilir pili çıkarmak için:

1. Tıraş makinesini fişten çekin.
2. Tıraş makinesini motor durana kadar çalıştırın.
3. Folyo başlığını tıraş makinesinden çıkarın (serbest bırakma düğmesine basın ve başlığı tıraş makinesinden çekin).
4. Alt yuvadan vidayı çıkarın. Kesicilerin altındaki metal plakadan 2 vidayı çıkarın.

5. Kesicileri, tahrik millerinden çekerek çıkarın.
6. Açma / kapama düğmesini çıkarın ve küçük bir tornavida ile hafifçe sükerek düğmeyi serbest bırakın.
7. Metal kapağını kaydırarak çıkarın.
8. İç plastik kılıfı bir arada tutan vidaları çıkarın.
9. Pilleri devre kartından kaldırın ve kabloları kesin.
10. Pilleri imha edin.

**NİKEL METAL HİDRİT PİL İÇERİR. UYGUN ŞEKLDE TOPLANMALI, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ VEYA İMHA EDİLMELİDİR. BELEDİYE ATIKLARINA ATMAYIN.**

**DİKKAT:** ŞARJ EDİLEBİLİR TÜM PİLLER, GEÇERLİ YASALARA VE YEREL DÜZENLEMELERE UYGUN OLARAK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ VEYA İMHA EDİLMELİDİR. ATEŞE ATMAYIN VEYA TAHİRİ ETMEYİN ÇÜNKÜ PİL PATLAYABİLİR VEYA TOKSİK MADDELER ÇIKARABİLİR. KISA DEVRELERİ ENGELLEYİN, ÇÜNKÜ BU YANMALARA NEDEN OLABİLİR.



### **FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE KABLOLU / KABLOSUZ (PİLLİ) ÇİFT FOLYO TIRAŞ MAKİNESİ**



## LIETUVIŲ

**Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskai-tykite šias instrukcijas.**

Adapteris	CA78M
Vibracija	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

### **ĮKRAUNAMA BARZDASKUTĖ DVIGUBA GALVUTE FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

#### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**

1. Prieš pradėdami naudoti barzdaskutę pirmajį kartą, įkraukite ją 3 valandas. Įkraunamas akumuliatorius pasieks didžiausią savo talpą tik po trijų visiško įkrovimo ir iškrovimo ciklų.
2. Patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas („O“). Prie barzdaskutės prijunkite įkrovimo kištuką. Prijunkite adapterį prie elektros tinklo (prieš jungdam i patikrinkite ant adapterio etiketės nurodytą įtampą); įsižiebia įkrovimo lemputę, rodanti, kad vyksta įkrovimas. Po 3 valandų prietaisas bus visiškai įkrautas.
3. Įkrovimo metu adapteris gali sušilti, tai normalu.
4. Tarnavimo trukmė: kad aku-

muliatoriai tarnautų pakankamai ilgai, patariame kas šeisis mėnesius įkrauti prietaisą 3 valandas.

5. Kai nenaudojate prietaiso patikrinkite, at jungikli yra ties „O“.

**ISPĖJIMAS:** Bet kokiui būdu pakeitės prietaisą prieš tai negavus aiškaus atitinkies klausimais kompetentingos įstaigos leidimo, naujotojas gali prarasti teisę naudoti prietaisą. Gaminys atitinka FCC standartų 15 skirsnio reikalavimus. Veikiantis prietaisas turi tenkinti dvi sąlygas: (1) prietaisas nekelia žalingųjų trukdžių ir (2) prietaisas turi priimti gaunamus trukdžius, išskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą poveikį.

**PASTABA:** Šis prietaisas yra išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka FCC standartų 15 skirsnioje B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus. Šie apribojimai buvo nustatyti siekiant suteikti protinę apsaugą nuo kenksmingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose įtaisytuose įrenginiuose. Šis prietaisas gamina, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją. Jie prietaisas néra įtaisytas ir naudojamas pagal instrukcijas, jis gali kelti kenksmingųjų trukdžių radijo ryšiu.

Kita vertus, néra garantijos, kad koks nors įrenginys nekelia trukdžių. Jei šis prietaisas kelia kenksminguosius trukdžius

veikiančiai radio ir televizijos įrangai (tai galima nustatyti įjungus ir po to išjungus prietaisą), siūlome paméginti jų išvengti pasinaudojus vienu ar keliais toliau išvardytais būdais:

- Pakeisti imtuvo antenos kryptį arba jos vietą.
- Patraukti prietaisą nuo imtuvo.
- jungti prietaisą prie kito kontūro, nei prijungtas imtuvas.
- Kreiptis į pardavėją ar radio / televizijos specialistą.

**Įspėjimas:** bet kokiui būdu pakeitus ar pertvarkius prietaisą prieš tai negavus aiškaus bendrovės „Conair Corporation“, gamintojo ar atitinkies klausimais kompetentingos įstaigos leidimo, naudotojas gali prarasti teisę naudoti prietaisą.

## NAUDOJIMAS PRIJUNGUS PRIE ELEKTROS TINKLO

Patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas. Prijunkite laidą tiesiai prie prietiso ir ijjunkite adapterį į elektros tinklą.

## ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGIKLIS

Norédami įjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „I“. Norédami išjungti, nustatykite jungiklį į padėtį „O“.

**LABAI SVARBU:** Kad prietaisas tinkama veiktų, labai svarbu reguliarai valyti ir sutepti viduje esančius peiliukus. Nesilaikant šių nurodymų prietaisui nebus teikiama garantija.

## NAUDOJIMO BŪDAS

1. Jei jūsų oda jautri, skutantis ją lengva sudirginti arba jus vargina odos alergija, prieš naudodami barzdaskutę, išbandykite ją nedideliamė rankos ar kojos odos plote.
2. Nuimkite dangtelį ir ijjunkite prietaisą. Laikykite barzdaskutę prie veido stačiu kampu ir švelniai braukite tinkleliais per odą.
- Patarimas:** paprastai veiksminiausias skutimosi būdas yra skusti plaukelius prieš jų augimo kryptį. Norédami pasiekti geresnių rezultatų, ištempkite sunkiai prieinamą vietą odą.
3. Baigę naudoti prietaisą, jį ijjunkite ir išvalykite.
4. Skusdamiesi pernelyg nespauskite barzdaskutės prie odos, nes prietaisas gali sudirginti odą, perkaisti ir skusti prasčiau.
5. Jūsų odai gali prieikti 2–4 savaičių, kol pripras prie naujos barzdaskutės; šiuo laikotarpiu nekeiskite barzdaskutės į kitą.
6. Jei plaukeliai ilgesni nei 1 mm, prieš skusdamiesi patrumpinkite juos kirpimo mašinėle; taip nuskusite plaukelius trumpiau.

## BARZDASKUTĖS PRIEŽIŪRA

Nenuimkite skutimo galvutės, kai prietaisas įjungtas. Pirma visuomet ijjunkite prietaisą!

Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, saugokite, kad į barzdaskutės korpusą nepatektų

skysčio.

Niekuomet nespauskite peiliuko ar viduje esančių peiliukų, nelieskite jų kietais daiktais; priešingu atveju galima nepataisomai sugadinti prietaisą ar jo dalis.

Būkite atsargūs ir nelieskite peiliukų, jie labai aštrūs. Pavojus susižaloti.

Prietaisui valyti nenaudokite valiklių ir šveitimo preparatų; jie gali nepataisomai sugadinti barzdaskutę.

**PASTABA:** prieš valydamai patirkinkite, ar prietaisas išjungtas.

### **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

- **NEŠLAPINKITE** prietaiso ar vidinių peiliukų. Valykite tik prideidamu šepetėliu.
- Korpusą valykite šiek tiek sudrékinta šluoste. Nenaudokite stiprių valiklių ar cheminių medžiagų.
- Norėdami išdžiovinti, nušluostykite korpusą sau sa šluoste. Nedžiovinkite barzdaskutęs plaukų džiovintuvu ar kitu įkaistančiu prietaisu.
- Prieš naudodamai patirkinkite ar prietaisas sausas.
- Prieš išjungdami prietaisą patirkinkite, ar srovės pasirinkimo jungiklis tyra tinkamoje padėtyje. Gali būti, kad norint naudoti prietaisą už JAV ir Kanados ribų, jums prireiks kelioninio adapterio (komplekte néra).

Su prietaisu tiekiamas adaptoris automatiškai prisitaiko prie elektros tinklo įtampos.

### **NENAUDOKITE PRIETAISO SU ĮTAMPOS KEITIKLIU.**

#### **SKUTIMO GALVUTĖS KEITIMAS**

1. Paspauskite ant barzdaskutės šono esantį apskritą atfiksavimo mygtuką, kad atpalaiduotumėte skutimo galvutę. Suimkite skutimo galvutę už šoną ir lengvai patraukę aukštyn nuimkite.

2. Ištraukite atsarginę skutimo galvutę iš pakuotės.


Sulyginkite skutimo galvutę su vidiniais peiliukais. Atsargiai uždékite skutimo galvutę ant prieitaiso ir prispauskite kol išgirssite spragtelėjimą.

#### **BŪKITE ATSARGŪS, KAD UŽDĒDAMI NESUGADINTUMĖTE PEILIUKO AR VIDINIŲ PEILIUKŲ.**

## VIDINIŲ PEILIUKŲ KEITIMAS


**PASTABA:** visuomet skutimo galvutę ir vidinius peiliukus keiskite vienu metu.

1. Norėdami nuimti vidinius peiliukus, suimkite juos už šonų ir kilstelkite.
2. Išpakuokite naujus vidinius peiliukus.  
Sulygiuokite vidinius peiliukus su pavaros velenėliu ir paspauskite kol spragtelės.
3. Uždékite skutimo galvutę ir įjunkite prietaisą patikrinti kaip jis veikia.



## Kasdienė priežiūra:

1. Paspauskite ant prietaiso šono esantį atfiksavimo mygtuką, kad nuimtumėte skutimo galvutę (1 ir 2 pav.).
2. Valymo šepeteliu pašalinkite ant peiliukų ir aplink juos esančius plaukų likučius (3 pav.).
3. Uždékite skutimo galvutę (4 pav.).



## Kassavaitinė priežiūra:

1. Atlikite 1–3 kasdienės priežiūros etapus.
2. Nuplaukite skutimo galvutę po čiaupu (5 pav.). NIEKUOMET nenardinkite prietaiso į vandenį.
3. Palikite skutimo galvutę atidarytą, kad išdžiūtų.
4. Uždékite skutimo galvutę (4 pav.).



## BATERIJŲ IŠĖMIMAS

Nebetinkamo naudoti pritaiso įkraunamas Ni-MH baterijas reikia ištraukti ir pašalinti laikantis galiojančių vietas teisės aktų reikalavimų. Kai įstatymas to nereikalauja, jei pageidaujate, galite išmesti prietaisą kartu su baterijomis.


Įkraunamų baterijų išėmimas:

1. Atjunkite prietaisą nuo tinklo.
2. Ijunkite ir palikite ją veikti, kol varikliukas sustos.
3. Nuimkite skutimo galvutę paspausdami atfiksavimo mygtuką ir patraukdami ją į viršų, kad atskirtų nuo korpuso.
4. Išsukite korpuso apačioje esančius varžtus. Išsukite abu po vidiniais peiliukais esančios metalinės plokštelių varžtus.
5. Nuimkite vidinius peiliukus patraukdami juos, kad atskirką nuo pavaros velenėlių.

6. Mažu atsuktuvu nuimkite jungiklį ir skutimo galvutę atfiksavimo mygtuką.
7. Nuimkite metalinį dangtelį.
8. Išsukite vidinį plastikinį korpusą laikančius varžtus.
9. Nukirpkite baterijas ir spausdintinį grandyną jungiančius laidus.
10. Išmeskite / atiduokite baterijas į surikimo punktą.

ŠIS PRIETAISAS TURI ĮKRAUNAMAS NIKELIO METALO-HIDRIDO (NI-MH) BATERIJAS, PAŠALINKITE JAS LAIKYDAMIESI GALIOJANČIŲ REIKALAVIMŲ. NEIŠMESKITE SU BUITINĖMIS ATLIEKOMIS.

**ATSARGUMO PRIEMONĖS:** VISAS ĮKRAUNAMAS BATERIJAS BŪTINA PAŠALINTI ARBA IŠMESTI LAIKANTIS VIETOS REGLEMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ. NEDEGINKITE IR NEPRADURKITE BATERIJŲ, JOS GALI SPROGTI ARBA GALI IŠSISKIRTI NUODINGŲ MEDŽIAGŲ. NESUDARYKITE TRUMPOJO JUNGIMO, GALITE NUSIDEINTI.



## SU LAIDU / BE LAIDO NAUDOJAMA BARZDASKUTĖ DVIGUBU PEILIUKU FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# ROMÂNĂ

**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea aparatului.**

Adaptor	CA78M
Vibratie	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## **APARAT DE BĂRBIERIT METALIC CU FOLIE DUBLĂ, CU CABLU/FĂRĂ CABLU FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### **INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**

1. Înainte de folosirea pentru prima oară a aparatului de bărbierit, încărcați-l continuu timp de 3 ore. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri de încărcare și descărcare.
2. Asigurați-vă că respectivul comutator al aparatului de bărbierit se află în poziția OFF (O) (OPRIT). Conectați fișa de încărcare la mufa din partea inferioară a aparatului de bărbierit. Conectați adaptorul într-o priză electrică (la tensiunile precizate pe eticheta de pe adaptor). Indicatorul de încărcare se va aprinde, pentru a indica începerea încărcării. Încărcarea se încheie după 3 ore.

3. În timpul încărcării, adaptorul se poate încălzi. Acest lucru este normal.
4. Conservarea bateriilor: Pentru a păstra capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul de bărbierit trebuie să fie reîncărat timp de 3 ore aproximativ la fiecare 6 luni.
5. Asigurați-vă că respectivul comutator se află în poziția OFF (O) (OPRIT) când aparatul de bărbierit nu este în funcțiune.

**AVERTIZARE:** Schimbările sau modificările asupra aparatului, care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă de conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a ține în funcțiune acest echipament. Acest aparat este conform cu Partea 15 a Reglementărilor FCC.

Funcționarea acestuia este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu poate produce interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențele care pot produce funcționarea nedorită.

**NOTĂ:** Acest echipament a fost testat și s-a stabilit că respectă limitările valabile pentru dispozitivele digitale din Clasa B, conform Părții a 15-a din Reglementările FCC. Aceste limite au fost concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este utilizat într-

un mediu rezidențial. Acest echipament generează, folosește și poate emite energie de radiofreqvență. Dacă nu este instalat și folosit conform cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare radiocomunicațiilor.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor avea loc interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încearcă corectarea interferențelor printr-o sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea sau relocarea antenei receptoare.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Adresați-vă dealerului sau unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

**Atenție:** Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobată în mod expres de Conair Corporation, producătorul acestui produs și partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a exploata echipamentul.

## PENTRU FUNCȚIONAREA CU CONECTARE DIRECTĂ

Asigurați-vă că aparatul de bărbierit este oprit. Conectați fișa de încărcare

în priza din partea inferioară a aparatului de bărbierit și conectați adaptorul la priza electrică.

## COMUTATOR PORNIT/OPRIT

Pentru funcționare, trebuie doar să glisați comutatorul în poziția ON (I) (PORNIT). Pentru oprirea funcționării, treceți comutatorul în poziția OFF (O) (OPRIT).

**FOARTE IMPORTANT:** Pentru o funcționare corectă, periodic, lamele trebuie curățate și unse cu ulei. Nerespectarea prevederii de curățare și ungere periodică cu ulei a lamelor va anula garanția.

## INSTRUCȚIUNI DE BAZĂ PENTRU UTILIZARE

1. Bărbații cu piele sensibilă care se irită ușor prin bărbierire sau cei care suferă de alergii cutanate ar trebui să testeze aparatul pe o secțiune a piciorului sau brațului înainte de folosirea aparatului de bărbierit.

2. Îndepărtați capacul de protecție și porniți aparatul pentru a începe bărbieritul. Țineți aparatul de bărbierit la unghiul adecvat pe suprafață pe care doriti să o bărbieriți și deplasați cu atenție folia dublă de bărbierit de-a lungul pielii. Sfat: În general, vă recomandăm să realizați bărbieritul în răspăr, întrecăt aceasta este cea mai bună metodă de tundere a părului. Trageți pielea, folosind degetele în zonele inaccesibile, pentru obținerea rezultatelor optime.

3. Oprîți aparatul de bărbierit după fiecare utilizare a acestuia și curățați-l.
4. Nu apăsați prea puternic aparatul de bărbierit pe piele, întrucât se pot produce iritații, aparatul se poate încălzi, împiedicând bărbieritul perfect.
5. Vă rugăm să rețineți că adaptarea pielii la aparatul de bărbierit poate dura între 2 și 4 săptămâni, aşadar nu schimbați instrumentele de bărbierit în acest interval de timp.
6. Dacă părul este mai lung de 1 mm, începeți prin tunderea acestuia mai întâi cu un aparat de tuns, apoi folosiți aparatul de bărbierit pentru un bărbierit neted.

## INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE PENTRU UTILIZATOR

### ÎNGRIJIREA APARATULUI DE BĂRBIERIT

Nu scoateți folia de bărbierit cât timp aparatul este pornit. Oprîți întotdeauna aparatul de bărbierit! Asigurați-vă că în interiorul aparatului de bărbierit nu pătrunde niciodată apă, pentru evitarea riscului de soc electric la reluarea funcționării acestuia.

Nu apăsați niciodată pe lamele de tăiere sau pe folia de bărbierit și nu le atingeți cu obiecte dure, întrucât se pot produce avarii irreparabile asupra aparatului de bărbierit sau a pieselor acestuia.

Aveți grijă când atingeți lamele, întrucât acestea sunt foarte ascuțite.

### Risc de rănire!

Când curățați aparatul, nu aplicați detergenți sau agenți abrazivi și nu folosiți obiecte abrazive sau ascuțite. Acestea pot produce avarii irreparabile asupra aparatului de bărbierit.

**NOTĂ:** Când curățați aparatul de bărbierit, asigurați-vă că acesta este oprit.

### ATENȚIE!

- NU imersați aparatul de bărbierit sau lamele în apă. Pentru curățare, folosiți doar peria mică (inclusă).
- Pentru curățarea suprafețelor externe ale aparatului de bărbierit, folosiți o lavetă umedă. Nu folosiți detergenți puternici sau alte substanțe chimice.
- Pentru uscare, ștergeți suprafața aparatului de bărbierit cu un prosop uscat. Nu folosiți uscătorul de păr sau un încălzitor pentru uscarea aparatului de bărbierit.
- Aparatul de bărbierit nu trebuie folosit decât după ce s-a uscat complet.
- Asigurați-vă că tensiunea este cea corectă înainte de conectarea la sursa electrică. Pentru conectarea la sursa electrică în afara S.U.A., folosiți un adaptor al fișei cu configurația adecvată prizei electrice. Adaptorul inclus reglează automat tensiunea de intrare.

## **NU FOLOSITI UN CONVERTOR DE TENSIUNE.**

## **PENTRU ÎNLOCUIREA ANSAMBLULUI CAPULUI CU FOLIE**


1. Scoateți ansamblul capului cu folie apăsând pe butonul de eliberare rotund, amplasat pe partea laterală a aparatului de bărbierit. Țineți ansamblul capului cu folie pe ambele părți și trageți-l ușor de pe aparatul de bărbierit.
2. Scoateți din pachet ansamblul de schimb al capului cu folie (FXRF2). Aliniați ansamblul capului cu folie cu lamele. Deplasați cu atenție ansamblul de schimb al capului cu folie în jos, către aparatul de bărbierit, până se fixează bine pe poziție.

**AVEȚI GRIJĂ SĂ NU DETERIORAȚI FOLIILE SAU LAMELE CÂND LE MONTAȚI.**

## **PENTRU ÎNLOCUIREA LAMELOR**

**NOTĂ:** Înlocuiți întotdeauna simultan lamele și ansamblul capului cu folie.

1. Pentru demontarea lamelor, așezați degetele pe fiecare parte și trageți încet în sus și în sens opus arborelui de antrenare.
2. Pentru înlocuirea lamelor, scoateți lamele noi din ambalaj. Aliniați lama față de arborele de acționare și apăsați încet în jos, până se fixează pe poziție.
3. Înlocuiți ansamblul capului cu folie, apoi porniți aparatul de bărbierit pentru a vă asigura că funcționează corect.



## **Întreținere zilnică:**

1. Apăsați butonul de eliberare de pe părțile laterale ale aparatului de bărbierit și scoateți ansamblul capului (vezi Fig. 1 și 2).
2. Folosiți peria de curățare pentru îndepărțarea oricăror deșeuri de pe lame și din jurul acestora (vezi Fig. 3).
3. Fixați pentru a închide ansamblul capului (vezi Fig. 4).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

## **Întreținere săptămânală:**

1. Repetați pașii 1-3 de la pașii de curățare din Întreținerea zilnică.
2. Clătiți cu jet de apă capul aparatului de bărbierit (vezi Fig. 5). NICIODATĂ nu scufundați aparatul de bărbierit în apă.
3. Lăsați capul deschis pentru a se usca.
4. Apăsați la loc pe poziție capul de bărbierit (vezi Fig. 4).



Fig. 5

Se poate spăla

## **SCOATEREA BATERIEI**


Când aparatul de bărbierit reîncărcabil ajunge la finalul vieții sale utile, bateriile Ni-MH trebuie scoase din aparat și trebuie reciclate sau eliminate adevarat, în conformitate cu cerințele naționale și locale. Dacă acest lucru nu este impus prin lege, puteți alege să eliminați aparatul de bărbierit împreună cu bateriile. Pentru scoaterea bateriei reîncărcabile:

1. Deconectați de la priză aparatul de bărbierit.
2. Lăsați aparatul de bărbierit să funcționeze până la oprirea motorului.
3. Scoateți capul cu folie de pe aparatul de bărbierit (apăsați butonul pentru eliberare și trageți capul de pe corpul aparatului de bărbierit).

4. Scoateți șurubul din carcasa inferioară. Scoateți 2 șuruburi de la placa metalică de sub lame.
5. Scoateți lamele, trăgându-le de pe arborii de acționare.
6. Scoateți comutatorul pornit/oprit și eliberați butonul, ridicând ușor, în pârghie, cu o șurubelniță mică.
7. Glisați capacul metalic.
8. Scoateți șuruburile care țin la un loc carcasa de plastic interioară.
9. Scoateți bateriile din placa de circuite și tăiați firele.
10. Eliminați bateriile.

CONȚINE BATERII NICHEL METAL HIDRID. TREBUIE COLECTATE, RECICLATE SAU ELIMINATE CORECT. NU ELIMINAȚI CU GUNOIUL MENAJER.

**ATENȚIE:** TOATE BATERIILE REÎNCĂRCABILE TREBUIE RECICLATE SAU ELIMINATE ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI LOCALE APLICABILE. NU LE AŞEZĂTAȚI ÎN FOC ȘI NU LE DESFACEȚI, ÎNTRUCÂT BATERIILE POT EXPLODA SAU ELIBERA MATERIALE TOXICE. NU LE SCURTCIRCUITAȚI, ÎNTRUCÂT POT PRODUCE ARSURI.



## APARAT DE BĂRBIERIT CU FOLIE DUBLĂ, CU CABLU/FĂRĂ CABLU FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# LATVIETIS

**Pirms ierīces lietošanas,  
lūdzu, uzmanīgi izlasiet  
drošības norādījumus.**

Adapteris	CA78M
Vibrācijas	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## UZLĀDĒJAMS DUBULTĀ SIETIŅA SKUVEKLIS FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes tā ir 3 stundas jāuzlādē. Akumulators sasniedz savu maksimālo kapacitāti tikai pēc trīs uzlādes/izlādes cikliem.
2. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta („0”). Savienojiet adaptera uzlādes spraudni ar skuvekli. Iespārdujiet adapteri kontaktligzdā (pirms pieslēgšanas pārbaudiet spriegumu, kas norādīts uz adaptera etiķetes); sāks spīdēt uzlādes indikators, norādot, ka uzlāde ir uzsākta. Pēc 3 stundām uzlāde būs pabeigta.
3. Adapteris uzlādes laikā var uzkarst – tas ir normāli.
4. Kalpošanas mūžs: lai optimizētu akumulatora kalpošanas mūžu, ieteicams ierīci uzlādēt 3 stundas ik pēc sešiem mēnešiem.
5. Kad ierīci nelietojat,

pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā „0”.

**BRĪDINĀJUMS:** jebkādas šīs ierīces modifikācijas, kas veiktas bez īpašas atļaujas saņemšanas no atbildīgās iestādes normatīvu ievērošanas jomā var anulēt lietotāja tiesības šo ierīci lietot. Ierīce atbilst FCC normatīvu 15. daļai. Tās lietošana ir atkarīga no divu priekšnosacījumu ievērošanas: (1) ierīce nerada kaitīgus traucējumus un (2) ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas varētu izraisīt nevēlamu darbību.

**PIEZĪME:** šī ierīce ir testēta un ir noteikts, ka tā atbilst robežvērtībām, kas attiecas uz B klases digitālajām ierīcēm saskaņā ar FCC normatīvu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir noteiktas, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzības līmeni pret kaitīgiem traucējumiem, lietojot ierīci dzīvojamās zonās. Šī ierīce rada, lieto un var izdalīt radio frekvences enerģiju. Ja ierīce netiek uzstādīta saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem.

Tomēr nav iespējams garantēt, ka pareizi veiktas uzstādišanas gadījumā nekādi traucējumi netiks radīti. Ja šī ierīce rada traucējumus radio vai televīzijas aprīkojuma darbībai (ko iespējams noteikt, ierīci ieslēdzot un izslēdzot), iesakām novērst šos traucējumus, išstenojot šādus pasākumus.

- Mainiet uztveršanas antenas orientāciju vai pārvietojiet to.
- Attāliniet ierīci no uztvērēja.

- Pieslēdziet ierīci citam elektrības tīklam, nevis tam, kuram ir pieslēgts uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai radio/TV tehniķi.

**Uzmanību:** jebkādas šīs ierīces modifikācijas, kas veiktas bez īpašas Conair Corporation, ražotāja vai atbildīgās iestādes normatīvu ievērošanas jomā atļaujas, var anulēt lietotāja tiesības šo ierīci lietot.

## LIETOŠANA, PIESLĒDZOT ELEKTRĪBAS TĪKLAM

Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta. Pievienojiet vadu tieši ierīcei un iespraudiet tīkla adapteri kontaktligzdā.

## IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA

Lai iedarbinātu ierīci, pārslēdziet slēdzi uz „I”. Lai izslēgtu, pārslēdziet slēdzi pozīcijā „O”.

**ĀLOTI SVARĪGI!** Lai nodrošinātu ierīces optimālu sniegumu, ir obligāti jātīra un jāeljlo tās iekšējie asmeņi. Šo instrukciju neievērošana anulē garantiju.

## LIETOŠANAS VEIDS

1. Ja jūsu āda ir jutīga vai skujoties viegli pakļaujas kairinājumam, vai ja jūs ciešat no ādas alerģijas, pirms ierīces lietošanas veiciet izmēģinājumu uz nelielas rokas vai kājas daļas.
2. Noņemiet vāciņu un ieslēdziet ierīci. Turiet skuvekli taisnā leņķī pret seju un maigi pārvietojiet asmeņus pret ādu.

**Padoms:** visefektīvākā skūšanās metode parasti ir skūt matīņus pretēji to augšanas virzienam. Lai iegūtu optimālus rezultātus, izstiepiet ādu grūti pieejamajās zonās.

3. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un iztīriet to.
4. Skūšanās laikā nespiediet skuvekli pārāk stipri pret ādu – tas var izraisīt kairinājumu, pārkarsēt ierīci un pazemināt skūšanās kvalitāti.
5. Lai pierastu pie jaunā skuvekļa, jūsu ādai būs vajadzīgas 2–4 nedēļas; šī perioda laikā, lūdzu, nemainiet skuvekli.
6. Ja matīni ir garāki par 1 mm, pirms skūšanās nogrieziet tos ar trimeri – tādējādi iegūsiet gludāku skuvumu.

## SKUVEKĻA APKOPE

Neizvelciet skūšanās galviņu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Vienmēr izslēdziet ierīci!

Lai izvairītos no elektrošoka riska, uzmanieties, lai korpusa iekšpusē neiekļūtu šķidrumi.

Nedrīkst spiest uz asmeni vai iekšējiem asmeņiem, un nepieļaujiet, lai tie saskartos ar ciešiem priekšmetiem – tas var izraisīt ierīces vai tās sastāvdaļu nelabojamus bojājumus.

Uzmanieties no pieskaršanās asmeņiem – tie ir ļoti asi. Traumu risks! Ierīces tīrišanai nedrīkst lietot tīrišanas līdzekļus, abrazīvus produktus vai abrazīvus priekšmetus – tie var izraisīt nelabojamus skuvekļa bojājumus.

**BRĪDINĀJUMI** pirms ierīces tīrišanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.

### **BRĪDINĀJUMI**

- **NESAMITRINIET** ierīci vai iekšējos asmeņus. Tīrišanai izmantojet tikai komplektācijā iekļauto mazo tīrišanas suku.
- Tīriet korpusu, izmantojot viegli samitrinātu drānu. Nelietojet spēcīgus tīrišanas līdzekļus vai citus ķīmiskus produktus.
- Nožāvējiet korpusu ar sausu drānu. Nežāvējiet skuvekli ar fēnu vai citu sildošu ierīci.
- Pirms atsākt ierīces lietošanu, pārliecinieties, ka tā ir pilnībā sausa.
- Pirms ieslēgt ierīci, pārliecinieties, ka sprieguma slēdzis atrodas pareizajā pozīcijā. Ja izmantojat ierīci ārpus ASV vai Kanādas, iespējams, ka būs nepieciešams lietot adapteri (nav iekļauts komplektācijā). Komplektācijā iekļautais adapteris automātiski pielāgojas tīkla spriegumam. **NELIETOJIET IERĪCI AR SPRIEGUMA PĀRVEIDOTĀJU.**

### **SKŪŠANĀS GALVIŅAS NOMAINĀ**

1. Lai atbrīvotu skūšanās galviņu, nospiediet apaļo atbrīvošanas pogu, kas atrodas skuvekļa sānos. Lai izņemtu, turiet skūšanās galviņu aiz abām malām un uzmanīgi velciet to uz augšu.
2. Izņemiet jauno skūšanās galviņu no tās iepakojuma.  
Izlīdziniet skūšanās galviņu ar


iekšējiem asmeņiem. Uzmanīgi uzstādiet skūšanās galviņu ierīcē, spiežot, līdz tānofiksējas.

**UZMANIETIES, LAI  
UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ  
NESABOJĀTU ASMENI VAI  
IEKŠĒJOS ASMEŅUS.**

## IEKŠĒJO ASMEŅU NOMAIŅA


**PIEZĪME:** skūšanās galviņas un iekšējo asmeņu nomaiņa jāveic vienlaicīgi.

1. Lai izņemtu iekšējos asmeņus, turiet tos aiz sāniem un paceliet.
2. Izņemiet jaunos iekšējos asmeņus no to iepakojuma.
3. Uzstādīt atpakaļ skūšanās galviņu un ieslēdziet ierīci, lai pārliecinātos, ka tā darbojas.




## Ikdienas apkope:

1. Lai atbrīvotu skūšanās galviņu, nos piediet apaļo atbrīvošanas pogu, kas atrodas ierīces sānos (att. 1 un 2).
2. Izmantojiet tīrišanas suku, lai likvidētu atliekas uz un ap asmeņiem (3.att.).
3. Uzstādīt atpakaļ skūšanās galviņu (4.att.).



## **Apkope reizi nedēļā:**

1. Izpildiet ikdienas apkopes 1.-3. soli.
2. Noskalojiet skūšanās galviņu zem tekoša krāna ūdens (5. att.). Ierīci NEDRĪKST iegremdēt ūdeni.
3. Atstājiet skūšanās galviņu atsegtu, lai tā izžūtu.
4. Uzstādiet atpakaļ skūšanās galviņu (4. att.).



## **AKUMULATORU IZŅEMŠANA**

Ierīces kalpošanas mūža beigās nepieciešams izņemt uzlādējamos Ni-MH akumulatorus un veikt to otrreizējo pārstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem nosacījumiem. Ja likums to nepiepras, jūs varat arī izmest akumulatorus un skuvekli kopā, ja vēlaties. Uzlādējamo akumulatoru izņemšana:


1. Atslēdziet ierīci no elektrības tīkla.
2. Darbiniet ierīci, līdz motors apstājas.
3. Izņemiet skūšanās galviņu, nospiežot atbrīvošanas pogu un velket aiz skūšanās galviņas, lai to izņemtu no korpusa.
4. Atskrūvējiet skrūves korpusa apakšā. Atskrūvējiet divas skrūves metāla plāksnē, kas atrodas zem iekšējiem asmeņiem.
5. Izņemiet iekšējos asmeņus, tos

velket, lai atdalītu no piedziņas vārpstas.

6. Noņemiet skūšanās galviņas slēdzi un atbrīvošanas pogu, izmantojot mazu skrūvgriezi.
7. Noņemiet metāla vāciņu.
8. Atskrūvējiet skrūves, kas satur kopā iekšējo plastmasas korpusu.
9. Pārgrieziet vadus, kas savieno akumulatorus ar iespiedshēmas plati.
10. Izmetiet akumulatorus/veiciet to otrreizējo pārstrādi.

**ŠĪ IERĪCE SATUR UZLĀDĒJAMUS NIĶEĻA-METĀLA HIDRĪDA (Ni-MH) AKUMULATORUS, KURUS NEPIECIEŠAMS PĀRSTRĀDĀT SASKANĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJIEM NOTEIKUMIEM. NEIZMETIET KOPĀ AR MĀJSAIMNIECĪBAS ATKRITU-MIEM.**

**BRĪDINĀJUMS:** UZLĀDĒJAMIE AKUMULATORI IR JĀPĀRSTRĀDĀ VAI JĀUTILIZĒ SASKANĀ AR SPĒKĀ ESOŠAJIEM REGIONĀLAJIEM UN VIETĒJIEM NOTEIKUMIEM. NEDE-DZINIET UN NECAURDURIET AKU-MULATORUS, JO TIE VAR SPRĀGT VAI IZDALĪT TOKSISKAS VIELAS. NEIZRAISIET ĪSSAVIENOJUMU AKU-MULATORIEM, TAS VAR IZRAISĪT APDEGUMUS.



## DUBULTĀ SIETIŅA SKUVEKLIS AR VADU / BEZ VADA FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



## EESTLANE

**Enne seadme mistahes kasutamist lugege tähelepanelikult läbi ohutusjuhisid.**

Adapter	CA78M
Vibratsioonitase	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

### JUHTMEVABA KAHE VÕRKPEAGA PARDEL FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

#### KASUTUSJUHISED

1. Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb lasta sellel kolm tundi laadida. Taaslaetav aku saavutab oma maksimaalse võimsuse alles pärast kolmandat laadimis- ja tühjennemistsüklit.

2. Kontrollige üle, et seade on väljalülitatud ("O"). Ühendage adapteri laadimispistik vooluvõrku. Ühendage adapter vooluvõrku (enne ühendamist vooluvõrku veenduge, et vooluvõrgu pingi vastab adapteri sildil märgitule). Süttib punane laadimise märgutuli, mis tähistab laadimise käivitumist. Kolme tunni möödumisel onaku täis laetud.

3. Adapter võib laadimise ajal soojeneada; see on täiesti tavapärane.

4. Kasutusiga: akude pika kestvuse tagamiseks on soovitatav need iga

kuue kuu tagant korra kolmeks tunniks laadima panna.

5. Kui te seadet ei kasuta, veenduge, et seadme lülit on lülitatud asendisse „0“.

**HOIATUS!** Seadme mis tahes muutmine või täiustamine, mida vastavuse eest vastutav osapool pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Seade vastab FCC reeglite punktile 15. Seadme toimimine vastab kahele tingimusele: (1) see seade ei tekita kahjulikke häireid ja (2) see seade peab esinevad häired vastu võtma, kaasa arvatud häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut toimimist.

**MÄRKUS.** Seda seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmete piirangutele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Nende piirmäärade eesmärk on pakkuda möistlikku kaitset kahjulike häirete eest elamutes. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid.

Kuid ei saa anda mingit garantii, et teatud installatsioonis häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisiooni vastuvõtus kahjulikke häireid, mille saab kindlaks teha seadme väljalülitamise ja sisselülitamise abil, soovitatatakse kasutajal proovida häireid körvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõttes antenn üm-

- ber või vahetage selle asukohta.
- Viige seade vastuvõtjast kaugemale.
  - Ühendage seade erinevasse vooluringi, mitte selles, kuhu vastuvõtja on ühendatud.
  - Võtke ühendust edasimüüja või raadio/TV tehnikuga.

**Hoiatus!** Seadme mis tahes muutmine või täiustamine, mida Conair Corporation, tootja või vastavuse eest vastutav osapool pole heaks kiitnud, võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

## KASUTAMINE VOOLUVÖRGU TOITEL

Kontrollige üle, et seade on väljalülitatud. Ühendage juhe vahetult seadmega ning ühendage adapter vooluvörku.

### SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE NUPP

Seadme sisselülitamiseks suunake lülitி asendisse „1“. Seadme väljalülitamiseks suunake lülitி asendisse „0“.

**TÄHTIS TEADA!** Seadme tõrgeteta talitluse tagamiseks on oluline sisemisi terasid regulaarselt puhastada ja määrida. Nende juhiste eiramine tühistab seadmele antud garantii.

### KASUTUSJUHEND

1. Kui teil on tundlik või raseerimisel kergesti ärrituv nahk või teil on nahaallergia, katsetage seadet enne käe või jala nahal.
2. Eemaldage kaas ja lülitage seade sisse. Hoidke pardlit näo suhtes õige nurga all ja lükake raseerimis-

päid örnalt mööda nahka.

**Nõuanne!** Soovitame raseerida karva kasvusuunale vastupidise suunas, see on köige töhusam raseerimismeetod. Parima tulemuse saavutamiseks tömmake nahk sõrmedega raskesti raseeritavates kohades pingule.

3. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja puhastage see.
4. Ärge suruge pardlit raseemise ajal liiga kõvasti vastu nahka; see võib põhjustada ärritust, seade võib üle kuumeneda ja mõjutada raseerimise kvaliteeti.
5. Selleks, et teie nahk harjuks uue pardliga, võib kuluda 2 kuni 4 nädalat; ärge vahetage sellel perioodil pardlit.
6. Kui habemekarvad on pikemad kui 1 mm, alustage raseerimist trimmimisvahendiga ja seejärel kasutage pardlit puhta raseerimise saamiseks.

### PARDLI HOOLDUS

Ärge eemaldage raseerimispäid, kui seade on sisse lülitatud. Lülitage pardel enne alati välja! Elektrilöögi ohu välimiseks veenduge, et korpusesse ei satuks vedelikku.

Ärge suruge lõiketeradele ega raseerimisvõrgule ega puudutage neid kõvade esemetega, kuna see võib pardlit või selle osi pöördumatault kahjustada.

Olge ettevaatlik ja ärge puudutage terasid, sest need on väga teravad. Vigastuste oht.

Ärge kasutage seadme puhastami-

seks puhastus- ega küürimisvahendeid ega abrasiivseid esemeid; see võib pardlit pöördumatult kahjustada.

**MÄRKUS.** Enne puhastamist kontrollige, kas seade on välja lülitatud.

## HOIATUS

- **ÄRGE** tehke seadet ega selle terasid märjaks. Kasutage puhastamiseks ainult väikest puhastusharja.
- Puhastage korput kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid ega muid kemikaale.
- Kuivatage korpus kuiva lapiga. Ärge kuivatage pardlit fööni või muu kuumutava seadmega.
- Enne kasutamist veenduge, et seade on täielikult ära kuivanud.
- Enne seadme ühendamist veenduge, et pingelülit on õiges asendis. Seadme kasutamiseks väljaspool USA-d ja Kanadat võib vaja minna reisiadapterit (ei kuulu komplekti).

Kaasasolev adapter kohandub automaatselt sisendpingega. **ÄRGE KASUTAGE SEADET PINGEMUUNDURIGA.**

## RASEERIMISPEA VAHETAMINE

1. Raseerimispea vabastamiseks vajutage pardli küljel olevat üm margust vabastusnuppu. Hoidke raseerimispead mölemalt küljelt ja tömmake ettevaatlikult üles ning eemaldage.

2. Võtke tagavararaseerimispea pakendist välja.

Asetage raseerimispea sisemiste teradega kohakuti. Paigaldage raseerimispea ettevaatlikult seadmele, lükake, kuni see kohale klöpsatab.

**OLGE ETTEVAATLIK, ET MITTE KA-HJUSTADA RASEERIMISPEAD VÕITERASID PAIGALDAMISE AJAL.**


## SISEMISTE TERADE VAHETAMINE

**MÄRKUS.** Vahetage raseerimispea ja sisemised terad alati samal ajal välja.

1. Sisemiste terade eemaldamiseks hoidke neid külgedelt ja töstke ettevaatlikult üles.

2. Võtke varuterad pakendist välja.  
Joondage uued terad ajamiga ja lükake need sisse, kuni need oma kohale klöpsatavad.

3. Paigaldage raseerimispea tagasi ja lülitage seade sisse, et veenduda, kas see töötab.




## Igapäevane hooldus:

1. Raseerimispea vabastamiseks vajutage seadme küljel olevat vabastusnuppu (jn 1 ja 2).


2. Pühkige puuhastusharjaga teradelt ja nende ümbert sinna sattunud prahtrit (jn 3).

3. Vahetage raseerimispea (jn 4).



### Iganädalane hooldus:

1. Järgige igapäevase hoolduse juhiseid 1 kuni 3.
2. Loputage raseerimispead kraanivee all (jn 5). ÄRGE MITTE KUNAGI kastke seadet vette.
3. Jätke raseerimispea lahti nii, et see kuivaks ära.
4. Vahetage raseerimispea (jn 4).



6. Eemaldage sisse- ja väljalülitamise lülit ja lükake nupp väikese kruvikeerajaga raseerimispealt maha.
7. Eemaldage metallkate.
8. Eemaldage kruvid, mis hoiavad sisemist plastikust korpust koos.
9. Löigake juhtmed katki, mis ühendavad patareid trükkplaadiga.
10. Eemaldage akupatareid kasutustest või võtke ringlusse.

SEE SEADE SISALDAB TAASLAETA-VAID NIKKELMETALLHÜDRIIDIKA (NI-MH) AKUPATAREISID, MIS TULEB RINGLUSSE VÖTTA VASTAVALT KEHTIVATELE REEGLITELE. SELLEST VABANEMINE KOOS MUU OLME-PRÜGIGA EI OLE LUBATUD.


**HOIATUS!** KÕIK LAETAVAD AKUPATAREID TULEB RINGLUSSE VÖTTA VÕI KÕRVALDADA VASTAVALT KOHALIKELE JA PIIRKONDLIKELE EESKIRJADELE. ÄRGE PÖLETAGE EGA PURUSTAGE AKUPATAREISID, SEST NEED VÖIVAD PURUNEDA VÕI ERITADA MÜRGISEID AINEID. ÄRGE LASKE NEID LÜHISESSE, SEST SEE VÖIB PÖHJUSTADA PÖLETUSI.

### AKU EEMALDAMINE


Seadme eluea lõpus tuleb laetavad Ni-MH akupatareid eemaldada ja vastavalt kohalikele ja piirkondlikele eeskirjadele ringlusse võtta. Kui seadus seda ei nõua, võite soovi korral patareid koos pardliga ära visata.

Laetavate akupatareide eemaldamine:

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Laske seadmelt töötada, kuni mootor seiskub.
3. Vajutage vabastusnuppu ja tömmake raseerimispea korpusest välja.
4. Keerake kruvid korpuse põhja all lahti. Eemaldage mölemad kruvid metallplaadilt sisemiste terade all.
5. Eemaldage sisemised terad, tömmates need ajamilt ära ülespoole.



### JUHTMEVABA KAHE RASEERIMISPEAGA PARDEL FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



## HRVATSKI

**Prije svake uporabe  
proizvoda pažljivo  
procitajte sigurnosne  
upute.**

Adapter	CA78M
Vibracije	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB(A))	< 70

## **APARAT ZA BRIJANJE S DVOSTRUKOM OŠTRICOM KOJI SE MOŽE PUNITI FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE**

### **UPUTE ZA UPORABU**

1. Prije prvog korištenja uređaja potrebno ga je puniti tri sata. Punjiva baterija doseći će svoj maksimalni kapacitet tek nakon tri ciklusa punjenja/praznjenja.
2. Provjerite je li uređaj ugašen („0“). Priključak za punjenje preko adaptera spojite na aparat za brijanje. Adapter spojite u strujnu utičnicu (prije spajanja provjerite napon naveden na nazivnoj naljepnici); upalit će se indikator napajanja koji označava da je započelo punjenje. Nakon tri sata punjenje će završiti.
3. Adapter se tijekom punjenja može zagrijati; to je normalno.
4. Vijek trajanja: kako biste optimizirali trajanje punjivih baterija, savjetujemo vam da uređaj punite tri sata svakih šest mjeseci.

5. Kad uređaj ne koristite provjerite nalazi li se prekidač u položaju „0“.

**UPOZORENJE:** zbog bilo kakvih promjena na ovom aparatu koje nadležno tijelo za osiguranje usklađenosti nije izričito odobrilo korisnik bi mogao izgubiti pravo da se njime koristi. Ovaj je aparat u skladu s poglavljem 15. smjernica Savezne komisije za komunikacije (FCC). Rad aparata podliježe dvama uvjetima: (1) ne stvara štetne smetnje i (2) mora prihvatiti smetnje, uključujući i smetnje koje mogu poremetiti njegovo ispravno funkcioniranje.

**NAPOMENA:** Separat je ispitana i odobren u skladu s ograničenjima koja se primjenjuju na digitalne uređaje razreda B, u skladu s odredbama poglavlja 15. norme FCC-a. Ta su ograničenja propisana kako bi se osigurala razumna zaštita od štetnih smetnji na instalacijama u kućanstvima. Ovaj aparat stvara, koristi i može emitirati radio frekvenčnu energiju. Ako nije instaliran i ako se ne koristi u skladu s uputama, može izazvati štetne radio komunikacijske smetnje.

Međutim, nije moguće jamčiti da bilo koja instalacija neće prouzročiti smetnje. Ako aparat uzrokuje štetne smetnje na radio uređajima ili televizoru (što se može utvrditi ako uređaje ugasite i ponovno upalite), preporučujemo vam da smetnje

pokušate ukloniti primjenom jedne ili više sljedećih mjera:

- preusmjerite prihvatnu antenu ili promijenite mjesto uređaja;
- aparat udaljite od prijamnika;
- aparat spojite na strujni krug koji nije onaj isti na koji je spojen prijamnik;
- obratite se distributeru ili tehničaru za radio ili TV uređaje.

**Oprez:** zbog bilo kakvih promjena ili preinaka na ovom aparatu koje nije izričito odobrilo društvo Conair Corporation, proizvođač ili nadležno tijelo za osiguranje usklađenosti korisnik bi mogao izgubiti pravo da se njime koristi.

## UPORABA UREĐAJA PRIKLJUČENOG NA NAPAJANJE

Provjerite je li uređaj ugašen. Kabel spojite izravno u aparat i mrežni adapter umetnите u strujnu utičnicu.

### TIPKA START/STOP

Za pokretanje uređaja prekidač stavite u položaj „I“. Za gašenje prekidač stavite u položaj „0“.

**VRLO VAŽNO:** kako bi se mogao jamčiti ispravan rad uređaja unutarnje se oštice moraju redovito čistiti i podmazivati. Nepoštovanjem uputa gubi se pravo na jamstvo.

### NAČIN UPORABE

1. Ako imate osjetljivu kožu, ako se ona prilikom brijanja lako nadraži ili ako imate kožnu alergiju, aparat prije početka korištenja isprobajte na malom dijelu ruke ili noge.
2. Skinite poklopac i upalite aparat.

Držite ga pod pravim kutom u odnosu na lice i oštricama lagano klizite po koži.

- Savjet:** općenito je pravilo da je brijanje dlaka u smjeru suprotnom od njihova nazučinkovitija metoda. Za najbolje rezultate brijanja, kožu na teško dostupnim mjestima napnite.
3. Nakon korištenja aparat ugasite i očistite.
  4. Tijekom brijanja aparat nemojte previše jako pritiskati na kožu; time ju možete nadražiti, aparat se može pregrijati i kvaliteta brijanja upropastiti.
  5. Vašoj koži potrebna su 2 do 4 tjedna da se privikne na novi aparat za brijanje; u tom razdoblju nemojte mijenjati aparat za brijanje.
  6. Ako su dlake dulje od 1 mm, prije brijanja skratite ih trimerom; time se brijanje obavlja bliže koži.

### ODRŽAVANJE APARATA ZA BRIJANJE

Glavu aparata nemojte skidati dok je aparat uključen. Uvijek ga ugasite! Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, pazite da nikakva tekućina ne prodre u unutrašnjost kućišta aparata.

Vanjsku i unutarnje oštice nemojte nikada pritiskati i nemojte ih dodirivati tvrdim predmetima; time možete oštetiti aparat ili njegove dijelove koji se više neće moći popraviti.

Pazite da ne dodirujete oštice jer su one vrlo oštore. Opasnost od ozljeđivanja.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti

deterdžente, abrazivne proizvode ili predmete; time aparat za brijanje možete oštetiti toliko da se više neće moći popraviti.

**NAPOMENA:** prije čišćenja aparata provjerite je li ugašen.

### OPREZ

- **NEMOJTE** močiti aparat ili unutarnje oštice; za čišćenje koristite isključivo četkicu za čišćenje koju ste dobili zajedno s aparatom;
- kućište čistite blago navlaženom krpom; nemojte koristiti jake deterdžente ili druge kemijске proizvode;
- za sušenje, kućište obrišite suhom krpom; aparat za brijanje nemojte sušiti sušilom za kosu ili nekom drugom napravom za grijanje;
- prije ponovnog korištenja provjerite je li se uređaj potpuno osušio;
- prije priključivanja aparata na napajanje provjerite je li regulator napona u ispravnom položaju. Kako bi se aparat mogao koristiti izvan EU-a i u Kanadi možda će vam biti potreban adapter za putovanja (nije dio isporuke).

Adapter isporučen s uređajem naponu mreže prilagođava se automatski. **APARAT NEMOJTE KORISITI S PRETVARAČEM NAPONA.**

### ZAMJENA NASTAVKA ZA BRIJANJE

1. Kako biste oslobodili nastavak za brijanje pritisnite okrugli gumb za otpuštanje koji se nalazi na bočnoj strani aparata. Nastavak uhvatite s

obje strane i nježno ga povucite prema gore kako biste ga skinuli.

2. Nastavak koji želite staviti izvadite iz pakiranja.


Nastavka za brijanje poravnajte s unutarnjim oštricama. Nastavak za brijanje pažljivo namjestite na aparat i pritišćite dok ne sjedne na svoje mjesto.

### **PAZITE DA PRILIKOM STAVLJANJA NASTAVKA NE OŠTETITE UNU-TARNJE OŠTRICE.**

## ZAMJENA UNUTARNJIH OŠTRICA


**NAPOMENA:** nastavak za brijanje i interne oštice uvijek mijenjajte u isto vrijeme.

1. Kako biste izvadili unutarnje oštice uhvatite ih sa strane i podignite.
2. Zamjenske unutarnje oštice izvadite iz pakiranja.
3. Unutarnje oštice poravnajte s pogonskom osovinom i pritisnite dok ne sjedne na svoje mjesto.
4. Ponovno namjestite nastavak za brijanje i uključite aparat kako biste provjerili da li radi.



## Svakodnevno održavanje.

1. Kako biste oslobođili nastavak za brijanje pritisnite gumb za otpuštanje koji se nalazi na bočnoj strani aparaata (slike 1 i 2).
2. Za odstranjivanje naslage na i oko oštice koristite četkicu za čišćenje (slika 3).
3. Nastavak za brijanje ponovno namjestite na njegovo mjesto (slika 4).



## Tjedno održavanje.

1. Slijedite korake 1 do 3 navedene za svakodnevno održavanje.
2. Nastavak za čišćenje operite pod tekućom vodom iz slavine (slika 5). Aparat NEMOJTE NIKADA uranjati u vodu.
3. Nastavak za brijanje ostavite otvoren kako bi se osušio.
4. Nastavak za brijanje ponovno namjestite na njegovo mjesto (slika 4).



## VAĐENJE BATERIJA

Na kraju vijeka trajanja aparata, punjive nikal metal hibridne (NiMH) baterije moraju se izvaditi i reciklirati u skladu s važećim lokalnim i regionalnim propisima. Ako to nije propisano zakonom, ako želite aparat možete baciti zajedno s baterijama.

Vađenje punjivih baterija.


1. Aparat otpojite s napajanja.
2. Pustite ga neka radi dok se motor ne zaustavi.
3. Nastavak za brijanje skinite pritiskom na gumb za oslobađanje i povlačenjem nastavka kako biste ga skinuli s kućišta.
4. Izvadite vijak na donjem dijelu kućišta. Izvadite dva vijka na metalnoj pločici koja se nalazi ispod unutarnjih oštrica.
5. Izvadite unutarnje oštice, tako

da ih povučete kako bi se one odvojile s pogonske osovine.

6. Prekidač i gumb za oslobađanje nastavka za brijanje izvadite s pomoću malog odvijača.
7. Skinite metalni poklopac.
8. Izvadite vijke koji drže unutarnje plastično kućište.
9. Prerezite žice kojima su baterije spojene na tiskanu pločicu.
10. Baterije bacite ili ih reciklirajte.

OVAJ APARAT SADRŽI PUNJIVE NIKAL METAL HIBRIDNE (NiMH) BATERIJE KOJE SE MORAJU RECIKLIRATI U SKLADU S VAŽEĆIM NORMAMA. NE BACATI U KOMUNALNI OTPAD.

**OPREZ:** SVE OUNJIVE BATERIJE MORAJU SE RECIKLIRATI ILI PREDATI NA ODLAGALIŠTE U SKLADU S VAŽEĆIM LOKALNIM ILI REGIONALnim PROPISIMA. BATERIJE SE NE SMIJU PALITI NITI BUŠITI JER MOGU EKSPLODIRATI ILI ISPUŠTATI TOKSIČNE TVARI. NEMOJTE IH KRATKO SPAJATI, TO MOŽE IZAZVATI OPEKLINE.



## BEŽIČNI APARAT ZA BRIJANJE S DVIJE OŠTRICE FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE



# БЪЛГАРСКИ

**Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате уреда.**

Адаптер	CA78M
Вибрации	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
LpA (dB (A))	< 70

## ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ САМОБРЪСНАЧКА С ДВОЙНО ФОЛИО FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. Преди да използвате уреда за първи път, трябва да го заредите в продължение на 3 часа. Презарядната батерия ще достигне максималния си капацитет само след три цикъла на зареждане/разреждане.
2. Уверете се, че уредът е изключен („0“). Свържете щепсела за зареждане на адаптера към самобръсначката. Свържете адаптера в електрически контакт (проверете напрежението, посочено на етикета на адаптера, преди да го включите); индикаторът за зареждане ще светне, за да покаже, че зареждането е започнало. След 3 часа зареждането ще бъде завършено.

3. Адаптерът може да се нагрее по време на зареждане; това е нормално.
4. Продължителност на експлоатационния живот: за да оптимизирате експлоатационния живот на презарядните батерии, препоръчително е да презареждате уреда в продължение на 3 часа на всеки шест месеца.
5. Проверете дали превключвателят е на „0“, когато не използвате уреда.

**ВНИМАНИЕ:** всяка промяна, направена на този уред, без изричното одобрение на компетентния орган, може да отмени правото на потребителя да използва уреда. Този уред отговаря на част 15 от правилата на FCC. Действието му е предмет на следните две условия: (1) този уред не причинява вредни смущения и (2) този уред трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелано действие.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** този уред е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Този уред произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите,

това може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че някоя инсталация няма да създаде смущения. Ако този уред причинява смущения, които могат да нарушат правилното функциониране на някое радио оборудване или телевизионни приемници (което може да се определи чрез включване и изключване на уреда), препоръчваме Ви да опитате да коригирате смущенията, като приложите една или повече от следните мерки:

- преориентирайте приемната антена или я преместете;
- преместете уреда далеч от приемащата станция;
- свържете оборудването към верига, различна от тази, към която е свързана приемащата станция;
- свържете се с дилъра или радио/телевизионния техник.

**Внимание:** всякаакви промени или модификации, направени в уреда, без изричното одобрение на Conair Corporation, производителя или съответния орган за съответствие, могат да анулират правото на потребителя да използва уреда.

## ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Уверете се, че уредът е изключен Свържете кабела директно към уреда и включете променливотоковия адаптер в електрически контакт.

## БУТОН ВКЛ./ИЗКЛ.

За да включите, поставете

превключвателя на „I“. За да изключите, завъртете превключвателя на „0“.

**МНОГО ВАЖНО:** от съществено значение е редовното почистване и смазване на остиетата, за да се осигури правилното функциониране на уреда. Неспазването на тези инструкции ще анулира гаранцията.

## РЪКОВОДСТВО

1. Ако кожата Ви е чувствителна или дразни лесно, когато се бръснете, или ако имате кожна алергия, направете тест на малка част от ръката или крака си, преди да използвате уреда.
2. Отстранете капака и включете уреда. Дръжте самобръсначката под прав ъгъл спрямо лицето и пълзнете остиетата внимателно към кожата.

**Съвет:** обикновено бръсненето на косъма срещу посоката на растеж е най-ефективният метод за бръснене. За най-добри резултати разтегнете кожата в труднодостъпните места.

3. След употреба изключете уреда и го почистете.
4. Не притискайте твърде силно кожата, докато се бръснете; това може да предизвика дразнене, прегряване на уреда и да повлияе на качеството на бръсненето.
5. Необходими са от 2-4 седмици, докато кожата Ви свикне с новата самобръсначка; не сменяйте самобръсначката си през този период.
6. Ако космите са с размер над

1 mm, изрежете ги с тример, преди да ги обръснете; това ще Ви осигури по-гладко бръснене.

## ГРИЖА ЗА ВАШАТА САМОБРЪСНАЧКА

Не сваляйте бръснещата глава, докато уредът е включен. Винаги изключвайте уреда!

За да избегнете риска от токов удар, уверете се, че няма течност, която да попада във вътрешността на корпуса.

Никога не натискайте острието или вътрешните остриета и не ги докосвайте с твърди предмети; това може да причини непоправими щети на уреда или неговите компоненти.

Внимавайте да не докосвате остриетата, тъй като те са много остри. Риск от нараняване.

Не използвайте почистващи препарати, абразиви или абразивни предмети за почистване на уреда; това може да причини непоправими щети на самобръсначката.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** проверете дали уредът е изключен, преди да го почистите.

### ВНИМАНИЕ

- **НЕ** мокрете уреда или вътрешните остриета. За почистване използвайте само включена малка почистваща четка.

- Почистете корпуса с леко влажна кърпа. Не използвайте силни препарати или други химикали.

- За да изсушите, избръшете корпуса със суха кърпа. Не сушете самобръсначката със сешоар или друг нагревателен

уред.

- Уверете се, че уредът е сух, преди да го използвате.

- Уверете се, че селекторът за на прежение е в правилната позиция, преди да свържете уреда. За използване на уреда извън САЩ и Канада може да е необходим адаптер за пътуване (не е включен).

Предоставеният адаптер автоматично се адаптира към напрежението в мрежата.

### НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ.

### СМЯНА НА БРЪСНЕЩАТА ГЛАВА

1. Натиснете кръглия бутона за освобождаване отстрани на самобръсначката, за да освободите бръснещата глава. Дръжте бръснещата глава отстрани и внимателно я издърпайте нагоре, за да я извадите.

2. Извадете резервната бръснеща глава от опаковката.

Подравнете бръснещата глава с вътрешните остриета. Внимателно инсталирайте бръснещата глава върху уреда, като натискате, докато щракне на място.

**ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ПОВРЕДИТЕ острието или вътрешните остриета по време на монтажа.**

## ЗАМЯНА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОСТРИЕТА

**ЗАБЕЛЕЖКА:** винаги сменяйте бръснещата глава и вътрешните остириета едновременно.

1. За да премахнете вътрешните остириета, ги натиснете отстрани и повдигнете нагоре.

2. Извадете резервните вътрешни остириета от опаковката им.

Подравнете вътрешните остириета със задвижващия вал и натиснете надолу, докато щракнат на мястото си.


3. Сменете бръснещата глава и включете уреда, за да проверите дали тя работи.

### Ежедневна поддръжка:


1. Натиснете бутона за освобождаване отстрани на уреда, за да извадите бръснещата глава (фиг. 1 и 2).

2. Използвайте почистващата четка, за да отстраните остатъците по и около остириетата (фиг. 3).


3. Сменете бръснещата глава (фиг. 4).




фиг. 1




фиг. 2



фиг. 3



фиг. 4



## **Седмична поддръжка:**

1. Следвайте стъпки 1 до 3 от ежедневната поддръжка.
2. Изплакнете бръснещата глава под течаща чешмяна вода (фиг. 5). НИКОГА не потапяйте уреда във вода.
3. Оставете бръснещата глава отворена, за да изсъхне.
4. Сменете бръснещата глава (фиг. 4).



5. Отстранете вътрешните оstriета, като ги издърпате от задвижващите валове.
6. Отстранете превключвателя и освободете бутона от бръснещата глава с помощта на малка отвертка.
7. Отстранете металния капак.
8. Отстранете винтовете, които държат вътрешния пластмасов корпус.
9. Нарежете проводниците, които свързват батериите към платката.
10. Изхвърлете/рециклирайте батериите.

## **ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИЯТА**


В края на живота на уреда акумулаторните Ni-MH батерии трябва да бъдат премахнати и рециклирани в съответствие с местните и регионални разпоредби, които са в сила. Ако законът не го изисква, можете да изхвърлите батериите и самобръсначката заедно, ако желаете.

Премахване на презарядните батерии.

1. Изключете уреда от контакта.
2. Работете с уреда, докато двигателят спре.
3. Извадете бръснещата глава, като натиснете бутона за освобождаване и издърпате бръснещата глава, за да я освободите от корпуса.
4. Премахнете винтовете в долната част на кутията. Премахнете двата винта от металната плоча, която се намира под вътрешните оstriета.

ТОЗИ УРЕД СЪДЪРЖА ПРЕЗАРЯДНИ НИКЕЛОВО-МЕТАЛНИ ХИДРИДНИ (NI-MH) БАТЕРИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ СЪГЛАСНО ТЕКУЩИТЕ СТАНДАРТИ. НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ С БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.

**ВНИМАНИЕ:** ВСИЧКИ ПРЕЗАРЯДНИ БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕЦИКЛИРАНИ ИЛИ УНИЩОЖЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ МЕСТНИ И РЕГИОНАЛНИ РЕГЛАМЕНТИ. НЕ ИЗГАРЯЙТЕ И НЕ ПРОБИВАЙТЕ БАТЕРИИТЕ, ТЪЙ КАТО МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРАТ ИЛИ ДА ОСВОБОДЯТ ТОКСИЧНИ МАТЕРИАЛИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЪЙ КАТО ТОВА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ИЗГАРЯНЕ.



## ВЕŽIČNI APARAT ЗА БРИЈАЊЕ С ДВИЈЕ ОШТРИЦЕ FXFS2E - FXFS2GE - FXFS2GSE - FXFS2IE





BaByliss SARL  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Lille  
France

FAC 2023/03